

**LED<sup>2</sup>**<sup>®</sup>  
L I G H T I N G

**AP**  
ARCHITECTURAL  
PROJECT LIGHT







[About Us](#) | [Über uns](#) | [Chi siamo](#) | [O nás](#) | [O nás](#)

- EN** Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.
- DE** Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.
- IT** Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un progettista, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.
- CZ** Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoké výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showromy, obchody a mnoho dalších.
- SK** Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoločne spoločne a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showromy, obchody ako aj mnoho ďalších.

All prices in this catalog are without VAT

Alle Preise in diesem Katalog sind ohne MwSt

Tutti i prezzi presenti in questo catalogo sono senza IVA

Všechny ceny v tomto katalogu jsou bez DPH

Všetky ceny v tomto katalógu sú uvedené bez DPH



**Quality for  
a reasonable  
price!**

**Quality  
for a reasonable price!**

Quality is important for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!



**5 Years!**

**5 years!**

All of our products have 5 years of warranty. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.



**Time is  
money!**

**Time is money!**

So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.

## **Qualität**

### **zu einem vernünftigen Preis!**

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

## **Qualità**

### **per un prezzo ragionevole!**

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul siamo attenti al prezzo, senza compromettere la qualità. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

## **Kvalita**

### **za rozumnou cenu!**

Kvalita je pro nás prvořadá. Naši filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

## **Kvalita**

### **za rozumnú cenu!**

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvélé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

## **5 Jahre!**

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

## **5 anni!**

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

## **5 let!**

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

## **5 rokov!**

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

## **Zeit ist Geld!**

Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

## **Il tempo è denaro!**

Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

## **Čas jsou peníze!**

Abyste nemuseli na svá svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

## **Čas sú peniaze!**

Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.



**Faster!**

**Faster!**

Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions within 5 working days.



**We understand light!**

**We understand light!**

We want the colors under artificial lighting to be as you know them during the day. Red is supposed to be red. We want the best for our customers, which is why almost all of our products have a CRI value of 90 or more. The CRI 80 standard, which is the most common on the market, is no longer enough for us!



**Our lamps will not flicker!**

**Our lamps will not flicker!**

We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

### **Schneller!**

Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

### **Più veloce!**

Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

### **Rychleji!**

Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

### **Rýchlejšie!**

Pretože tovar máme skladom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzií v lehote 5 pracovných dní.

### **Wir verstehen das Licht!**

Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

### **Comprendiamo la luce!**

Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

### **Rozumíme světu!**

Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

### **Rozumieme svetlu!**

Chceme aby farby pod umělým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Štandard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

### **Unsere Leuchten werden nicht blinken!**

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

### **Le nostre lampade non tremolano!**

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

### **Naše svítidla nebudou blikat!**

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínu flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

### **Naše svietidlá nebudú blikat!**

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré spĺňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitívnym ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potíže ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.



**There is  
no lumen  
like lumen!**

**There is no lumen  
like a lumen!**

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!



**Don't be afraid  
of dimming!**

**Don't be afraid of dimming!**

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.



**Full web  
support!**

**Full web support!**

On the website [www.led2.eu](http://www.led2.eu) you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

### **Es gibt kein Lumen wie Lumen!**

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

### **Non c'è lumen come un lumen!**

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

### **Není lumen jako lumen!**

Svetelný tok svietidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítítly, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyžádene ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

### **Nie je lumen ako lumen!**

Svetelný tok svietidla sa meria v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiadene zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávajte preto len porovnatelné hodnoty!

### **Keine Angst vor dem Dimmen!**

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

### **Non aver paura di oscurare!**

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

### **Nebojte se stmívání!**

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možnosti stmívání je několik. S důvěrou se obrátte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

### **Nebojte sa stmievania!**

Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možnosti stmievania je niekolko. S dôverou sa obráťte na našho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

### **Volle Webunterstützung!**

Auf der Website [www.led2.eu](http://www.led2.eu) können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

### **Supporto Web completo!**

Sul sito [www.led2.eu](http://www.led2.eu) puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

### **Kompletní podpora na webu!**

Na stránce [www.led2.eu](http://www.led2.eu) si umíte nakonfigurovat Vás produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

### **Kompletná podpora na webe!**

Na stránke [www.led2.eu](http://www.led2.eu) si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové

	ROLO	33		TINY	37		TINY II M	41		TINY II L	43		ROLL	47
	BOX	47		LUKY	51		TUBUS II A	53		TUBUS II B	55		TUBUS II C	57
	KLIP ON	59		LINEAR ON 5	65		LINEAR ON 10	65						



## Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne

	PUCK	67
	BUTTON II	71
	ZETA ON XS	73
	ZETA ON S	75
	ZETA ON M	77
	MIRA	79
	CUBE	81
	ROUND III 22	85
	ROUND III 28	85
	ROUND III 28 EM	85
<span style="color: yellow; font-size: small;">NEW VARIANT</span>	ROUND III 28 HF	85
	ROUND III 40	87
<span style="color: red; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">NEW</span>	SQUARE III 22	91
<span style="color: red; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">NEW</span>	SQUARE III 28	91
<span style="color: red; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">NEW</span>	SQUARE III 40	91
	YPSO	95
	SLIM-R ON S	97
	SLIM-R ON L	97
	SLIM-Q ON S	97
	SLIM-Q ON L	97



## Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne




RINGO II 40 P/N



RINGO II 60 P/N



RINGO II 80 P/N




TORO 40 P/N




TORO 60 P/N




TORO 80 P/N




MOON 40



MOON 60



MOON 80



MONO SLIM 40



MONO SLIM 60



MONO SLIM 80



MILA 40



MILA 60



MILO 40




MILO 60



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne




BELLA SLIM 28



BELLA SLIM 48




BELLA SLIM 58




BELLA SLIM 78

143



SATURN SLIM 60



SATURN SLIM 80

147



LINO II 90

LINO II 120

LINO II 150

149



LINO LASER 120

155

151

NEW VARIANT

NEW VARIANT

NEW VARIANT

NEW VARIANT



Wall lighting | Wandleuchten | Illuminazione da parete | Nástenná svítidla | Nástenné svietidlá

Surface mounted | Aufbauleuchten | Soffitto | Na povrch | Na povrch



TONDA 60



TONDA 90



TONDA 120

161



QUADRA 60

161



QUADRA 90

163




QUADRA 120

163



WALL R

165



WALL Q

165



FLAT II S


167



FLAT II L

167

Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné



WALK II R

169



WALK II Q

169



WALK II QG

171



Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



SPOT II A



SPOT II B



SPOT II C



ZERO II M




ZERO II XL




ZERO II TILT




ZENO



RAY XS



RAY S



RAY M



SPLASH



MAX 1



MAX 2



VIGO S




VIGO M




KLIP




HIDE



LINEAR 2



LINEAR 5




LINEAR 10



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



ZETA XS 215




ZETA S 215




ZETA M 217




ZETA L 217




SLIM-R XS 219




SLIM-R S 219




SLIM-R M 219




SLIM-R L 219




SLIM-Q XS 221




SLIM-Q S 221



SLIM-Q M 221



SLIM-Q L 221



STATIC 225



## Suspended lighting | Pendelleuchten | Lampade a sospensione | Závesná svítidla | Závesné svietidlá

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



RINGO II 40 P/N-Z



RINGO II 60 P/N-Z



RINGO II 80 P/N-Z



TORO 40 P/N-Z



TORO 60 P/N-Z



TORO 80 P/N-Z



MOON 40 P/N-Z



MOON 60 P/N-Z



MOON 80 P/N-Z



MONO SLIM 40 P-Z



MONO SLIM 60 P-Z



MONO SLIM 80 P-Z



BELLA SLIM 48 P-Z



BELLA SLIM 58 P-Z



BELLA SLIM 78 P-Z



BELLA SLIM 98 P-Z



## Suspended lighting | Pendelleuchten | Lampade a sospensione | Závesná svítidla | Závesné svietidlá

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



SATURN SLIM 60 P-Z 265



SATURN SLIM 80 P-Z 265



LINO II 90 Z 267



LINO II 120 Z 269



LINO II 150 Z 271




LINO LASER 120 Z 273



CIRO 60 P-Z 275



CIRO 80 P-Z 277



CIRO SET 2 P-Z 279



CIRCLE 60 P-Z 281



CIRCLE 80 P-Z 281



CIRCLE 100 P-Z 283



CIRCLE 120 P-Z 283




CIRCLE CANOPY 285



CIRCLE 3 P-Z 287



CIRCLE SET 2 P-Z 289



CIRCLE SET 3 P-Z 289



Suspended lighting | Pendelleuchten | Lampade a sospensione | Závesná svítidla | Závesné svietidlá

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



LUKY Z

291



MIKY 40 Z

293



MIKY SLIM 35 Z

293




MIKY SLIM 55 Z

293



KONO Z

295



OCCO Z

295



LOCO Z

295


MAG

## 48V Magnetic track | Magnetische leiste | Binario Magnetico | Magnetická lišta | Magnetická lišta

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



MAXO MINI




MAXO




MAXO WW

299



MAGO II XS



MAGO II S

303




MAGO II M

305



MAYO




MAGO ZOOM

307




MAG OLLI

309



MAGLASER II 12



MAGLASER II 24

311



MAGLASER II TILT


313




MAG SHOT

313

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



MAGLINE II 30



MAGLINE II 60

315

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné




MAG LUKY Z 317



MAG MIKY 40 Z 317



MAG MIKY SLIM 35 Z 317



MAG MIKY SLIM 55 Z 317



MAG KONO Z 319



MAG OCCO Z 319



MAG LOCO Z 319

Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a príslušenstvo



MAG TRACK 323




MAG IN TRACK 325




MAG LOW TRACK 327

**TRACK****230V Tracksystem | Schienensystem | Sistema di binari | Lištové | Lištové**

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové




RENO



331



333



335



337




339




341



343



345




345

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné



347



347



347



348



348



348



348

Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a príslušenstvo



349



## Table | Tisch | Tavolo | Stolní | Stolné



ROXY MINI



353

ROXY

357

## Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá



ROLO

359



ROLO MAX

361



MEDO

363



TUBO II

365



KUBO

365



CUBE

367



QUADO S

369



QUADO L

369



LUNA

371



MIRA

373



DRUM

375



DRUM HF

375



SOLO

377



SOLO HF

377



KERY

379



KERY HF

379



Wall | Wand | Parete | Nástenné | Nástenné



BENO 1



BENO 2




MIDO 1



MIDO 2


383




ROMY 1



ROMY 2



TOMY 1



TOMY 2

387



BLADE



KVADER



BLOCK

393



FLAT II S



FLAT II L



HUGO II

397



HUGO II HF

397



STEP ON R



STEP ON Q S




STEP ON Q L

399



Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápunktne



SPLASH



MAX 1




MAX 2




VIGO

NEW


405




STEP N Q



STEP IN S



407



WALK II QG

409

Ground | Boden | Terra | Zemní | Zemné




NAVY

411



Ceiling | Decke | Soffitto | Stropné | Stropné

				
KAPA ON 14 415	KAPA ON 19 415	JOTA II 26 417	JOTA II 33 417	JOTA II 33 HF 417
				
DUSTER PRO 120 419	DUSTER PRO 150 419	HULK 120 421	HULK 150 421	
				
LEO II 120 423	LEO II LK 423	LIGA 425		
				
HENO 120 427	HENO 150 427	SIMA 120 429	SIMA 150 429	
				
NOLI II 90 433	NOLI II 120 433	NOLI II 150 434		
				
EASY-R ON M 435	EASY-R ON L 435	EIKO ON M 437	EIKO ON L 437	



Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné



KAPA 14



439




439




441

NEW




EASY-R S

443



EASY-R M

443



443

NEW



ALFA II 17

447




ALFA II 19

447



447

NEW



TECO 5

449




TECO 10

449



449


NEW



LENA PRO 60

451

NEW




LENA PRO 62

451




451

NEW



NELA 60

455



NELA 62

455



455


NEW



Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závesné | Závesné



HBAY II 31



457



459




463




463

464

System | System | Sistemi | Systémové | Systémové



LINO II SYSTEM



467



XENO SYSTEM



473

475

Emergency | Notleuchten | Emergenza | Nouzové | Núdzové



SAFE ALL



SAFE ON

477

477

Control | Steuerung | Controllo | Ovládání | Ovládanie



CONTROL

481





# ARCHITECTURAL

## EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.



#### DE

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.

#### IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design in grado di soddisfare le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverai una serie di moderne luci a LED per la tua casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e sull'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.

#### CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt, dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5 roční zárukou.

#### SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokoja potrebu aj toho najnáročnejšieho zákazníka. U nás nájdete radu moderných LED svietidiel pre vaš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoloahlivosť a všetky naši svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.





Ceiling lighting  
Deckenleuchten  
Illuminazione a soffitto  
Stropní svítidla  
Stropné svietidlá





**EN**

Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.  
**Application:** general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

**DE**

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).

**IT**

Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

**CZ**

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.  
**Použití:** obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).

**SK**



Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

**ROLO**





# ROLO

ROLO	#	W	K	lm		EUR***
	5131731	6	3.000	420	-	55 €



ROLO	#	W	K	lm		EUR***
	5131734	6	3.000	420	-	55 €



Bottom detail  
Unteres detail  
Dettaglio del fondo  
Spodní detail  
Spodný detail

Bottom detail  
Unteres detail  
Dettaglio del fondo  
Spodní detail  
Spodný detail



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.

**Application:** general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

**DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).

**IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Diffusore acrilico come accessorio opzionale. Disponibile nel colore bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

**CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.

**Použití:** obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).

**SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

**TINY**







TINY




# TINY


TINY	#	W	K	lm		EUR***
	1110931	8	3.000	510	-	65 €




65 €



TINY	#	W	K	lm		EUR***
	1110933	8	3.000	510	-	65 €



65 €



SATIN RING	#	EUR***
	1110900	13 €



1110900

13 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



TINY II



<b>EN</b>	Compact round luminaire for surface mounting indoors with COB LED. Housing made of aluminum. A decorative ring in black or gold is available as an optional accessory. Available in white or black color. <b>Application:</b> general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).
<b>DE</b>	Kompakte runde Leuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Ein Zierring in Schwarz oder Gold ist als optionales Zubehör erhältlich. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Rezeptionen, Arbeitsplätze).
<b>IT</b>	Apparecchio rotondo compatto per montaggio a superficie in interni con LED COB. Corpo in alluminio. Come accessorio opzionale è disponibile un anello decorativo in nero o oro. Disponibile nei colori bianco o nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale o spot per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree di ingresso, bar, aree di lavoro, sale di ricevimento, studio legale).
<b>CZ</b>	Kompaktní kulaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Jako volitelné příslušenství je k dispozici ozdobný prstenec v černé nebo zlaté barvě. Dostupné v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, bar, pracovní prostory, recepce, kancelář).
<b>SK</b>	Kompaktné okrúhle stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru s COB LED. Svietidlo je vyrobene z hliníka. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii ozdobný prstenc v čiernej alebo zlatej farbe. Dostupné v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, bar, pracovné priestory, recepcia, kancelária).






TINY II



# TINY II


## TINY II M

	#	W	K	lm		EUR***
	1480431	8	3.000	720	-	45 €
	1480431DT	11	3.000	970	TRIAC	68 €
	1480431D	8	3.000	720	DALI/PUSH	83 €



## TINY II M

	#	W	K	lm		EUR***
	1480433	8	3.000	720	-	45 €
	1480433DT	11	3.000	970	TRIAC	68 €
	1480433D	8	3.000	720	DALI/PUSH	83 €



## RING

	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6489903	6 €		6489907	6 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




TINY II




# TINY II

TINY II L	#	W	K	lm		EUR***
	1480531	8	3.000	720	-	50 €
	1480531DT	11	3.000	970	TRIAC	74 €
	1480531D	8	3.000	720	DALI/PUSH	88 €



TINY II L	#	W	K	lm		EUR***
	1480533	8	3.000	720	-	50 €
	1480533DT	11	3.000	970	TRIAC	74 €
	1480533D	8	3.000	720	DALI/PUSH	88 €



RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6489903	6 €		6489907	6 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



HA

**ROLL | BOX**



- EN** Adjustable rectangular and round luminaire for ceiling mounting indoors. Light source - COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.  
**Application:** general or spot lighting, for residential or commercial premises (hallway, toilet, cupboards, entrance areas, bar).
- DE** Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar).
- IT** Apparecchio rettangolare e rotondo orientabile per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Sorgente luminosa - COB LED. Corpo in alluminio.  
**Applicazione:** illuminazione generale o spot, per locali residenziali o commerciali (corridoi, servizi igienici, armadi, aree di ingresso, bar).
- CZ** Nastaviteľné hranaté nebo kruhové svietidlo určené pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobeno z hliníku.  
Dostupné je v bílé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo bodové osvetlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, WC, šatníky, vstupní prostory, barový pult).
- SK** Nastaviteľné hranaté alebo kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.  
Dostupné je v bielej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult).





**ROLL | BOX**



# ROLL | BOX

ROLL	#	W	K	lm		EUR***
	1160231	6	3.000	530	-	60 €

BOX	#	W	K	lm		EUR***
	1160131	6	3.000	530	-	75 €

ROLL



BOX



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing is made of aluminium. The luminaire is available in black and white.

**Application:** bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception , administrative spaces).

**DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Die Leuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption , Verwaltungsbereiche).

**IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB LED. L'alloggiamento è in alluminio. L'apparecchio è disponibile in bianco e nero.

**Applicazione:** banconi bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception , aree amministrative).

**CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.

**Použití:** osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce , administrativní prostory).

**SK** Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Svietidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.

**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia , administratívne priestory).

**LUKY**






LUKY




# LUKY

LUKY	#	W	K	lm		EUR***
	1251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	94 €
	1251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	119 €
	1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	144 €
	1251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	94 €
	1251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	119 €
	1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	144 €




LUKY	#	W	K	lm		EUR***
	1251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	94 €
	1251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	119 €
	1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	144 €
	1251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	94 €
	1251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	119 €
	1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	144 €



OPTICS	#	▲	EUR***	RING	#	EUR***
	6251660	15°	3 €		6251801	5 €
	6251670	36°	3 €			

RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6251803	5 €		6251807	5 €

\* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Suspended p. 291  
Pendelleuchte s. 291  
Sospeso p. 291  
Závesné str. 291  
Závesné str. 291



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color. <b>Application:</b> general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
<b>DE</b>	Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
<b>IT</b>	Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C nei colori bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
<b>CZ</b>	Série svítidel určená pro stropnú príslazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
<b>SK</b>	Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziach A,B, C v bielej a čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).

# TUBUS II



# TUBUS II A

TUBUS II A


#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	1151021	9	2.700	735	-	77 €
	1151021DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150451	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150451DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150451D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €

**W**



60° 1 - 2 m



TUBUS II A


#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	1151023	9	2.700	735	-	77 €
	1151023DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150453	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150453DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150453D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €


**B**



60° 1 - 2 m



\*\* 3CCT SWITCH




Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světlá  
Prepiñac farby světlá

Recessed p. 177  
Eingebaut s. 177  
Incasso p. 177  
Zápuště str. 177  
Zápuštěná str. 177



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




TUBUS II



# TUBUS II B


TUBUS II B

	#	W	K	lm		EUR***
	1151121	9	2.700	735	-	77 €
	1151121DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150551	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150551DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150551D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €




TUBUS II B


	#	W	K	lm		EUR***
	1151123	9	2.700	735	-	77 €
	1151123DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150553	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150553DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150553D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €




**W**



**B**



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světlá  
Prepiñac farby světlá

Recessed p. 179  
Eingebaut s. 179  
Incasso p. 179  
Zápuštěná str. 179  
Zápuštěná str. 179



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



TUBUS II




# TUBUS II C

TUBUS II C

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------


	1151221	9	2.700	735	-	77 €
	1151221DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150651	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €



TUBUS II C

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	1151223	9	2.700	735	-	77 €
	1151223DT	9	2.700	735	TRIAC	99 €
	1151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH	122 €
	1150653	9	3 CCT**	735	-	80 €
	1150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	102 €
	1150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	125 €



B


W



B



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Recessed p. 181  
Eingebaut s. 181  
Incasso p. 181  
Zápuště str. 181  
Zápuštěná str. 181



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in chrome, white and black.

**Application:** general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).

**DE** Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).

**IT** Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).

**CZ** Nastaviteľné, otočné, kulaté povrchové svietidlo pre stropnú montáž v interériu, Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozícii v chromovej, bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** obecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).

**SK** Nastaviteľné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interériu, Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v chrómmovej, bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).



# KLIP ON




# KLIP ON

## KLIP ON




#	W	K	lm		EUR***
11508211	11	2.700	770	-	80 €
11508211DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
11508311	11	3.000	770	-	80 €
11508311DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €



## KLIP ON




#	W	K	lm		EUR***
11508213	11	2.700	770	-	80 €
11508213DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
11508313	11	3.000	770	-	80 €
11508313DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €



## KLIP ON




#	W	K	lm		EUR***
11508315	11	3.000	770	-	88 €
11508315DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €



## KLIP ON




#	W	K	lm		EUR***
11508233	11	2.700	770	-	80 €
11508233DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
11508333	11	3.000	770	-	80 €
11508333DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €



## KLIP ON



#	W	K	lm		EUR***
11508231	11	2.700	770	-	80 €
11508231DT	11	2.700	770	TRIAC	102 €
11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	118 €
11508331	11	3.000	770	-	80 €
11508331DT	11	3.000	770	TRIAC	102 €
11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	118 €






KLIP ON



# KLIP ON


**KLIP ON** # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>B</b> <b>C</b>	11508335	11	3.000	770	-	88 €
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €




**KLIP ON** # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>C</b> <b>C</b>	11508355	11	3.000	770	-	90 €
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC	112 €
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH	128 €




**KLIP ON** # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>C</b> <b>W</b>	11508251	11	2.700	770	-	88 €
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508351	11	3.000	770	-	88 €
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €



**KLIP ON** # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>C</b> <b>B</b>	11508253	11	2.700	770	-	88 €
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC	110 €
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH	126 €
	11508353	11	3.000	770	-	88 €
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC	110 €
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH	126 €



Recessed p. 203  
Eingebaut s. 203  
Incasso p. 203  
Zápusťná str. 203  
Zápusťná str. 203



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



LINEAR ON



**EN** Linear square floodlight for indoor installation with SMD LED. Very low glare effect. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in white or black color.

**Application:** general or accent lighting for residential or business premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, reception rooms, work areas, offices).

**DE** Linearer eckiger Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LED. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche, Kanzlei).

**IT** Proiettore lineare quadrato per installazione interna con SMD LED. Effetto abbagliante molto ridotto. Corpo in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro, uffici).

**CZ** Lineární hranaté svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

**SK** Lineárne hranaté svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




LINEAR ON



# LINEAR ON


## LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		EUR***
	1251131	10	3.000	1.050	-	68 €
	1251131D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	108 €




## LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		EUR***
	1251133	10	3.000	1.050	-	68 €
	1251133D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	108 €



## LINEAR ON 10

	#	W	K	lm		EUR***
	1251331	20	3.000	2.100	-	115 €
	1251331D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	155 €



Recessed p. 209  
Eingebaut s. 209  
Incasso p. 209  
Zápusťná str. 209  
Zápusťná str. 209

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

**DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

**IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

**CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, WC).

**SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).

**PUCK**



# PUCK

**PUCK**

#	W	K	lm		EUR***
1110131	8	3.000	800	TRIAC	98 €




**W**



160°

5 m<sup>2</sup>



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





**BUTTON II**



**EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

**DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiß oder schwarz.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

**IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, aree di ingresso, servizi igienici).

**CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, WC).

**SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interéri. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).






**BUTTON II**




# BUTTON II

BUTTON II	#	W	K	lm		EUR***
	1010151	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	79 €
	1010151DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	104 €
	1010151D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	119 €





BUTTON II	#	W	K	lm		EUR***
	1010153	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	79 €
	1010153DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	104 €
	1010153D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	119 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 2CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastavitelný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby svetla  
 Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light. Available in white or black color in 3 different sizes. <b>Application:</b> general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).
<b>DE</b>	Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt. Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).
<b>IT</b>	Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento. Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).
<b>CZ</b>	Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difuzor s nízkym efektem oslnění. Difúzní světlo. K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).
<b>SK</b>	Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interéri s SMD LED. Hliníkové puzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostach. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).


ZETA ON



# ZETA ON


## ZETA ON XS

	#	W	K	lm		EUR***
	1480151	8	3 CCT**	720	-	45 €



## ZETA ON XS

	#	W	K	lm		EUR***
	1480153	8	3 CCT**	720	-	45 €




## RING

	#	EUR***
	6480107	6 €

G

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

Recessed p. 215  
 Eingebaut s. 215  
 Incasso p. 215  
 Zápuště str. 215  
 Zápuštěná str. 215



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




ZETA ON



# ZETA ON


## ZETA ON S

	#	W	K	lm		EUR***
	1480251DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	60 €
	1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	98 €



## ZETA ON S


	#	W	K	lm		EUR***
	1480253DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	60 €
	1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	98 €



## RING

	#	EUR***
	6480207	9 €

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac baryv světla  
 Prepiñac farby světla

Recessed p. 215  
 Eingebaut s. 215  
 Incasso p. 215  
 Zápuště str. 215  
 Zápuštěná str. 215



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




ZETA ON



# ZETA ON


## ZETA ON M

	#	W	K	lm		EUR***
	1480351DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC	70 €
	1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	106 €



## ZETA ON M

	#	W	K	lm		EUR***
	1480353DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC	70 €
	1480353D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	106 €




## RING

	#	EUR***
	6480307	12 €

G

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

Recessed p. 217  
 Eingebaut s. 217  
 Incasso p. 217  
 Zápuštěná str. 217  
 Zápuštěná str. 217



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors and outdoors with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, entrance areas, terrace, pergola).

**DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innen- und Außenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Eingangsbereiche, Terrasse, Pergola).

**IT** Lampada rotonda da soffitto o parete per montaggio a superficie in interni ed esterni con SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.


**Applicazione:** illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoi, ingressi, terrazze, pergolati).

**CZ** Kulaté stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru i exteriéru s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, vstupní prostory, terasa, pergola).

**SK** Okrúhle stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri aj exteriéri s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, vstupné priestory, terasa, pergola).




**MIRA**




# MIRA


MIRA 25	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

 <b>W</b>	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €





MIRA 25	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

 <b>B</b>	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby svetla  
 Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Square surface-mounted ceiling light for indoor or outdoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white and anthracite.

**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, terraces, toilet).

**DE** Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Weiß und Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

**IT** Plafoniera quadrata per installazione interna o esterna, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in bianco e antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, terrazze, servizi igienici).

**CZ** Hranaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, terasy, WC).

**SK** Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.


**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, terasy, WC).





# CUBE

CUBE	#	W	K	lm		EUR***
	5111131	12	3.000	500	-	98 €





100° 3 m<sup>2</sup>



CUBE	#	W	K	lm		EUR***
	5111134	12	3.000	500	-	98 €



100° 3 m<sup>2</sup>



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# ROUND III

EN

Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LED. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.

**Application:** general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).

DE

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).

IT

Apparecchio di superficie rotondo per montaggio interno o esterno in IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto di luce diffusa diretta. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio, compresi ambienti umidi e polverosi (bagno, corridoio, scala, guardaroba).

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj – SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj – SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).







**ROUND III**



# ROUND III



## ROUND III 22

	#	W	K	lm		EUR***
	1430151	15	3 CCT**	1.500	-	42 €





## ROUND III 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1430251	23	3 CCT**	2.300	-	52 €





## ROUND III 28 EM

	#	W	K	lm		EUR***
	1430251EM	23	3 CCT**	2.300	-	125 €




## ROUND III 28 HF

	#	W	K	lm		EUR***
	1430751	23	3 CCT**	2.300	-	72 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac baryv světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**ROUND III**



# ROUND III


## ROUND III 40

#	W	K	lm		EUR***
1430351	38	3 CCT**	3.800	-	110 €



120°  
19 m<sup>2</sup>

IP 54 CRI 90+



W




120°

19 m<sup>2</sup>

120°

19 m<sup>2</sup>

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# SQUARE III



<b>EN</b>	Square surface-mounted luminaire for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Possibility to change the light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffuse light effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial premises, including damp and dusty environments (bathrooms, entrance areas, cupboards, stairs).
<b>DE</b>	Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Schränke, Treppe).
<b>IT</b>	Apparecchio quadrato a plafone per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite un interruttore durante l'installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta diffusa. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile in colore bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali, compresi gli ambienti umidi e polverosi (bagni, ingressi, armadi, scale).
<b>CZ</b>	Čtvercové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s ochranou IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatny, schodiště).
<b>SK</b>	Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s ochranou IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach s priamym rozptyleným svetelným efektom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).



SQUARE III



# SQUARE III

## SQUARE III 22

	#	W	K	lm		EUR***
	1430451	15	3 CCT**	1.500	-	47 €

53

220



## SQUARE III 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1430551	23	3 CCT**	2.300	-	59 €

53

280



## SQUARE III 40


	#	W	K	lm		EUR***
	1430651	38	3 CCT**	3.800	-	115 €

53

400



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



YPSO



**EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white color with accessories in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

**DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe mit Zubehör in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

**IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per montaggio a superficie in ambienti interni con grado di protezione IP54, dotata di SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in colore bianco con accessori in colore bianco o nero.


**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoli, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

**CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě s příslušenstvím v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, komory, vstupní prostory, toalety).

**SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interéri s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe s príslušenstvom v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, komory, vstupné priestory, toalety).



YPSO



# YPSO

YPSO 30	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

    	1460151	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	-	35 €
	1460151D	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	DALI/PUSH	75 €



RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
------	---	--------	------	---	--------

 	6469701	15 €	 	6469703	15 €
--	---------	------	--	---------	------

RING SLIM	#	EUR***	RING SLIM	#	EUR***
-----------	---	--------	-----------	---	--------



 	6469801	12 €	 	6469803	12 €
--	---------	------	--	---------	------

HF SENSOR	#	EUR***
-----------	---	--------

	6469900	20 €
---	---------	------

\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 2CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby svetla  
 Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Angular and round surface-mounted light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).

**DE** Eckige und runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).

**IT** Apparecchio a plafone quadrato e rotondo per installazione interna, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).

**CZ** Hranaté a kulaté svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, komory, vstupní prostory, WC).

**SK** Hranaté a okrúhle svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komory, vstupné priestory, WC).




**SLIM ON**



# SLIM ON


## SLIM-R ON, S

	#	W	K	lm		EUR***
	1183131	10	3.000	800	-	37 €




## SLIM-R ON, L

	#	W	K	lm		EUR***
	1183231	20	3.000	1.600	-	55 €





## SLIM-Q ON, S

	#	W	K	lm		EUR***
	1183331	10	3.000	800	-	37 €



## SLIM-Q ON, L

	#	W	K	lm		EUR***
	1183431	20	3.000	1.600	-	55 €



SLIM-R ON

SLIM-Q ON



Recessed p. 219  
 Eingebaut s. 219  
 Incasso p. 219  
 Zápusťná str. 219  
 Zápusťná str. 219

Recessed p. 221  
 Eingebaut s. 221  
 Incasso p. 221  
 Zápusťná str. 221  
 Zápusťná str. 221




\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# DUA - LIGHT

## RINGO II | TORO | MOON


DUA  
LIGHT

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





<b>EN</b>	Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
<b>DE</b>	Runde Hängeleuchte für die Innenaufstellung. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
<b>IT</b>	Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
<b>CZ</b>	Závesné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímoneprůmým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
<b>SK</b>	Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobéné z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).



**RINGO II P/N**






RINGO II P/N




# RINGO II P/N



RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm		EUR***
	1275551	32+8	2 CCT**	3.000	-	140 €
	1275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	189 €
	1275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	218 €



RINGO II 40 P/N	#	W	K	lm		EUR***
	1275553	32+8	2 CCT**	3.000	-	140 €
	1275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	189 €
	1275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	218 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro vice info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 231

Pendelleuchte s. 231

Sospeso p. 231

Závesné str. 231

Závesné str. 231

\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




RINGO II P/N







# RINGO II P/N


**RINGO II 60 P/N** # W K lm EUR\*\*\*

 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><b>W</b></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>	<b>1275651DT</b>	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	295 €
	<b>1275651D</b>	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	385 €




**RINGO II 60 P/N** # W K lm EUR\*\*\*

 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><b>B</b></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>	<b>1275653DT</b>	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	295 €
	<b>1275653D</b>	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	385 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 233

Pendelleuchte s. 233

Sospeso p. 233

Závesné str. 233

Závesné str. 233

\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




RINGO II P/N



# RINGO II P/N


RINGO II 80 P/N # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>W</b>	<b>1275751DT</b>	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	390 €
	<b>1275751D</b>	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	483 €





RINGO II 80 P/N # W K lm ↗ EUR\*\*\*

 <b>B</b>	<b>1275753DT</b>	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	390 €
	<b>1275753D</b>	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	483 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99  
 Weitere Infos s. 99  
 Per più info p. 99  
 Pro vice info str. 99  
 Pre viac info str. 99

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barev světla  
 Prepináč farby svetla

Suspended p. 235  
 Pendelleuchte s. 235  
 Sospeso p. 235  
 Závesné str. 235  
 Závesné str. 235




\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



- EN** Exclusive round ceiling light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.  
**Application:** general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Deckenleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Esclusiva plafoniera rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.  
**Applicazione:** illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a v 3 barvách s přímoneprůmým světelným efektem a měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové stropné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkosťach a v 3 farbách s priamoneprímym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

**TORO P/N**






# TORO P/N


## TORO 40 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275851	32+8	2 CCT**	3.000	-	168 €
	1275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	217 €
	1275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	246 €




## TORO 40 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275853	32+8	2 CCT**	3.000	-	168 €
	1275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	217 €
	1275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	246 €





## TORO 40 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275858	32+8	2 CCT**	3.000	-	168 €
	1275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	217 €
	1275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	246 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 237

Pendelleuchte s. 237

Sospeso p. 237

Závesné str. 237

Závesné str. 237



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




**TORO P/N**



# TORO P/N


## TORO 60 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	310 €
	1275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	400 €




## TORO 60 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	310 €
	1275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	400 €




## TORO 60 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	310 €
	1275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	400 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 239

Pendelleuchte s. 239

Sospeso p. 239

Závesné str. 239

Závesné str. 239



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




TORO P/N



# TORO P/N


## TORO 80 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	450 €
	1276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	543 €




## TORO 80 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	450 €
	1276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	543 €





## TORO 80 P/N

	#	W	K	lm		EUR***
	1276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	450 €
	1276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	543 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro vice info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 241

Pendelleuchte s. 241

Sospeso p. 241

Závesné str. 241

Závesné str. 241



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH

**EN**

Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.

**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).

**DE**

Elegante runde Deckenleuchte für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusen Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).

**IT**

Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).

**CZ**

Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelrným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobena z kovu, opálový difuzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a broušené zlatě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).

**SK**

Elegantný kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a brúsené zlato.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


# MOON



# MOON


## MOON 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €




## MOON 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €




## MOON 40

	#	W	K	lm		EUR***
	12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €




## MOON 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	168 €
	1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	217 €
	1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	246 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 243

Pendelleuchte s. 243

Sospeso p. 243

Závesné str. 243

Závesné str. 243



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




MOON



# MOON


## MOON 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €




## MOON 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €




## MOON 60

	#	W	K	lm		EUR***
	12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €





## MOON 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	310 €
	1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	400 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 245

Pendelleuchte s. 245

Sospeso p. 245

Závesné str. 245

Závesné str. 245



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




MOON



# MOON


## MOON 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €




## MOON 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €




## MOON 80

	#	W	K	lm		EUR***
	12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €





## MOON 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	430 €
	1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	523 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 99

Weitere Infos s. 99

Per più info p. 99

Pro více info str. 99

Pre viac info str. 99

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

Suspended p. 247

Pendelleuchte s. 247

Sospeso p. 247

Závesné str. 247

Závesné str. 247



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH



- EN** Round ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropné svietidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

# MONO SLIM



# MONO SLIM

## MONO SLIM 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1274251	30	2 CCT**	2.100	-	75 €
	1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	104 €
	1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	115 €



## MONO SLIM 40


	#	W	K	lm		EUR***
	1274253	30	2 CCT**	2.100	-	75 €
	1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	104 €
	1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	115 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380100 12 €

\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

Suspended p. 249  
 Pendelleuchte s. 249  
 Sospeso p. 249  
 Závesné str. 249  
 Závesné str. 249



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



MONO SLIM



# MONO SLIM

## MONO SLIM 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1274351	60	2 CCT**	4.200	-	140 €
	1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	174 €
	1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	220 €



## MONO SLIM 60


	#	W	K	lm		EUR***
	1274353	60	2 CCT**	4.200	-	140 €
	1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	174 €
	1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	220 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380200 22 €

\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

Suspended p. 251  
 Pendelleuchte s. 251  
 Sospeso p. 251  
 Závesné str. 251  
 Závesné str. 251



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**MONO SLIM**



# MONO SLIM


## MONO SLIM 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1274451	80	2 CCT**	5.600	-	210 €
	1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	244 €
	1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	290 €



## MONO SLIM 80


	#	W	K	lm		EUR***
	1274453	80	2 CCT**	5.600	-	210 €
	1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	244 €
	1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	290 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380300 42 €

\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barvy světla  
 Prepiñac farby světla

Suspended p. 253  
 Pendelleuchte s. 253  
 Sospeso p. 253  
 Závesné str. 253  
 Závesné str. 253

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.

**Application:** general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).

**DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).

**IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce morbida e diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).

**CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmievateľných verzí.

**Použitie:** všeobecné osvetlení obytných alebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).

**SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

**MILA**






MILA



# MILA


## MILA 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1272051	30	2 CCT**	2.010	-	118 €
	1272051DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	223 €
	1272051D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	188 €




## MILA 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1272053	30	2 CCT**	2.010	-	118 €
	1272053DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	223 €
	1272053D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	188 €




## MILA 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1272151DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	282 €
	1272151D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	343 €




## MILA 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1272153DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	282 €
	1272153D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	343 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barvy světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



# MILO

<b>EN</b>	Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions. <b>Application:</b> general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
<b>DE</b>	Eckige Deckenaufbauleuchte für Innemontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
<b>IT</b>	Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
<b>CZ</b>	Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
<b>SK</b>	Hranaté stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 velkostach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzí. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie obytnych alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).






MILO



# MILO

## MILO 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1272251	30	2 CCT**	2.010	-	138 €
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	173 €
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	185 €




10 m<sup>2</sup>



## MILO 40

	#	W	K	lm		EUR***
	1272253	30	2 CCT**	2.010	-	138 €
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	173 €
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	185 €




10 m<sup>2</sup>



## MILO 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1272351DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	269 €
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	323 €




20 m<sup>2</sup>



## MILO 60


	#	W	K	lm		EUR***
	1272353DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	269 €
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	323 €



20 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH




Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

A close-up photograph showing a stack of white, folded paper towels. The towels are neatly stacked, with their edges and folds creating a textured, layered appearance. The lighting highlights the soft curves and the clean, white color of the paper.

**BELLA SLIM**





- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA.  
**Použití:** obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


# BELLA SLIM



# BELLA SLIM


## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €




## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €




## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €




## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm		EUR***
	1274557	20	2 CCT**	1.400	-	85 €
	1274557DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	110 €
	1274557D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	122 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




BELLA SLIM



# BELLA SLIM


## BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm		EUR***
	1271651	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	203 €
	1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €




## BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm		EUR***
	1271653	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	203 €
	1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €




## BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm		EUR***
	1271658	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	203 €
	1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €




## BELLA SLIM 48

	#	W	K	lm		EUR***
	1271657	38	2 CCT**	2.660	-	168 €
	1271657DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	203 €
	1271657D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	211 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Suspended p. 257  
Pendelleuchte s. 257  
Sospeso p. 257  
Závesné str. 257  
Závesné str. 257



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**BELLA SLIM**




# BELLA SLIM

## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm		EUR***
	1273151	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €


160°  
16 m<sup>2</sup>



## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm		EUR***
	1273153	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €


160°  
16 m<sup>2</sup>



## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm		EUR***
	1273158	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €


160°  
16 m<sup>2</sup>




## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm		EUR***
	1273157	48	2 CCT**	3.360	-	215 €
	1273157DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	251 €
	1273157D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	269 €

160°  
16 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Suspended p. 259  
Pendelleuchte s. 259  
Sospeso p. 259  
Závesné str. 259  
Závesné str. 259



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH





BELLA SLIM



# BELLA SLIM



## BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm		EUR***
	1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €





## BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm		EUR***
	1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €





## BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm		EUR***
	1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €




## BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm		EUR***
	1271757DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	366 €
	1271757D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	420 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Suspended p. 261  
Pendelleuchte s. 261  
Sospeso p. 261  
Závesné str. 261  
Závesné str. 261



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color. <b>Application:</b> general lighting for residential or business premises (living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
<b>DE</b>	Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
<b>IT</b>	Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
<b>CZ</b>	Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru ve tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
<b>SK</b>	Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstence, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie obytnych alebo komerčnych priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).








SATURN SLIM



# SATURN SLIM


## SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1273651DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	238 €
	1273651D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	294 €




## SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		EUR***
	1273653DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	238 €
	1273653D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	294 €




## SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1273751DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	328 €
	1273751D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	382 €




## SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		EUR***
	1273753DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	328 €
	1273753D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	382 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac barvy světla  
Prepinac farby světla

Suspended p. 265  
Pendelleuchte s. 265  
Sospeso p. 265  
Závesné str. 265  
Závesné str. 265



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

**DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlanke Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

**IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).

**CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými připojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

**SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).


LINO II



# LINO II


## LINO II 90 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	156 €
	1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	216 €




## LINO II 90 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	156 €
	1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	216 €




## LINO II 120 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	191 €
	1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	238 €





## LINO II 120 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	191 €
	1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	238 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla

Suspended p. 267  
Pendelleuchte s. 267  
Sospeso p. 267  
Závesné str. 267  
Závesné str. 267



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



LINO II



# LINO II

## LINO II 150 P



#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €

	1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €

	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €

	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €



## LINO II 150 P


#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €


	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	226 €
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	280 €



\* ADJUSTABLE POWER



\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla

Suspended p. 271  
Pendelleuchte s. 271  
Sospeso p. 271  
Závesné str. 271  
Závesné str. 271



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



LINO LASER



- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.  
**Application:** general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlanke Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými připojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, ložnice, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO LASER



# LINO LASER

## LINO LASER 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	197 €
	1312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	244 €
	1312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	197 €
	1312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	244 €




B



15 m<sup>2</sup>

\* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastavitelný výkon

Suspended p. 273  
 Pendelleuchte s. 273  
 Sospeso p. 273  
 Závesné str. 273  
 Závesné str. 273

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





Wall lighting  
Wandleuchten  
Illuminazione da parete  
Nástenná svítidla  
Nástenné svietidlá



TONDA | QUADRA



**EN** Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.

**Application:** general lighting, especially above or to the side of the mirror.

**DE** Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlanke Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.

**IT** Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.

**Applicazione:** illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.

**CZ** Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor, pochráněný. K dispozici ve 2 různých tvarach a 3 délkách.

**Použití:** obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.

**SK** Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochránovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranach zrkadla.





**TONDA**



# TONDA

## TONDA 60

	#	W	K	lm		EUR***
	4070555	12	2 CCT**	960	-	120 €

586 78



## TONDA 90

	#	W	K	lm		EUR***
	4070655	18	2 CCT**	1.440	-	140 €

886 78




## TONDA 120

	#	W	K	lm		EUR***
	4070955	24	2 CCT**	1.920	-	160 €

1186 78



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světa  
 Prepiñac farby světla




\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



QUADRA

# QUADRA

QUADRA 60 # W K lm EUR\*\*\*

	4070755	12	2 CCT**	960	-	120 €
						




QUADRA 90 # W K lm EUR\*\*\*

	4070855	18	2 CCT**	1.440	-	140 €
						




QUADRA 120 # W K lm EUR\*\*\*

	4071055	24	2 CCT**	1.920	-	160 €
						



\*\* 2CCT SWITCH




Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac baryv světa  
 Prepiñac farby světa



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MWSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color. <b>Application:</b> decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways).
<b>DE</b>	Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe. <b>Anwendung:</b> Dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flure, Treppen).
<b>IT</b>	Serie di apparecchi da parete per montaggio in interni, equipaggiati con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 2 stili diversi e nel colore bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione decorativa interna (stanze, corridoio, scale).
<b>CZ</b>	Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě. <b>Použití:</b> dekorativní interiérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště).
<b>SK</b>	Rad nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe. <b>Použitie:</b> dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko).




WALL



# WALL


## WALL R

	#	W	K	lm		EUR***
	4100231	6	3.000	400	-	45 €



## WALL Q

	#	W	K	lm		EUR***
	4100131	6	3.000	400	-	45 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.

**Application:** decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

**DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: weiß und anthrazit.

**Anwendung:** Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

**IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.

**Applicazione:** illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

**CZ** Série nástenných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupňom krytí IP65, svetelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostech, v farbe: biela a antracitová.

**Použitie:** dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, venkovní osvetlenie).


**SK** Séria nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krycia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach, vo farbe: biela a antracitová.


**Použitie:** dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, vonkajšie osvetlenie).

**FLAT II**

# FLAT II


FLAT II S # W K lm EUR\*\*\*

	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
   					 	




FLAT II S # W K lm EUR\*\*\*

	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €
   					 	




FLAT II L # W K lm EUR\*\*\*

	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
   					 	




FLAT II L # W K lm EUR\*\*\*

	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €
   					 	



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac baryv světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Square or round recessed luminaires for indoor installation, equipped with SMD LEDs with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The package also includes a KPR68 mounting box.

**Application:** corridors, stairs.

**DE** Eckige oder runde Einbauleuchten für die Installation in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox KPR68.

**Anwendung:** Korridore, Treppen.

**IT** Apparecchi da incasso angolari o rotondi per installazione interna, dotati di SMD LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio KPR68.

**Applicazione:** corridoi, scale.

**CZ** Hranatá nebo kulatá zapuštěná svítidla pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice KPR68.

**Použití:** chodby, schody.

**SK** Hranaté alebo okrúhle zapustené svietidlá pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica KPR68.




**Použitie:** chodby, schody.




**WALK II**

# WALK II


WALK II R	#	W	K	lm		EUR***
	2390551	3	3 CCT**	120	-	25 €
	2390553	3	3 CCT**	120	-	25 €
	2390651	3	3 CCT**	120	-	25 €
	2390653	3	3 CCT**	120	-	25 €



\*\* 3CCT SWITCH



WALL BOX




Included  
Inklusive  
Incluso  
V balení  
V balení



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby svetla


\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




**WALK II QG**

# WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm		EUR***
	2390751	5	3 CCT**	300	-	40 €




IP 66 CRI 80+



WALK II QG	#	W	K	lm		EUR***
	2390753	5	3 CCT**	300	-	40 €





IP 66 CRI 80+



\*\* 3CCT SWITCH

WALL BOX



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac bary světla  
Prepinac farby svetla

Included  
Inklusive  
Incluso  
V balení  
V balení



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH





Recessed lighting  
Einbauleuchten  
Illuminazione da incasso  
Zápustná svítidla  
Zápustné svietidlá





**SPOT II**

**EN**

Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.

**Application:** general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).

**DE**

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).

**IT**

Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).

**CZ**

Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).

**SK**

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).





**SPOT II**



# SPOT II A

## SPOT II A


	#	W	K	lm		EUR***
	2151021	9	2.700	735	-	52 €
	2151021DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150151	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150151DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150151D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €

**W**



60°

1 - 2 m



## SPOT II A


	#	W	K	lm		EUR***
	2151023	9	2.700	735	-	52 €
	2151023DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150153	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150153DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150153D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €

**B**




60°

1 - 2 m



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světlá  
Prepiñac farby světlá

Ceiling p. 53  
Decke s. 53  
Soffitto p. 53  
Stropní str. 53  
Stropné str. 53



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




**SPOT II**



# SPOT II B


## SPOT II B

	#	W	K	lm		EUR***
	2151121	9	2.700	735	-	52 €
	2151121DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150251	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150251DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150251D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €




## SPOT II B

	#	W	K	lm		EUR***
	2151123	9	2.700	735	-	52 €
	2151123DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150253	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150253DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150253D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Ceiling p. 55  
Decke s. 55  
Soffitto p. 55  
Stropné str. 55  
Stropné str. 55



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




**SPOT II**



# SPOT II C


## SPOT II C

	#	W	K	lm		EUR***
	2151221	9	2.700	735	-	52 €
	2151221DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150651	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €




## SPOT II C

	#	W	K	lm		EUR***
	2151223	9	2.700	735	-	52 €
	2151223DT	9	2.700	735	TRIAC	72 €
	2151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH	88 €
	2150653	9	3 CCT**	735	-	55 €
	2150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	75 €
	2150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	91 €



\*\* 3CCT SWITCH




Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac barvy svetla  
Prepinac farby svetla

Ceiling p. 57  
Decke s. 57  
Soffitto p. 57  
Stropné str. 57  
Stropné str. 57



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with protection class IP54. The luminaire is made of plastic - nylon PA46. Available in 3 different styles in white and black color. <b>Application:</b> general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms).
<b>DE</b>	Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit Schutzart IP54. Die Leuchte ist aus Kunststoff – Nylon PA46 hergestellt. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfängsräume).
<b>IT</b>	Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED con protezione IP54. L'apparecchio è realizzato in plastica - nylon PA46. Disponibile in 3 stili diversi nei colori bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento).
<b>CZ</b>	Série vestavných bodových svítidel pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED se stupněm krytí IP54. Svítidlo je vyrobeno z plastu - Nylon PA46. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce).
<b>SK</b>	Séria vstavaných bodových svietidiel pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED so stupňom krytia IP54. Svietidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie).




**ZERO II**



# ZERO II


## ZERO II M

	#	W	K	lm		EUR***
	2236651DT	6	3 CCT**	660	TRIAC	22 €




## ZERO II M

	#	W	K	lm		EUR***
	2236653DT	6	3 CCT**	660	TRIAC	22 €




## ZERO II XL

	#	W	K	lm		EUR***
	2236751DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €




## ZERO II XL

	#	W	K	lm		EUR***
	2236753DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH







ZERO II




# ZERO II TILT


**ZERO II TILT** # W K lm  $\downarrow$  EUR\*\*\*

	2236851DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
	2236853DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €




**ZERO II TILT** # W K lm  $\downarrow$  EUR\*\*\*

	2236853DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €
	2236851DT	8	3 CCT**	880	TRIAC	25 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farntemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH


<b>EN</b>	Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. <b>Application:</b> general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
<b>DE</b>	Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
<b>IT</b>	Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
<b>CZ</b>	Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).
<b>SK</b>	Zapustený reflektor na inštaláciu v interéri. Vďaka stupňu krytie IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (küpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).






# ZENO


ZENO	#	W	K	lm		EUR***
	2235751	10	3 CCT**	900	-	38 €
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC	60 €
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH	74 €



ZENO	#	W	K	lm		EUR***
	2235753	10	3 CCT**	760	-	38 €
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC	60 €
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH	74 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



RAY



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.  
**Application:** general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní prostory).
- SK** Série vstavaných bodových svietidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).



RAY





# RAY

## RAY XS


	#	W	K	lm		EUR***
	2250131	3	3.000	195	-	30 €

**W**

40°

1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+



## RAY XS


	#	W	K	lm		EUR***
	2250133	3	3.000	180	-	30 €

**B**

40°

1 - 2 m

UGR <19 IP 44 CRI 90+



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



RAY




# RAY

## RAY S

	#	W	K	lm		EUR***
	2250231	6	3.000	480	-	40 €
	2250231DT	6	3.000	480	TRIAC	60 €



**W**



## RAY S

	#	W	K	lm		EUR***
	2250233	6	3.000	450	-	40 €
	2250233DT	6	3.000	450	TRIAC	60 €

**B**



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




RAY



# RAY


## RAY M

	#	W	K	lm		EUR***
	2250331	10	3.000	850	-	52 €
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC	74 €
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH	88 €



## RAY M

	#	W	K	lm		EUR***
	2250333	10	3.000	790	-	52 €
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC	74 €
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH	88 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.  
**Application:** general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretti da incasso per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zápuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP54, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krycia IP54, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

# SPLASH




# SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm		EUR***
	2111031	7	3.000	550	-	48 €
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	68 €
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	84 €



SPLASH	#	W	K	lm		EUR***
	2111033	7	3.000	525	-	48 €
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	68 €
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	84 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.  
**Application:** general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zапуšтěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krycia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).






MAX 1 | MAX 2

# MAX 1 | MAX 2




MAX 1

	#	W	K	lm		EUR***
	2231531	8	3.000	735	-	32 €
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
<b>W</b>	2231541	8	4.000	735	-	32 €
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €





MAX 1

	#	W	K	lm		EUR***
	2231533	8	3.000	735	-	32 €
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
<b>B</b>	2231543	8	4.000	735	-	32 €
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €





MAX 2

	#	W	K	lm		EUR***
	2231631	8	3.000	735	-	37 €
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
<b>W</b>	2231641	8	4.000	735	-	37 €
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €



MAX 2

	#	W	K	lm		EUR***
	2231633	8	3.000	735	-	37 €
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
<b>B</b>	2231643	8	4.000	735	-	37 €
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €



MAX 1



MAX 2



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.  
**Application:** general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- IT** Faretti da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoko výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytom IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.




VIGO

# VIGO


## VIGO S

	#	W	K	lm		EUR***
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-	50 €
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	87 €
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-	50 €
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	87 €




## VIGO S

	#	W	K	lm		EUR***
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-	50 €
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	87 €
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-	50 €
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	87 €




## VIGO M

	#	W	K	lm		EUR***
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	107 €
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	107 €




## VIGO M

	#	W	K	lm		EUR***
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	107 €
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	107 €



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH







<b>EN</b>	Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black. <b>Application:</b> general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).
<b>DE</b>	Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
<b>IT</b>	Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
<b>CZ</b>	Kruhové a otocné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá. <b>Použití:</b> všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).
<b>SK</b>	Kruhové a otocné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).

**KLIP**



# KLIP

KLIP	#	W	K	lm	+	EUR***
	21507211	11	2.700	770	-	65 €
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507311	11	3.000	770	-	65 €
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €
	21507231	11	2.700	770	-	65 €
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507331	11	3.000	770	-	65 €
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €
	21507233	11	2.700	770	-	65 €
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507333	11	3.000	770	-	65 €
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €
	21507213	11	2.700	770	-	65 €
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC	85 €
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	101 €
	21507313	11	3.000	770	-	65 €
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC	85 €
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	101 €



Ceiling p. 59  
Decke s. 59  
Soffitto str. 59  
Stropné str. 59  
Stropné str. 59

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



KLIP



# KLIP

KLIP	#	W	K	lm		EUR***
	21507315	11	3.000	770	-	70 €
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC	90 €
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	106 €
	21507335	11	3.000	770	-	70 €
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC	90 €
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	106 €



Ceiling p. 59  
Decke s. 59  
Soffitto p. 59  
Stropné str. 59  
Stropné str. 59

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

**EN**

Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.

**Application:** general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).

**DE**

Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).

**IT**

Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).

**CZ**

Kruhové, výsuvné a otočné zapustěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).

**SK**

Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).


# HIDE



# HIDE

HIDE	#	W	K	lm		EUR***	
	2252631	10-20*	3.000	900-1.800	-	90 €	
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC	115 €	
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH	127 €	
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-	90 €	
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC	115 €	
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH	127 €	
<b>W</b>							
<b>B</b>							

\* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Retractable  
Einziehbar  
Retrattile  
Výsuvné  
Výsuvné



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Series of linear angular recessed spotlights for indoor installation, equipped with SMD LED. Very low glare index. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 3 different sizes in white and black color.

**Application:** general or accent lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, reception rooms, work areas).

**DE** Serie von linearen eckigen Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Sehr niedriger Blendungsindex. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).

**IT** Serie di faretti lineari angolari da incasso per interni, dotati di SMD LED. Indice di abbagliamento molto basso. Corpo in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibili in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).

**CZ** Série lineárních hranatých zapuštěných svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi nízký index oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

**SK** Série lineárnich hranatých zapustených svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi nízky index oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).



**LINEAR**

# LINEAR

## LINEAR 2

	#	W	K	lm		EUR***
	2250831	4	3.000	420	-	35 €
	2250831D	4	3.000	420	DALI/PUSH	95 €



## LINEAR 5

	#	W	K	lm		EUR***
	2250931	10	3.000	1.050	-	68 €
	2250931DT	10	3.000	1.050	TRIAC	90 €
	2250931D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	102 €



## LINEAR 5

	#	W	K	lm		EUR***
	2250933	10	3.000	1.050	-	68 €
	2250933DT	10	3.000	1.050	TRIAC	90 €
	2250933D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	102 €



## LINEAR 10

	#	W	K	lm		EUR***
	2251031	20	3.000	2.100	-	95 €
	2251031DT	20	3.000	2.100	TRIAC	120 €
	2251031D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	137 €



Ceiling p. 65  
Decke s. 65  
Soffitto p. 65  
Stropné str. 65  
Stropné str. 65

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



ZETA



**EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).

**DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusem Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).

**IT** Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).

**CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 různých velikostech, bílé nebo černé.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).

**SK** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostach v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).



ZETA






ZETA

# ZETA


ZETA XS	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

 <b>W</b>	2250431	8-10	3.000	800-1.000	-	45 €
	2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC	70 €
	2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	81 €




ZETA XS	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

 <b>B</b>	2250433	8-10	3.000	800-1.000	-	45 €
	2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC	70 €
	2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	81 €




ZETA S	#	W	K	lm		EUR***
--------	---	---	---	----	--	--------

 <b>W</b>	2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-	60 €
	2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
	2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-	60 €
	2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	97 €




ZETA S	#	W	K	lm		EUR***
--------	---	---	---	----	--	--------

 <b>B</b>	2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-	60 €
	2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	97 €
	2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-	60 €
	2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC	85 €
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	97 €




\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Smyčkovateľný driver  
Slúčkovateľný driver



Ceiling p. 73  
Decke s. 73  
Soffitto p. 73  
Stropné str. 73  
Stropné str. 73




\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




ZETA

# ZETA


ZETA M	#	W	K	lm		EUR***
	2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC	112 €
	2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	120 €
	2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC	112 €
	2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	120 €




ZETA M	#	W	K	lm		EUR***
	2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC	112 €
	2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	120 €
	2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	78 €
	2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC	112 €
	2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	120 €




ZETA L	#	W	K	lm		EUR***
	2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	112 €
	2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC	146 €
	2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	154 €




ZETA L	#	W	K	lm		EUR***
	2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	112 €
	2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC	146 €
	2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	154 €



\* ADJUSTABLE POWER



LOOP IN/OUT



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Smyčkovateľný driver  
Smyčkovateľný driver

Ceiling p. 75  
Decke s. 75  
Soffitto p. 75  
Stropné str. 75  
Stropné str. 75



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.

**Application:** general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

**DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

**IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).

**CZ** Zápustné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

**Použití:** obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).



**SK** Zapustené kruhové svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

**SLIM-R**

# SLIM-R


SLIM-R XS	#	W	K	lm		EUR***
	2182331	6	3.000	480	-	23 €

3 m<sup>2</sup>

1 - 3 m




SLIM-R S	#	W	K	lm		EUR***
	2182431	10	3.000	800	-	32 €

4 m<sup>2</sup>

2 - 4 m




SLIM-R M	#	W	K	lm		EUR***
	2182531	15	3.000	1.200	-	40 €

6 m<sup>2</sup>

3 - 5 m



SLIM-R L	#	W	K	lm		EUR***
	2182631	20	3.000	1.600	-	48 €

8 m<sup>2</sup>

4 - 6 m



Ceiling p. 97  
 Decke s. 97  
 Soffitto p. 97  
 Stropné str. 97  
 Stropné str. 97

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

**EN**

Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.

**Application:** general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).

**DE**

Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).

**IT**

Apparecchio quadrato da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).

**CZ**

Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno SMD LED. Svítidlo je z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

**Použití:** obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).




**SK**

Zapustené štvorcové svietidlo pre montáž do interiéru, osadené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostach a bielej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

# SLIM-Q

# SLIM-Q

SLIM-Q XS	#	W	K	lm		EUR***
	2182731	6	3.000	480	-	23 €
					 75 x 75	
						
					 IP 43	 CRI 90+
SLIM-Q S	#	W	K	lm		EUR***
	2182831	10	3.000	800	-	32 €
					 130 x 130	
						
					 IP 43	 CRI 90+
SLIM-Q M	#	W	K	lm		EUR***
	2182931	15	3.000	1.200	-	40 €
					 155 x 155	
						
					 IP 43	 CRI 90+
SLIM-Q L	#	W	K	lm		EUR***
	2183031	20	3.000	1.600	-	48 €
					 200 x 200	
						
					 IP 43	 CRI 90+



Ceiling p. 97  
 Decke s. 97  
 Soffitto p. 97  
 Stropné str. 97  
 Stropné str. 97

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



STATIC



- EN** Recessed spotlight for indoor installation with IP44 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum with satin matt diffuser.  
**Application:** general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innenmontage mit Schutzart IP44, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium mit satinmatten Diffusor.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretti da incasso per interni con grado di protezione IP44, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio con diffusore satinato opaco.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné svítidlo pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP44, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlnké miestnosti, vstupní prostory, toalety).
- SK** Zapustené svietidlo pre montáž do interiéru so stupňom krycia IP44, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlnké miestnosti, vstupné priestory, toalety).






STATIC



# STATIC

STATIC	#	W	K	lm		EUR***
	2050131	7	3.000	550	-	37 €
	2050131DT	7	3.000	550	TRIAC	55 €
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH	73 €



180°

1 - 3 m



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





Suspended lighting  
Pendelleuchten  
Lampade a sospensione  
Závesná svítidla  
Závesné svietidlá






# DUA - LIGHT

## RINGO II | TORO | MOON

DUA  
LIGHT

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vašim predajcom alebo odborníkom na elektroinstalácie.






<b>EN</b>	Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
<b>DE</b>	Runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und in 2 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
<b>IT</b>	Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
<b>CZ</b>	Závesné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímoneprůmým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
<b>SK</b>	Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

**RINGO II P/N-Z**




# RINGO II P/N-Z



RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275551	32+8	2 CCT**	3.000	-	187 €
	3275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	236 €
	3275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	265 €



RINGO II 40 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275553	32+8	2 CCT**	3.000	-	187 €
	3275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	236 €
	3275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	265 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro více info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barev světla  
 Prepináč farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 103  
 Decke s. 103  
 Soffitto p. 103  
 Stropné str. 103  
 Stropné str. 103

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




RINGO II P/N-Z




# RINGO II P/N-Z



RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	350 €
	3275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	440 €



RINGO II 60 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	350 €
	3275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	440 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro více info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barev světla  
 Prepináč farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 105  
 Decke s. 105  
 Soffitto p. 105  
 Stropné str. 105  
 Stropné str. 105

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**RINGO II P/N-Z**




# RINGO II P/N-Z



RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	459 €
	3275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	552 €



RINGO II 80 P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	459 €
	3275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	552 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro více info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barev světla  
 Prepináč farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 107  
 Decke s. 107  
 Soffitto p. 107  
 Stropné str. 107  
 Stropné str. 107

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Exclusive round pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
<b>DE</b>	Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffekt und weichem diffusen Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
<b>IT</b>	Esclusiva lampada a sospensione rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
<b>CZ</b>	Exkluzívny kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhlý dizajn se zapusteným difuzorem. K dispozícii je ve 3 velikostech a v 3 farbách s priamoneprímym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné nebo komerčné prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepcie).
<b>SK</b>	Exkluzívne kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhlý dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostach a v 3 farbách s priamoneprímym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).





TORO P/N-Z



# TORO P/N-Z


## TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275851	32+8	2 CCT**	3.000	-	215 €
	3275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	264 €
	3275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	293 €







## TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275853	32+8	2 CCT**	3.000	-	215 €
	3275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	264 €
	3275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	293 €






## TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275858	32+8	2 CCT**	3.000	-	215 €
	3275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	264 €
	3275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	293 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro vice info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barevné světla  
 Prepiñaca farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Coffee canopy  
 Kaffee Baldachin  
 Rosone caffè  
 Kávová rozeta

Ceiling p. 109  
 Decke s. 109  
 Soffitto p. 109  
 Stropné str. 109  
 Stropné str. 109

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




TORO P/N-Z



# TORO P/N-Z


## TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	365 €
	3275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	455 €




## TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	365 €
	3275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	455 €




## TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	365 €
	3275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	455 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro vice info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barevné světla  
 Prepiñac farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Coffee canopy  
 Kaffee Baldachin  
 Rosone caffè  
 Kávová rozeta

Ceiling p. 111  
 Decke s. 111  
 Soffitto p. 111  
 Stropné str. 111  
 Stropné str. 111

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




TORO P/N-Z



# TORO P/N-Z


## TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	519 €
	3276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	612 €




## TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	519 €
	3276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	612 €





## TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	519 €
	3276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	612 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro vice info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepináč barevné světla  
 Prepináč farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Coffee canopy  
 Kaffee Baldachin  
 Rosone caffè  
 Kávová rozeta

Ceiling p. 113  
 Decke s. 113  
 Soffitto p. 113  
 Stropné str. 113  
 Stropné str. 113

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold. <b>Application:</b> general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
<b>DE</b>	Elegante runde Hängelampe für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffekt und weichem, diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerrand und gebürstetem Gold. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
<b>IT</b>	Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
<b>CZ</b>	Elegantní kruhová závesná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla jsou vyrobena z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
<b>SK</b>	Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamým svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemom a brúsené zlato. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




MOON P/N-Z



# MOON P/N-Z


## MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €




## MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €




## MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €





## MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	215 €
	3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	268 €
	3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	293 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro více info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Preprímač barev světla  
 Preprímač farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta

Ceiling p. 115  
 Decke s. 115  
 Soffitto p. 115  
 Stropné str. 115  
 Stropné str. 115

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




MOON P/N-Z



# MOON P/N-Z


## MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €




## MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €




## MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €






## MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	365 €
	3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	455 €



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229  
 Weitere Infos s. 229  
 Per più info p. 229  
 Pro více info str. 229  
 Pre viac info str. 229

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Preprímať farby svetla  
 Preprímať farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta

Ceiling p. 117  
 Decke s. 117  
 Soffitto p. 117  
 Stropné str. 117  
 Stropné str. 117

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



MOON P/N-Z



# MOON P/N-Z

## MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €


3275051DT  
3275051D

**W**

**B**

160°

30 m<sup>2</sup>



## MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €


3275053DT  
3275053D

**B**

**A**

160°

30 m<sup>2</sup>



## MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	32750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €


32750537DT  
32750537D

**B** **CH**

**A**

160°

30 m<sup>2</sup>



## MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	499 €
	3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	592 €


3275057DT  
3275057D

**G**



**A**

160°

30 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



For more info p. 229

Weitere Infos s. 229

Per più info p. 229

Pro více info str. 229

Pre viac info str. 229

Color temperature switch

Farbtemperatursteuerung

Interruttore del colore della luce

Prepináč barev světla

Prepináč farby svetla

White canopy

Weißer Baldachin

Rosone bianco

Bílá rozeta

Biela podstava

Black canopy

Schwarzer Baldachin

Rosone nero

Cerná rozeta

Čierna podstava

Gold canopy

Goldener Baldachin

Rosone oro

Zlatá rozeta

Zlatá podstava

Ceiling p. 119

Decke s. 119

Soffitto p. 119

Stropné str. 119

Stropné str. 119

\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závesné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozicí ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


# MONO SLIM P-Z



# MONO SLIM P-Z


## MONO SLIM 40 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274251	30	2 CCT**	2.100	-	115 €
	3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	150 €
	3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	155 €



## MONO SLIM 40 P-Z


	#	W	K	lm		EUR***
	3274253	30	2 CCT**	2.100	-	115 €
	3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	150 €
	3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	155 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380100 12 €

\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepinac barvy světla  
 Prepinac farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 121  
 Decke s. 121  
 Soffitto p. 121  
 Stropné str. 121  
 Stropné str. 121

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**MONO SLIM P-Z**



# MONO SLIM P-Z


## MONO SLIM 60 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274351	60	2 CCT**	4.200	-	180 €
	3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	214 €
	3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	260 €



## MONO SLIM 60 P-Z


	#	W	K	lm		EUR***
	3274353	60	2 CCT**	4.200	-	180 €
	3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	214 €
	3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	260 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380200 22 €

\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepinac barvy svetla  
 Prepinac farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 123  
 Decke s. 123  
 Soffitto p. 123  
 Stropné str. 123  
 Stropné str. 123

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**MONO SLIM P-Z**



# MONO SLIM P-Z


## MONO SLIM 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3274451	80	2 CCT**	5.600	-	275 €
	3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	309 €
	3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	355 €



## MONO SLIM 80 P-Z


	#	W	K	lm		EUR***
	3274453	80	2 CCT**	5.600	-	275 €
	3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	309 €
	3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	355 €



## PRISMATIC DIFFUSER

#	EUR***
	0380300 42 €

\*\* 2CCT SWITCH




Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepinac barvy světla  
 Prepinac farby svetla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 125  
 Decke s. 125  
 Soffitto p. 125  
 Stropné str. 125  
 Stropné str. 125

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA. <b>Application:</b> general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
<b>DE</b>	Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
<b>IT</b>	Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
<b>CZ</b>	Elegantní, štíhlé, kruhové závesné svietidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor je vyroben z PMMA. <b>Použití:</b> všeobecné osvetlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
<b>SK</b>	Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

**BELLA SLIM P-Z**






BELLA SLIM P-Z



# BELLA SLIM P-Z


## BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271851	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	213 €
	3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	218 €




## BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271853	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	213 €
	3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	218 €




## BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271858	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	213 €
	3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	218 €




## BELLA SLIM 48 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271857	38	2 CCT**	2.660	-	178 €
	3271857DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	213 €
	3271857D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	218 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Coffee canopy  
 Kaffee Baldachin  
 Rosone caffè  
 Kávová rozeta  
 Kávová podstava

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta  
 Zlatá podstava

Ceiling p. 139  
 Decke s. 139  
 Soffitto p. 139  
 Stropné str. 139  
 Stropné str. 139

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



BELLA SLIM P-Z



# BELLA SLIM P-Z


## BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



3273251	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €

160° 18 m<sup>2</sup>




## BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



3273253	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €

160° 18 m<sup>2</sup>




## BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



3273258	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €

160° 18 m<sup>2</sup>




## BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------




3273257	48	2 CCT**	3.360	-	225 €
3273257DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	261 €
3273257D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	281 €

160° 18 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava

Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava

Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava

Gold canopy  
Goldener Baldachin  
Rosone oro  
Zlatá rozeta  
Zlatá podstava

Ceiling p. 141  
Decke s. 141  
Soffitto p. 141  
Stropné str. 141  
Stropné str. 141

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




BELLA SLIM P-Z



# BELLA SLIM P-Z


## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €




## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €




## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €




## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271957DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	376 €
	3271957D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	432 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barvy světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Coffee canopy  
 Kaffee Baldachin  
 Rosone caffè  
 Kávová rozeta  
 Kávová podstava

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta  
 Zlatá podstava

Ceiling p. 143  
 Decke s. 143  
 Soffitto p. 143  
 Stropné str. 143  
 Stropné str. 143

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



BELLA SLIM P-Z


# BELLA SLIM P-Z

## BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €



tune white option




## BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €



tune white option




## BELLA SLIM 98 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €



tune white option




## BELLA SLIM 98 P-Z


	#	W	K	lm		EUR***
	3273357DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	478 €
	3273357D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	564 €



tune white option



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac barvy světla  
Prepinac farby světla

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava

Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava

Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava

Gold canopy  
Goldener Baldachin  
Rosone oro  
Zlatá rozeta  
Zlatá podstava

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

**EN**

Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

**DE**

Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

**IT**

Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

**CZ**

Kruhové závesné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobena z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

**SK**

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svietelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

# SATURN SLIM P-Z



# SATURN SLIM P-Z

## SATURN SLIM 60 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273851DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	270 €
	3273851D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	326 €

3273851DT  
3273851D

50

2 CCT\*\*

50

2 CCT\*\*

3.700

TRIAC


270 €

DALI/PUSH

326 €

160°  
20 m<sup>2</sup>

CRI 90+  
tune white option  
Z  
A



## SATURN SLIM 60 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273853DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	270 €
	3273853D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	326 €

3273853DT  
3273853D

50

2 CCT\*\*

50

2 CCT\*\*

3.700

TRIAC


270 €

DALI/PUSH

326 €

160°  
20 m<sup>2</sup>

CRI 90+  
tune white option  
Z  
A



## SATURN SLIM 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273951DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	360 €
	3273951D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	416 €

3273951DT  
3273951D

60

2 CCT\*\*

60

2 CCT\*\*

4.700

TRIAC


360 €

DALI/PUSH

416 €

160°  
20 m<sup>2</sup>

CRI 90+  
tune white option  
Z  
A



## SATURN SLIM 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273953DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	360 €
	3273953D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	416 €

3273953DT  
3273953D

60

2 CCT\*\*

60

2 CCT\*\*

4.700

TRIAC


360 €

DALI/PUSH


416 €

160°  
20 m<sup>2</sup>

CRI 90+  
tune white option  
Z  
A



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava

Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava

Ceiling p. 147  
Decke s. 147  
Soffitto p. 147  
Stropné str. 147  
Stropné str. 147



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

**DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

**IT** Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).

**CZ** Lineární závesné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

**SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými spojmi. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v biele alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO II Z



# LINO II Z


## LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	196 €
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	256 €




## LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	196 €
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	256 €




## LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	216 €
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	276 €





## LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314853	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	216 €
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	276 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastavitelný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňa farby svetla  
 Prepiňa farby svetla

Ceiling p. 149  
 Decke s. 149  
 Soffitto p. 149  
 Stropné str. 149  
 Stropné str. 149



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH


LINO II Z



# LINO II Z


## LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	231 €
	3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	278 €




## LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	231 €
	3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	278 €




## LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	261 €
	3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	308 €





## LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314953	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	261 €
	3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	308 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby světla  
 Prepiňač farby svetla

Ceiling p. 149  
 Decke s. 149  
 Soffitto p. 149  
 Stropné str. 149  
 Stropné str. 149



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




LINO II Z



# LINO II Z


## LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	266 €
	3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	320 €




## LINO II 150 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	266 €
	3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	320 €




## LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	306 €
	3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	360 €





## LINO II 150 P/N-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	306 €
	3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	360 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby světla  
 Prepiňač farby svetla

Ceiling p. 151  
 Decke s. 151  
 Soffitto p. 151  
 Stropné str. 151  
 Stropné str. 151



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.

**Application:** general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).

**DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlanke Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).

**IT** Apparecchio lineare a sospensione per interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).

**CZ** Lineární závesné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými připojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, ložnice, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).

**SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrutkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

# LINO LASER Z



# LINO LASER Z

## LINO LASER 120 P-Z


	#	W	K	lm		EUR***
	3312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	237 €
	3312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	284 €
	3312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	237 €
	3312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	284 €

3312333    24-32\*    3.000    2.880-3.840    -    237 €  
 3312333D    32    3.000    3.840    DALI/PUSH    284 €  
 3312343    24-32\*    4.000    2.880-3.840    -    237 €  
 3312343D    32    4.000    3.840    DALI/PUSH    284 €

**B**



65°    15 m<sup>2</sup>



## LINO LASER 120


P/N-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3312433	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	259 €
	3312433D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	306 €
	3312443	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	259 €
	3312443D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	306 €

3312433    24-32\*    3.000    2.880-3.840    -    259 €  
 3312433D    32    3.000    3.840    DALI/PUSH    306 €  
 3312443    24-32\*    4.000    2.880-3.840    -    259 €  
 3312443D    32    4.000    3.840    DALI/PUSH    306 €


**B**



65°    15 m<sup>2</sup>



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Ceiling p. 155  
 Decke s. 155  
 Soffitto p. 155  
 Nastaviteľný výkon  
 Stropné str. 155



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

**EN**

Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold

**Application:** general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).

**DE**

Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).

**IT**

Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).

**CZ**

Exkluzívny kruhové závesné svietidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.

**Použitie:** obecné osvetlenie určené do bytových nebo komerčných prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, zasedací miestnosti).

**SK**

Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).

# CIRO P-Z



# CIRO P-Z


CIRO 60 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------




3275151DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
3275151D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €

160° 15 m<sup>2</sup>




CIRO 60 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



3275153DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
3275153D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €

160° 15 m<sup>2</sup>




CIRO 60 P-Z

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------




3275157DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	198 €
3275157D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	241 €

160° 15 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barvy světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta  
 Zlatá podstava

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**CIRO P-Z**



# CIRO P-Z

CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275251DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275251D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €

3275251DT  
3275251D

60

K

lm




EUR\*\*\*

**W**



160°

15 m<sup>2</sup>



CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275253DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275253D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €

3275253DT  
3275253D

60

K

lm




EUR\*\*\*

**B**



160°

15 m<sup>2</sup>



CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3275257DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	270 €
	3275257D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	320 €

3275257DT  
3275257D

60

K

lm




EUR\*\*\*

**G**




160°

15 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac barvy světla  
Prepinac farby světla

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava

Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava

Gold canopy  
Goldener Baldachin  
Rosone oro  
Zlatá rozeta  
Zlatá podstava

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



EN

Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold.

**Application:** general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).

DE

Exklusive runde Hängelampe für den Innenausbau in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).

IT

Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).

CZ

Exkluzívny kruhové závesné svietidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.

**Použitie:** obecné osvetlenie určené do bytových alebo komerčných prostor (jedálňa, obývaci pokoj, ložnice, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, zasedací miestnosti).

SK

Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).



**CIRO SET 2**




# CIRO SET 2

## CIRO SET 2 P-Z




#	W	K	lm		EUR***
3275351DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
3275351D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €

160° 25 m<sup>2</sup>




## CIRO SET 2 P-Z



#	W	K	lm		EUR***
3275353DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
3275353D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €

160° 25 m<sup>2</sup>




## CIRO SET 2 P-Z




#	W	K	lm		EUR***
3275357DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	470 €
3275357D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	582 €

160° 25 m<sup>2</sup>



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepinac barvy světla  
 Prepinac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Gold canopy  
 Goldener Baldachin  
 Rosone oro  
 Zlatá rozeta  
 Zlatá podstava

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 4 different sizes and in white or black color.

**Application:** general or accent lighting for residential or commercial spaces (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

**DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

**IT** Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 4 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree d'ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

**CZ** Exkluzívny kruhové závesné svietidlo určeno pre montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v 4 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných prostor (jídelne alebo obývací pokoje, pokoje pro hosty alebo ložnice, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, jedacie miestnosti).

**SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 4 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, izby pre hostí alebo spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).




# CIRCLE P-Z



# CIRCLE P-Z


## CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3270951DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	233 €
	3270951D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	276 €




## CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3270953DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	233 €
	3270953D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	276 €




## CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271051DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	306 €
	3271051D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	356 €




## CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3271053DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	306 €
	3271053D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	356 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




CIRCLE P-Z



# CIRCLE P-Z


## CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273451DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	338 €
	3273451D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	424 €




## CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273453DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	338 €
	3273453D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	424 €




## CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273551DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC	458 €
	3273551D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH	693 €




## CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3273553DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC	458 €
	3273553D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH	693 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac bary světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta

Čierna rozeta



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Accessories - separate rosette for assembly with CIRCLE 100 and CIRCLE 120 lamps. Diameter 30cm. Version in white and black.

**DE** Zubehör - separate Rosette zur Montage mit CIRCLE 100 und CIRCLE 120 Lampen. Durchmesser 30 cm. Ausführung in weiß und schwarz.

**IT** Accessori - rosone separato per montaggio con lampade CIRCLE 100 e CIRCLE 120. Diametro 30 cm. Versione in bianco e nero.

**CZ** Příslušenství - samostatná rozeta pro sestavu se svítidly CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Průměr 30cm. Provedení v bílé a černé barvě.

**SK** Príslušenstvo - samostatná rozeta pre zostavu so svietidlami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Priemer 30cm. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.

## CIRCLE CANOPY



# CIRCLE CANOPY

CANOPY 30


#

EUR\*\*\*



6279301


36 €



CANOPY 30


#

EUR\*\*\*




6279303


36 €




CIRCLE 100+100



CIRCLE 100+120



CIRCLE 120+120



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Round pendant luminaire for indoor installation in a very slim and elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

**DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr schlanken und eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

**IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.


**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

**CZ** Kruhové závesné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém a elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

**SK** Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom a elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).




**CIRCLE 3 P-Z**




# CIRCLE 3 P-Z


CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3271151DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC	599 €
	3271151D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH	767 €



CIRCLE 3 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3271153DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC	599 €
	3271153D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH	767 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac bary světla  
 Prepiñac farby světla

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

**EN**

A set of two or three exclusive round pendant luminaires for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.

**Application:** general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).

**DE**

Ein Set aus zwei oder drei exklusiven runde Pendelleuchten für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).

**IT**

Set di due o tre esclusivi apparecchi a sospensione rotondi per interni, dalla forma molto sottile ed elegante, dotati di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).

**CZ**

Sada dvou nebo tří exkluzivních kruhových závesných svítidel, určených pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).

**SK**

Sada dvoch alebo troch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel, určených pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvaru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobene z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.





**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

# CIRCLE SET P-Z




# CIRCLE SET P-Z

CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3274651DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	485 €
	3274651D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	597 €
<b>W</b>						
<b>B</b>						
<b>W</b>						
<b>B</b>						
CIRCLE SET 2 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3274653DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	485 €
	3274653D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	597 €
<b>W</b>						
<b>B</b>						
CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3274751DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	640 €
	3274751D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	808 €
<b>W</b>						
<b>B</b>						
CIRCLE SET 3 P-Z	#	W	K	lm		EUR***
	3274753DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	640 €
	3274753D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	808 €
<b>W</b>						
<b>B</b>						



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava

Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Pendant luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The housing is made of aluminum. Optics and color rings are optional.

**Application:** lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

**DE** Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und Farbringe sind optional.

**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

**IT** Lampada a sospensione per interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. L'alloggiamento è in alluminio. Le ottiche e gli anelli colorati sono opzionali.

**Applicazione:** illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

**CZ** Závesné svietidlo určené pro montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Optika a barevné prstence jsou volitelné.

**Použití:** osvetlení barových pultov, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

**SK** Závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Optika a farebné prstence sú voliteľné.


**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

LUKY Z




# LUKY Z

LUKY Z	#	W	K	lm		EUR***
	3251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	119 €
	3251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	144 €
	3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	169 €
	3251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	119 €
	3251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	144 €
	3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	169 €




LUKY Z	#	W	K	lm		EUR***
	3251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	119 €
	3251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	144 €
	3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	169 €
	3251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	119 €
	3251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	144 €
	3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	169 €



OPTICS	#	▲	EUR***	RING	#	EUR***
	6251660	15°	3 €		6251801	5 €
	6251670	36°	3 €			

RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6251803	5 €		6251807	5 €

\* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Biela rozeta  
 Biela podstava

Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava

Ceiling p. 51  
 Decke s. 51  
 Soffitto p. 51  
 Stropné str. 51  
 Stropné str. 51

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.  
**Application:** lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

**DE** Serie von Pendelleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

**IT** Serie di apparecchi a sospensione per interni, dotati di COB LED o SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.  
**Applicazione:** illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

**CZ** Série závesných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.  
**Použití:** osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

**SK** Séria závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.  
**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

**MIKY Z | MIKY SLIM Z**




# MIKY Z | MIKY SLIM Z

MIKY 40 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3091833	10	3.000	800	-	79 €
	3091833DT	10	3.000	800	TRIAC	101 €
	3091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH	117 €


B



MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3490833	3	3.000	150	-	52 €
	3490833DT	4	3.000	200	TRIAC	73 €
	3490833D	6	3.000	300	DALI/PUSH	90 €


B



MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3490933	3	3.000	150	-	59 €
	3490933DT	4	3.000	200	TRIAC	80 €
	3490933D	6	3.000	300	DALI/PUSH	97 €

B



MIKY Z



MIKY SLIM Z



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.  
**Application:** lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception).

**DE** Eine Serie von Hängelampen zur Installation im Innenraum. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Die Lampe ist schwarz.  
**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption).

**IT** Serie von Pendelleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED oder SMD LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.  
**Applicazione:** illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception).

**CZ** Série závesných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.  
**Použití:** osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).


**SK** Súria závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.  
**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

# KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


## KONO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3490633	3	3.000	150	-	52 €
	3490633DT	4	3.000	200	TRIAC	73 €
	3490633D	6	3.000	300	DALI/PUSH	90 €




## OCCO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3490733	6,5	3.000	390	-	59 €
	3490733DT	7	3.000	420	TRIAC	80 €
	3490733D	7	3.000	420	DALI/PUSH	97 €



## LOCO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3301033	10	3.000	900	-	115 €



KONO Z



OCCO Z



LOCO Z



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





**MAG**

48V Magnetic track  
Magnetische leiste  
Binario Magnetico  
Magnetická lišta  
Magnetická lišta

**EN**

Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.

**Application:** thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, libraries, galleries, stores, detached houses).

**DE**

Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in Magnetschienen mit COB-LED. Stromversorgung 48V. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

**Anwendung:** Dank der variablen Verstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen ist sie besonders geeignet für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Läden, Einfamilienhäuser).

**IT**

Riflettore compatto regolabile per il montaggio su guide magnetiche con LED COB. Alimentazione a 48 V. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.

**Applicazione:** grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, botteghe, case unifamiliari).

**CZ**

Nastavitelný kompaktný reflektor určený k montáži do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** díky variabilní nastaviteľnosti svietidla v všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).

**SK**

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený na montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájanie 48V. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).

# MAXO


# MAXO

**MAXO MINI**

	#	W	K	lm		EUR***
	6490231	8	3.000	480	-	39 €
	6490231D	8	3.000	480	DALI	62 €
	6490241	8	4.000	480	-	39 €
	6490241D	8	4.000	480	DALI	62 €




48V


**MAXO MINI**

	#	W	K	lm		EUR***
	6490233	8	3.000	480	-	39 €
	6490233D	8	3.000	480	DALI	62 €
	6490243	8	4.000	480	-	39 €
	6490243D	8	4.000	480	DALI	62 €




48V


**MAXO**

	#	W	K	lm		EUR***
	6252933D	20	3.000	2.000	DALI	158 €




48V


**MAXO WW**

	#	W	K	lm		EUR***
	6253033D	15	3.000	675	DALI	162 €



48V



MAXO MINI



MAXO



MAXO WW



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in white and black color.  
**Application:** accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).

**DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in den Farben Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).

**IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Allontagamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse misure e nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).

**CZ** Nastaviteľný reflektor pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozícii v 3 rôznych veľkostech a v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skriňe, galerie, knižovny).


**SK** Nastaviteľný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach a v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).

# MAGO II

# MAGO II


## MAGO II XS

	#	W	K	lm		EUR***
	6094331	3	3.000	240	-	39 €
	6094331D	3	3.000	240	DALI	64 €
	6094341	3	4.000	240	-	39 €
	6094341D	3	4.000	240	DALI	64 €



## MAGO II XS

	#	W	K	lm		EUR***
	6094333	3	3.000	240	-	39 €
	6094333D	3	3.000	240	DALI	64 €
	6094343	3	4.000	240	-	39 €
	6094343D	3	4.000	240	DALI	64 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



MAGO II


# MAGO II

## MAGO II S

	#	W	K	lm		EUR***
	6094231	6	3.000	480	-	49 €
	6094231D	6	3.000	480	DALI	87 €
	6094241	6	4.000	480	-	49 €
	6094241D	6	4.000	480	DALI	87 €



48V




## MAGO II S

	#	W	K	lm		EUR***
	6094233	6	3.000	480	-	49 €
	6094233D	6	3.000	480	DALI	87 €
	6094243	6	4.000	480	-	49 €
	6094243D	6	4.000	480	DALI	87 €



48V



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




MAGO II

# MAGO II


**MAGO II M**

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------


	6094131	10	3.000	800	-	59 €
	6094131D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6094141	10	4.000	800	-	59 €
	6094141D	10	4.000	800	DALI	97 €

**W**4 m<sup>2</sup>

48V



**MAGO II M**

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	6094133	10	3.000	800	-	59 €
	6094133D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6094143	10	4.000	800	-	59 €
	6094143D	10	4.000	800	DALI	97 €

**B**4 m<sup>2</sup>

48V



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.  
**Application:** accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).

**DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).

**IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).

**CZ** Nastaviteľný reflektor pre montáž do 48V magnetických lišť s COB LED. Svetidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použití:** akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skriňe, galerie, knižovny).

**SK** Nastaviteľný reflektor na montáž do 48V magnetických lišť s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).




MAYO | MAGO ZOOM

# MAYO | MAGO ZOOM


## MAYO S

	#	W	K	lm		EUR***
	6092131	10	3.000	800	-	59 €
	6092131D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6092141	10	4.000	800	-	59 €
	6092141D	10	4.000	800	DALI	97 €




## MAYO S

	#	W	K	lm		EUR***
	6092133	10	3.000	800	-	59 €
	6092133D	10	3.000	800	DALI	97 €
	6092143	10	4.000	800	-	59 €
	6092143D	10	4.000	800	DALI	97 €




## MAGO ZOOM

	#	W	K	lm		EUR***
	6092231D	10	3.000	800	DALI	105 €
	6092241D	10	4.000	800	DALI	105 €



## MAGO ZOOM

	#	W	K	lm		EUR***
	6092233D	10	3.000	800	DALI	105 €
	6092243D	10	4.000	800	DALI	105 €



MAYO



MAGO ZOOM



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



- EN** Compact round diffuser light for mounting in a magnet system. 48V power supply. Available in white and black.  
**Application:** due to the variability of the lamp, it is particularly suitable for diffuse lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops).
- DE** Kompakte runde Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Erhältlich in Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Aufgrund der Variabilität der Lampe eignet sie sich besonders für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Geschäfte).
- IT** Lampada compatta con diffusore rotondo per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Disponibile in bianco e nero.  
**Applicazione:** per la variabilità della lampada è particolarmente adatta per l'illuminazione diffusa di spazi (negozi, biblioteche, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní kulaté difúzní svítidlo určeno k montáži do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné v bílé a černé barvě.  
**Použití:** díky variabilité svítidel je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostoru (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné okrúhle difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** vďaka variabilite svietidel je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).




# MAG OLLI


# MAG OLLI

MAG OLLI	#	W	K	lm		EUR***
	6301231	12	3.000	1.000	-	48 €
	6301231D	12	3.000	1.000	DALI	78 €
	6301241D	12	4.000	1.000	DALI	78 €




48V



MAG OLLI	#	W	K	lm		EUR***
	6301233	12	3.000	1.000	-	48 €
	6301233D	12	3.000	1.000	DALI	78 €
	6301243D	12	4.000	1.000	DALI	78 €



48V



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** A range of linear, angular spotlights for mounting in a magnet system. 48V power supply. Light source - LED SMD. Very low glare. The lamp is made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 2 versions – fixed and adjustable. Version in white and black.

**Application:** general or accent lighting for residential or commercial spaces (hallways, closets, entrance areas, bar, reception, workrooms, offices).

**DE** Eine Reihe linearer, eckiger Strahler zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Lichtquelle - LED SMD. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Ausführungen – fest und verstellbar. Ausführung in Weiß und Schwarz.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).

**IT** Una gamma di faretti lineari e angolari per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile in 2 versioni: fissa e regolabile. Versione in bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento di spazi residenziali o commerciali (corridoi, ripostigli, ingressi, bar, reception, laboratori, uffici).

**CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a v černé barvě.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kancelárie).

**SK** Súria lineárnych hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobéné z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevná a nastaviteľná. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.


**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

## MAGLASER II

# MAGLASER II


## MAGLASER II 12

	#	W	K	lm		EUR***
	6480831	6	3.000	534	-	21 €
	6480831D	6	3.000	534	DALI	49 €
	6480841	6	4.000	534	-	21 €
	6480841D	6	4.000	534	DALI	49 €

2 m<sup>2</sup>


## MAGLASER II 12

	#	W	K	lm		EUR***
	6480833	6	3.000	534	-	21 €
	6480833D	6	3.000	534	DALI	49 €
	6480843	6	4.000	534	-	21 €
	6480843D	6	4.000	534	DALI	49 €

2 m<sup>2</sup>


## MAGLASER II 24

	#	W	K	lm		EUR***
	6480931D	12	3.000	1.068	DALI	59 €
	6480941D	12	4.000	1.068	DALI	59 €


5 m<sup>2</sup>

## MAGLASER II 24

	#	W	K	lm		EUR***
	6480933D	12	3.000	1.068	DALI	59 €
	6480943D	12	4.000	1.068	DALI	59 €
	6480953D	12	3 CCT**	1.068	DALI	65 €

5 m<sup>2</sup>

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in white and black. <b>Application:</b> general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
<b>DE</b>	Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in weiß und schwarz. <b>Anwendung:</b> Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).
<b>IT</b>	Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore micropirismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero. <b>Applicazione:</b> negozi, showroom, locali commerciali, residenze.
<b>CZ</b>	Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Svetelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
<b>SK</b>	Séria lineárnych hranatých bodových svietiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).





# MAGLASER II TILT | MAG SHOT



# MAGLASER II TILT | MAG SHOT

**MAGLASER II TILT**



	#	W	K	lm		EUR***
	6480731D	12	3.000	1.068	DALI	73 €
	6480741D	12	4.000	1.068	DALI	73 €

**MAGLASER II TILT**



	#	W	K	lm		EUR***
	6480733D	12	3.000	1.068	DALI	73 €
	6480743D	12	4.000	1.068	DALI	73 €

**MAG SHOT**


	#	W	K	lm		EUR***
	6480631	2	3.000	186	-	13 €
	6480641	2	4.000	186	-	13 €

**MAG SHOT**

	#	W	K	lm		EUR***
	6480633	2	3.000	186	-	13 €
	6480643	2	4.000	186	-	13 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

MAGLASER II TILT

MAG SHOT



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in white and black. <b>Application:</b> diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).
<b>DE</b>	Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Weiß und Schwarz. <b>Anwendung:</b> Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).
<b>IT</b>	Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse misure e nei colori bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoi, gallerie, negozi).
<b>CZ</b>	Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).
<b>SK</b>	Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických lišť. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v bielej a čiernej farbe. <b>Použitie:</b> difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).

MAGLINE II

# MAGLINE II

**MAGLINE II 30**


	#	W	K	lm		EUR***
	6481031	12	3.000	1.020	-	30 €
	6481031D	12	3.000	1.020	DALI	55 €
	6481041	12	4.000	1.020	-	30 €
	6481041D	12	4.000	1.020	DALI	55 €

**W**

110°



48V


**MAGLINE II 30**


	#	W	K	lm		EUR***
	6481033	12	3.000	1.020	-	30 €
	6481033D	12	3.000	1.020	DALI	55 €
	6481043	12	4.000	1.020	-	30 €
	6481043D	12	4.000	1.020	DALI	55 €

**B**

110°



48V


**MAGLINE II 60**


	#	W	K	lm		EUR***
	6481131D	24	3.000	1.944	DALI	69 €
	6481141D	24	4.000	1.944	DALI	69 €

**W**

110°



48V


**MAGLINE II 60**


	#	W	K	lm		EUR***
	6481133D	24	3.000	1.944	DALI	69 €
	6481143D	24	4.000	1.944	DALI	69 €
	6481153D	24	3 CCT**	1.944	DALI	79 €

**B**


110°



48V



\*\* 3CCT SWITCH


 Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

 \*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.  
**Application:** lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

**DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

**IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.  
**Applicazione:** illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

**CZ** Závesné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.  
**Použití:** osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).


**SK** Závesné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.  
**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

# MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM

# MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


## MAG LUKY Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6251433D	20	3.000	1.900	DALI	151 €
	6251443D	20	4.000	1.900	DALI	151 €




## MAG MIKY 40 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6091833D	10	3.000	800	DALI	108 €
	6091843D	10	4.000	800	DALI	108 €




## MAG MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6490433	6	3.000	360	-	45 €
	6490433D	6	3.000	360	DALI	77 €
	6490443	6	4.000	360	-	45 €
	6490443D	6	4.000	360	DALI	77 €



## MAG MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6490533	6	3.000	360	-	50 €
	6490533D	6	3.000	360	DALI	82 €
	6490543	6	4.000	360	-	50 €
	6490543D	6	4.000	360	DALI	82 €



MAG LUKY Z



MAG MIKY Z



MAG MIKY SLIM Z



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.  
**Application:** lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

**DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

**IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.  
**Applicazione:** illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

**CZ** Závesné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.  
**Použití:** osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

**SK** Závesné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišť s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.  
**Použitie:** osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).




MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

# MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


## MAG KONO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6490133	6	3.000	360	-	45 €
	6490133D	6	3.000	360	DALI	77 €
	6490143	6	4.000	360	-	45 €
	6490143D	6	4.000	360	DALI	77 €




## MAG OCCO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6490333	6	3.000	420	-	42 €
	6490333D	6	3.000	420	DALI	74 €
	6490343	6	4.000	420	-	42 €
	6490343D	6	4.000	420	DALI	74 €



## MAG LOCO Z

	#	W	K	lm		EUR***
	6301033D	10	3.000	900	DALI	99 €



MAG KONO Z



MAG OCCO Z




MAG LOCO Z



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

MAG IN TRACK



MAG TRACKS

# MAG TRACK

# MAG LOW TRACK

**EN**

An elegant and affordable 48V magnet system designed to power compatible lights even in the DALI standard. The offer includes 3 different strips for surface or flush mounting with all the necessary accessories for maximum flexibility. Made from aluminum, available in white or black for a perfectly clean look.

**Application:** shops, showrooms, commercial premises, residential buildings, apartments, single-family homes.

**DE**

Ein elegantes und erschwingliches 48-V-Magnetsystem, das für die Stromversorgung kompatibler Leuchten auch im DALI-Standard konzipiert ist. Das Angebot umfasst 3 verschiedene Leisten für die Aufputz- oder Unterputzmontage mit allem notwendigen Zubehör für maximale Flexibilität. Hergestellt aus Aluminium, erhältlich in Weiß oder Schwarz, für einen perfekt sauberen Look.

**Anwendung:** Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Wohnhäuser, Wohnungen, Einfamilienhäuser.

**IT**

Un sistema magnetico da 48 V elegante e conveniente progettato per alimentare luci compatibili anche nello standard DALI. L'offerta comprende 3 diversi listelli per montaggio a superficie o ad incasso con tutti gli accessori necessari per la massima flessibilità. Realizzato in alluminio, disponibile in bianco o nero per un look perfettamente pulito.

**Applicazione:** negozi, showroom, locali commerciali, edifici residenziali, appartamenti, case unifamiliari.

**CZ**

Elegantní a cenově dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájení kompatibilních svítidel i ve standardu DALI. V nabídce jsou 3 různé lišty určené pro přisazenou nebo zapuštěnou montáž s veškerým potřebným příslušenstvím pro maximální flexibilitu. Vyrobeno z hliníku, dostupné v bílé nebo černé barvě, pro dokonale čistý vzhled.

**Použití:** prodejny, showromy, obchodní prostory, rezidence, byty, rodinné domy.

**SK**


Elegantný a cenovo dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájaniu kompatibilných svietidiel aj v štandarde DALI. V ponuke su 3 rozličné lišty určené na prisadenú alebo zapustenú montáž so všetkým potrebným príslušenstvom pre maximálnu flexibilitu. Vyrobené z hliníka, dostupné v bielej alebo v čiernej farbe, pre dokonale čistý vzhľad.

**Použitie:** predajne, showromy, obchodné priestory, rezidencie, byty, rodinné domy.

# MAG TRACK


## TRACK 2M DALI

#	EUR***
6092901	48 €




## TRACK 2M DALI

#	EUR***
6092903	48 €




## END CAP

#	EUR***
6093001	4 €




## END CAP

#	EUR***
6093003	4 €




## CORNER-H DALI

#	EUR***
6093101	23 €




## CORNER-H DALI

#	EUR***
6093103	23 €




## CORNER-V DALI

#	EUR***
6093201	23 €




## CORNER-V DALI

#	EUR***
6093203	23 €




## T-CONNECTOR

#	EUR***
6491001	39 €



## T-CONNECTOR

#	EUR***
6491003	39 €



## CONNECTOR DALI

#	EUR***
6093801	11 €

## CONNECTOR DALI

#	EUR***
6093803	11 €



## FEEDER DALI

#	EUR***
6093901	7 €

## FEEDER DALI

#	EUR***
6093903	7 €



# MAG TRACK

DECOCOVER 1M	#	EUR***
	6420101	19 €

DRIVER 100W DALI****	#	EUR***
	6092701	65 €

DRIVER 250W DALI****	#	EUR***
	6092801	85 €

CABLE KIT 5X0,75	#	EUR***
	6094001	29 €

SUSPENSION KIT	#	m	EUR***
	6093700	3	4 €

DECOCOVER 1M	#	EUR***
	6420103	19 €

DRIVER 100W DALI****	#	EUR***
	6092703	65 €

DRIVER 250W DALI****	#	EUR***
	6092803	85 €

CABLE KIT 5X0,75	#	EUR***
	6094000	29 €

\*\*\*\* 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus  
 48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen  
 48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI  
 48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sítěnicí  
 48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu




\*\*\* Price without VAT  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# MAG IN TRACK


## IN TRACK 2M DALI

#	EUR***
6093301	88 €



## IN TRACK 2M DALI

#	EUR***
6093303	88 €



## IN END CAP

#	EUR***
6093401	3 €




## IN END CAP

#	EUR***
6093403	3 €




## IN CORNER-H DALI

#	EUR***
6093501	29 €




## IN CORNER-H DALI

#	EUR***
6093503	29 €




## IN CORNER-V DALI

#	EUR***
6093601	29 €



## IN CORNER-V DALI

#	EUR***
6093603	29 €



## CONNECTOR DALI

#	EUR***
6093801	11 €



## CONNECTOR DALI

#	EUR***
6093803	11 €



## FEEDER DALI

#	EUR***
6093901	7 €



## FEEDER DALI

#	EUR***
6093903	7 €




## DECO COVER 1M

#	EUR***
6420101	19 €



## DECO COVER 1M

#	EUR***
6420103	19 €



# MAG IN TRACK

## DRIVER 100W

DALI\*\*\*\*


#

EUR\*\*\*



6092701

65 €



## DRIVER 250W

DALI\*\*\*\*

#

EUR\*\*\*



6092801

85 €



## DRIVER 100W

DALI\*\*\*\*

#

EUR\*\*\*



6092703

65 €



## DRIVER 250W

DALI\*\*\*\*


#

EUR\*\*\*



6092803

85 €



\*\*\*\* 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus  
 48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen  
 48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI  
 48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici  
 48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu

\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne IVA  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



# MAG LOW TRACK

## LOW TRACK 2M DALI

#	EUR***
6499901	48 €



#	EUR***
6499801	4 €



#	EUR***
6499701	23 €



#	EUR***
6499601	23 €



#	EUR***
6499501	39 €



#	EUR***
6093801	11 €



#	EUR***
6093901	7 €



## LOW TRACK 2M DALI

#	EUR***
6499903	48 €



#	EUR***
6499803	4 €



#	EUR***
6499703	23 €



#	EUR***
6499603	23 €



#	EUR***
6499503	39 €



#	EUR***
6093803	11 €



#	EUR***
6093903	7 €



# MAG LOW TRACK

DECOCOVER 1M	#	EUR***
	6420101	19 €

DRIVER 100W DALI****	#	EUR***
	6092701	65 €

CABLE KIT 5X0,75	#	EUR***
	6094001	29 €

SUSPENSION KIT	#	EUR***
	6093700	4 €

DECOCOVER 1M	#	EUR***
	6420103	19 €

DRIVER 100W DALI****	#	EUR***
	6092703	65 €

CABLE KIT 5X0,75	#	EUR***
	6094000	29 €

\*\*\*\* 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus  
 48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen  
 48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI  
 48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sítěnicí  
 48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





**TRACK**

230V Tracksystem  
Schienensystem  
Sistema di binari  
Lištové  
Lištové







- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.  
**Application:** thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (hallways, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.  
**Applicazione:** grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (corridoi, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení prostor (chodby, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (chodby, knižnice, galéria, šatníkové steny).





**RENO**

# RENO


RENO	#	W	K	lm		EUR***
	6090231	10	3.000	950	-	65 €



RENO	#	W	K	lm		EUR***
	6090233	10	3.000	950	-	65 €



RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6090203	6 €		6090207	6 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





<b>EN</b>	Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. <b>Application:</b> thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
<b>DE</b>	Einstellbarer Kompaktflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
<b>IT</b>	Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. <b>Applicazione:</b> grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
<b>CZ</b>	Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny)
<b>SK</b>	Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).



MATRIX 1

# MATRIX 1


MATRIX 1	#	W	K	lm		EUR***
	6090331DT	10	3.000	1.000	TRIAC	80 €



MATRIX 1	#	W	K	lm		EUR***
	6090333DT	10	3.000	1.000	TRIAC	80 €



RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6090303	6 €		6090307	6 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.  
**Application:** thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.  
**Applicazione:** grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** díky variabilní nastavitelnosti svítidel ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).




# MATRIX 2

# MATRIX 2


MATRIX 2	#	W	K	lm		EUR***
	6090431	20	3.000	1.850	-	98 €
	6090441	20	4.000	2.000	-	98 €



MATRIX 2	#	W	K	lm		EUR***
	6090433	20	3.000	1.850	-	98 €
	6090443	20	4.000	2.000	-	98 €



RING	#	EUR***	RING	#	EUR***
	6090403	8 €		6090407	8 €



REFLECTOR	#	EUR***
	6090490	60° 3 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

**EN**

Adjustable reflector of compact dimensions with an adjustable beam angle from 15-60° intended for installation in 3-circuit strips with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.

**Application:** due to the variability of the lamp setting in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative spaces).

**DE**

Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen und einem einstellbaren Abstrahlwinkel von 15–60° für den Einbau in 3-Phasen-Streifen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.

**Anwendung:** Aufgrund der Variabilität der Lampeneinstellung in alle Richtungen eignet es sich besonders zur Akzentbeleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).

**IT**

Riflettore orientabile di dimensioni compatte con angolo del fascio regolabile da 15-60° destinato all'installazione in strip a 3 accensioni con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.

**Applicazione:** data la variabilità dell'impostazione della lampada in tutte le direzioni, è particolarmente adatta per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, spazi commerciali e di rappresentanza).

**CZ**

Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov s nastaviteľným úhlem využávaním od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastaviteľný výkon. Svetidlo je vyrobene z hliníku. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** díky variabilite nastavení svetidla do všetkých smerov, je vhodný zejména pro akcentační osvetlení obchodních a verejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).

**SK**

Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov s nastaviteľným uhlom vyžarovania od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastaviteľný výkon. Svetidlo je vyrobene z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.


**Použitie:** vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galéria, obchodné a reprezentačné priestory).




**LEON**

# LEON


LEON	#	W	K	lm		EUR***
	6095331	12-35*	3.000	1.620-4.725	-	110 €
	6095331D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH	156 €
	6095341	12-35*	4.000	1.620-4.725	-	110 €
	6095341D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH	156 €



LEON	#	W	K	lm		EUR***
	6095333	12-35*	3.000	1.620-4.725	-	110 €
	6095333D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH	156 €
	6095343	12-35*	4.000	1.620-4.725	-	110 €
	6095343D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH	156 €



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. <b>Application:</b> thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
<b>DE</b>	Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
<b>IT</b>	Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. <b>Applicazione:</b> grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
<b>CZ</b>	Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
<b>SK</b>	Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> vďaka variabilnej nastaviteľnosti svietidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).


**LOOK II**

# LOOK II

LOOK II	#	W	K	lm		EUR***
	6094631	21-36*	3.000	2.840-4.860	-	90 €
	6094631D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH	136 €
	6094641	21-36*	4.000	2.840-4.860	-	90 €
	6094641D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH	136 €




LOOK II	#	W	K	lm		EUR***
	6094633	21-36*	3.000	2.840-4.860	-	90 €
	6094633D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH	136 €
	6094643	21-36*	4.000	2.840-4.860	-	90 €
	6094643D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH	136 €



OPTICS	#	■	EUR***	HONEYCOMB	#	EUR***
	6094700	15°	8 €		6099903	4 €
	6094800	24°	8 €			
	6094900	60°	8 €			

\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Back side  
Rückseite  
Lato posteriore  
Zadní strana  
Zadná strana

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




- EN** Adjustable reflector with compact dimensions for installation in 3-phase tracks with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.  
**Application:** due to the variability of the luminaire's settings in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative rooms).
- DE** Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen zum Einbau in 3-Phasen-Schienen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Aufgrund der Variabilität der Einstellungen der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung in Geschäfts- und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).
- IT** Riflettore orientabile di dimensioni compatte per installazione su binari trifase con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.  
**Applicazione:** grazie alla variabilità delle impostazioni dell'apparecchio in tutte le direzioni, è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, locali commerciali e di rappresentanza).
- CZ** Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.  
**Použití:** díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).
- SK** Nastaviteľný reflektor kompaktných rozmerov určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastaviteľný výkon. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.  
**Použitie:** vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galéria, obchodné a reprezentačné priestory).


# HERO

# HERO

HERO	#	W	K	lm		EUR***
	6095031	8-28*	3.000	1.000-3.500	-	60 €
	6095031D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH	106 €
	6095041	8-28*	4.000	1.000-3.500	-	60 €
	6095041D	28	4.000	3.500	DALI	106 €




HERO	#	W	K	lm		EUR***
	6095033	8-28*	3.000	1.000-3.500	-	60 €
	6095033D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH	106 €
	6095043	8-28*	4.000	1.000-3.500	-	60 €
	6095043D	28	4.000	3.500	DALI/PUSH	106 €



HONEYCOMB	#	EUR***
	6099803	4 €

\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN**

Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in white and black.

**Application:** thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).

**DE**

Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).

**IT**

Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile nei colori bianco e nero.

**Applicazione:** grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).

**CZ**

Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití:** díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).

**SK**



Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).



**OLLI**

# OLLI

OLLI	#	W	K	lm		EUR***
	6301131	12	3.000	1.000	-	80 €
	6301131D	12	3.000	1.000	DALI	126 €



OLLI	#	W	K	lm		EUR***
	6301133	12	3.000	1.000	-	80 €
	6301133D	12	3.000	1.000	DALI	126 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in 2 different sizes and in white and black color.

**Application:** thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).

**DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschielen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).

**IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.

**Applicazione:** grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).

**CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišť. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.

**Použití:** díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).

**SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišť. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.


**Použitie:** vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

**YOYO**

# YOYO


## YOYO 65

	#	W	K	lm		EUR***
	6233751	16	3 CCT**	1.760	-	78 €




## YOYO 65

	#	W	K	lm		EUR***
	6233753	16	3 CCT**	1.760	-	78 €




## YOYO 120

	#	W	K	lm		EUR***
	6234951	30	3 CCT**	3.300	-	115 €




## YOYO 120

	#	W	K	lm		EUR***
	6234953	30	3 CCT**	3.300	-	115 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH


# TRACKS SUSPENDED

## TRACK LUKY

	#	W	K	lm		EUR***
	7251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	144 €
	7251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	169 €
	7251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	209 €
	7251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	144 €
	7251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	169 €
	7251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	209 €

UGR  
≤19

CRI  
90+




## TRACK LUKY

	#	W	K	lm		EUR***
	7251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	144 €
	7251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	169 €
	7251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	209 €
	7251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	144 €
	7251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	169 €
	7251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	209 €

UGR  
≤19

CRI  
90+




## TRACK MIKY SLIM 35

	#	W	K	lm		EUR***
	7490433	6	3.000	360	-	73 €
	7490433D	6	3.000	360	DALI/PUSH	94 €
	7490443	6	4.000	360	-	73 €
	7490443D	6	4.000	360	DALI/PUSH	94 €

UGR  
≤19

CRI  
90+




## TRACK MIKY SLIM 55


	#	W	K	lm		EUR***
	7490533	6	3.000	360	-	78 €
	7490533D	6	3.000	360	DALI/PUSH	99 €
	7490543	6	4.000	360	-	78 €
	7490543D	6	4.000	360	DALI/PUSH	99 €

UGR  
≤19

CRI  
90+



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastavitelný výkon

TRACK LUKY



TRACK MIKY SLIM



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

# TRACKS SUSPENDED


## TRACK MIKY 40

	#	W	K	lm		EUR***
	7091833	10	3.000	800	-	107 €
	7091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH	128 €
	7091843	10	4.000	800	-	107 €
	7091843D	10	4.000	800	DALI/PUSH	128 €

B



1 - 3 m




## TRACK KONO

	#	W	K	lm		EUR***
	7490133	6	3.000	360	-	73 €
	7490133D	6	3.000	360	DALI/PUSH	94 €
	7490143	6	4.000	360	-	73 €
	7490143D	6	4.000	360	DALI/PUSH	94 €

B



1 - 2 m




## TRACK OCCO

	#	W	K	lm		EUR***
	7490333	6	3.000	420	-	70 €
	7490333D	6	3.000	420	DALI/PUSH	91 €
	7490343	6	4.000	420	-	70 €
	7490343D	6	4.000	420	DALI/PUSH	91 €

B



1 - 2 m




## TRACK LOCO

	#	W	K	lm		EUR***
	7301033	10	3.000	900	-	143 €
	7301033D	10	3.000	900	DALI/PUSH	164 €

B



1 - 3 m



TRACK MIKY



TRACK KONO



TRACK OCCO



TRACK LOCO





\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

# ECO TRACK






TRACK 2M	#	EUR***	TRACK 3M	#	EUR***
6360101	<input type="checkbox"/>	42 €	6360201	<input type="checkbox"/>	63 €
6360103	<input checked="" type="checkbox"/>	42 €	6360203	<input checked="" type="checkbox"/>	63 €
			36 32	36 32	
LEFT LIVE END	#	EUR***	RIGHT LIVE END	#	EUR***
6360301	<input type="checkbox"/>	7 €	6360401	<input type="checkbox"/>	7 €
6360303	<input checked="" type="checkbox"/>	7 €	6360403	<input checked="" type="checkbox"/>	7 €
			32 65	32 65	
LIVE CENTER	#	EUR***	END CAP	#	EUR***
6360501	<input type="checkbox"/>	14 €	6360601	<input type="checkbox"/>	1 €
6360503	<input checked="" type="checkbox"/>	14 €	6360603	<input checked="" type="checkbox"/>	1 €
			32 100	32 31	
CONNECTOR	#	EUR***	FLEXI CONNECTOR	#	EUR***
6360701	<input type="checkbox"/>	5 €	6361001	<input type="checkbox"/>	14 €
6360703	<input checked="" type="checkbox"/>	5 €	6361003	<input checked="" type="checkbox"/>	14 €
			20 68	32 175	
LEFT L-FEED	#	EUR***	RIGHT L-FEED	#	EUR***
6360801	<input type="checkbox"/>	14 €	6360901	<input type="checkbox"/>	14 €
6360803	<input checked="" type="checkbox"/>	14 €	6360903	<input checked="" type="checkbox"/>	14 €
			66 66	66 66	
SUSPENSION 7M	#	EUR***	BASE	#	EUR***
6361401	<input type="checkbox"/>	12 €	6361501	<input type="checkbox"/>	16 €
6361403	<input checked="" type="checkbox"/>	12 €	6361503	<input checked="" type="checkbox"/>	16 €
			59 35	59 Ø 110	
T-CONNECTOR	#	EUR***	X-CONNECTOR	#	EUR***
6361201 (L)	<input type="checkbox"/>	16 €	6361101	<input type="checkbox"/>	25 €
6361203 (L)	<input checked="" type="checkbox"/>	16 €	6361103	<input checked="" type="checkbox"/>	25 €
6361301 (R)	<input type="checkbox"/>	16 €			
6361303 (R)	<input checked="" type="checkbox"/>	16 €			
			100 66	100 100	

# ECO TRACK



636080\_ 636060\_


636100\_




Protective conductor




Possible power supply



White option



Black option



Protective conductor

Schutzelektrode  
Condotore di protezione  
Ochranný vodič  
Ochranný vodič

Possible power supply

Mögliche Stromversorgung  
Possibile alimentazione  
Možnost napájet  
Možnost napájať

White option

Weiße Option  
Opzione bianca  
Bílá možnost  
Biela možnosť

Black option

Schwarze Option  
Opzione nera  
Černá možnost  
Čierna možnosť

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH





Outdoor lighting  
Aussenleuchten  
Illuminazione esterna  
Venkovní svítidla  
Vonkajšie svietidlá



**EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2200K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in the colors: White, black, green and terracotta.

**Application:** Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).

**DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2200K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimmung. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Terrakotta.

**Anwendung:** Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).

**IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2200K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile nei colori: Bianco, nero, verde e terracotta.

**Applicazione:** illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).

**CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupňem krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barev světla 2200K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé, černé, zelené nebo terracotta barvě.

**Použití:** ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).

**SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2200K alebo 3000K a dotykovým stmiavaním. Svetidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej, čiernej, zelenej alebo terracotta farbe.

**Použitie:** ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

# ROXY MINI




# ROXY MINI

## ROXY MINI

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------


	A132551	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	75 €



## ROXY MINI

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------

	A132553	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	75 €




## CHARGER TABLE

#	EUR***
---	--------

	A139903	350 €

\*\* TOUCH DIM/CCT



Touch dim/CCT


Stufenloses Dimmen/CCT

Touch dim/CCT

Plynulé stmívání/CCT

Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time

Ladezeit/Beleuchtungszeit

Tempo di ricarica/Autonomia

Doba nabijení/svícení

Doba nabijania/svetenia



Charging pad included

Ladepad inklusive

Tappetino di ricarica incluso

Včetně nabijiaci podložky

Vrátané nabíjajacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE



\*\*\* Price without VAT

Preis ohne MwSt

Prezzo senza IVA

Cena bez DPH

Cena bez DPH




ROXY MINI


# ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm		EUR***
	A1325519	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	75 €
<b>TC</b>						
	  					
					 	
	A1325529	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	75 €
<b>GR</b>						
	  					
					 	
CHARGER TABLE	#				EUR***	
	A139903				350 €	
<b>B</b>						

\*\* TOUCH DIM/CCT




Touch dim/CCT  
Stufenloses Dimmen/CCT  
Touch dim/CCT  
Plynulé stmívání/CCT  
Plynulé stmívání/CCT



Charging/Lighting time  
Ladezeit/Beleuchtungszeit  
Tempo di ricarica/Autonomia  
Doba nabíjení/svícení  
Duration of charge/lighting



Charging pad included  
Ladepad inklusive  
Tappetino di ricarica incluso  
Včetně nabíjecí podložky



Detail

BOXX MINI



#### CHARGER TABLE



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Стоимость без НДС



<b>EN</b>	Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color. <b>Application:</b> Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
<b>DE</b>	Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimmung. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. <b>Anwendung:</b> Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
<b>IT</b>	Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile in colore bianco o nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
<b>CZ</b>	Dobjíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupňem krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s prepínáním barev světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé nebo černé barvě. <b>Použití:</b> ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
<b>SK</b>	Nabijateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krycia IP 65. Lampa sa nabija pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínáním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmieváním. Svietidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. <b>Použitie:</b> ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývaciu izbu).

**ROXY**




# ROXY

ROXY	#	W	K	lm		EUR***
------	---	---	---	----	--	--------




A132451 2 2 CCT\*\* 150 TOUCH DIM 95 €



ROXY	#	W	K	lm		EUR***
------	---	---	---	----	--	--------




A132453 2 2 CCT\*\* 150 TOUCH DIM 95 €




\*\* TOUCH DIM/CCT


CHARGEABLE LIGHT



2.700 - 3.000 K




max 6h  
max 11h



USB-A

Charging pad included  
Ladepad inklusive  
Tempo di ricarica/Autonomia  
Doba nabijení/svícení  
Doba nabijania/svetenia



Detail



Touch dim/CCT  
Stufenloses Dimmen/CCT

Touch dim/CCT  
Plynulé stmívání/CCT  
Plynulé stmievanie/CCT

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Compact surface light fitting for interior and exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.

**Application:** general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).

**DE** Kompakte Leuchte für die Deckenbaumontage im Außen- und Innenbereich. Lichtquelle - AC COB-LED. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemein- oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bartheke, Toilette).

**IT** Apparecchio di superficie compatto per montaggio interno ed esterno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).

**CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru i interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní hala, barový pult, toaleta).

**SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru aj interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).


**ROLO**



# ROLO


ROLO	#	W	K	lm		EUR***
	5131731	6	3.000	420	-	55 €

**W**



ROLO	#	W	K	lm		EUR***
	5131734	6	3.000	420	-	55 €

**A**



Bottom detail  
Unteres detail  
Dettaglio del fondo  
Spodní detail  
Spodný detail



Bottom detail  
Unteres detail  
Dettaglio del fondo  
Spodní detail  
Spodný detail



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Outdoor or indoor round ceiling lamp. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, with a glass shade. Available in anthracite color.  
**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola, hallway).

**DE** Runde Deckenleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem Glasschirm. Erhältlich in der Farbe Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola, Flur).

**IT** Lampada da soffitto rotonda da esterno o interno. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, con paralume in vetro. Disponibile nel colore antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazza, pergola, corridoio).

**CZ** Vnější nebo vnitřní kulaté stropní svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidla jsou vyrobeny z hliníku, se skleněným stínítkem. K dispozici v antracitové barvě.  
**Použití:** všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola, chodba).

**SK** Vonkajšie alebo vnútorné okrúhle stropné svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, so skleneným tienidlom. K dispozícii v antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

**ROLO MAX**





<b>EN</b>	Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in white and anthracite color. <b>Application:</b> general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola).
<b>DE</b>	Außenanbauleuchte für GX53 LED Lichtquelle. Klein, mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit. <b>Anwendung:</b> Allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
<b>IT</b>	Apparecchio tondo da superficie per esterno per sorgente GX53 LED. Piccole dimensioni con altezza ridotta. Custodia in alluminio, vetro temperato. Disponibile nei colori bianco e antracite. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale esterna o interna (ingresso, terrazzo, pergola).
<b>CZ</b>	Svítidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj GX53 LED. Malá velikost s nízkou výškou. Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě. <b>Použití:</b> obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
<b>SK</b>	Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj GX53 LED. Malá veľkosť s nízkou výškou. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).



MEDO



# MEDO

MEDO S	#	W	K	lm		EUR***
	1100501	GX53	-	-	-	30 €
  						

MEDO S	#	W	K	lm		EUR***
	1100604	GX53	-	-	-	30 €
  						



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.  
**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

**DE** Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

**IT** Apparecchio da superficie tondo e quadrato per esterni equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergola).

**CZ** Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.  
**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

**SK** Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola, chodba).


**TUBO II | KUBO**



# TUBO II | KUBO



## TUBO II

#	W	K	lm		EUR***
5234654	10	3 CCT**	1.100	-	68 €




## KUBO

#	W	K	lm		EUR***
5130334	6	3.000	250	-	55 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla

TUBO II



KUBO



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and anthracite color. <b>Application:</b> general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
<b>DE</b>	Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Anthrazit. <b>Anwendung:</b> Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
<b>IT</b>	Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e antracite. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergola).
<b>CZ</b>	Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a antracitové barvě. <b>Použití:</b> obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
<b>SK</b>	Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

**CUBE**




# CUBE

CUBE	#	W	K	lm		EUR***
------	---	---	---	----	--	--------



5111131 12 3.000 500 - 98 €

100° 3 m²




CUBE	#	W	K	lm		EUR***
------	---	---	---	----	--	--------



5111134 12 3.000 500 - 98 €

100° 3 m²



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in 2 sizes and in anthracite color.

**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

**DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

**IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile in 2 dimensioni e nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergola).

**CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.

**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).

**SK** Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostach a antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).
























































































































































































































































**QUADO**



# QUADO

## QUADO S

	#	W	K	lm		EUR***
	5130834	10	3.000	800	-	75 €





**EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in anthracite color.  
**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

**DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

**IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergola).

**CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.  
**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).


**SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).




LUNA



# LUNA

LUNA L	#	W	K	lm		EUR***
	5130734	20	3.000	1.590	-	106 €



A



10 m<sup>2</sup>

Ø 240



45



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and black color.  
**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).

**DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).

**IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergola).

**CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a černé barvě.  
**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).


**SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, pergola).

**MIRA**




# MIRA

MIRA	#	W	K	lm		EUR***
	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €





MIRA	#	W	K	lm		EUR***
	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	100 €
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	142 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiňač farby svetla  
 Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).

**DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).

**IT** Plafoniera da esterno rotonda a superficie dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).

**CZ** Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).

**SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, schodiská).

**DRUM**



# DRUM


DRUM HF	#	W	K	lm		EUR***
	5200154	21	3 CCT**	1.680	-	100 €



A



8 m<sup>2</sup>




DRUM	#	W	K	lm		EUR***
	5200154D	21	3 CCT**	1.680	DALI/PUSH	137 €




A



8 m<sup>2</sup>



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světa  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

**Application:** general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).

**DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).

**IT** Plafoniera da esterno quadrata dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).

**CZ** Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).

**SK** Vonkajšie hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné vonkajšie osvetlenie(vchod, terasa, schodiská).


**SOLO**



# SOLO


## SOLO HF

	#	W	K	lm		EUR***
	5200254	16	3 CCT**	1.100	-	95 €




## SOLO

	#	W	K	lm		EUR***
	5200254D	16	3 CCT**	1.100	DALI/PUSH	132 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Round surface-mounted luminaire for outdoor use with SMD LED and microwave motion sensor. The luminaire and diffuser are made of polycarbonate. Available in black. <b>Application:</b> general exterior lighting (entrance, terrace, stairs).
<b>DE</b>	Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Die Leuchte und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Farbe Schwarz. <b>Anwendung:</b> Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
<b>IT</b>	Apparecchio rotondo a plafone per esterni con SMD LED e sensore di movimento a microonde. L'apparecchio e il diffusore sono in policarbonato. Disponibile in colore nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione esterna generale (ingresso, terrazza, scale).
<b>CZ</b>	Venkovní kruhové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště).
<b>SK</b>	Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

KERY



# KERY

## KERY HF

	#	W	K	lm		EUR***
	5233953	18	3 CCT**	1.950	-	90 €

B



5233953

18

K

lm




EUR\*\*\*

90 €



10 m<sup>2</sup>




## KERY

	#	W	K	lm		EUR***
	5233953D	18	3 CCT**	1.950	DALI/PUSH	176 €


B



10 m<sup>2</sup>



\*\* 3CCT SWITCH



3.000K  
4.000K  
5.700K

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

**DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

**CZ** Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj SMD LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzářováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

**SK** Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj SMD LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyzárovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

**BENO**




# BENO

## BENO 1

	#	W	K	lm		EUR***
	5131834	7	3.000	600	-	85 €
	5131834DT	7	3.000	600	TRIAC	106 €


A



## BENO 2

	#	W	K	lm		EUR***
	5131434	2x6	3.000	2x500	-	106 €

A



Chip detail  
 Chip Detail  
 Dettaglio del chip  
 Detail čipů  
 Detail čipov



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Round outdoor wall, light source - GU10. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

**DE** Runde Außenwandleuchte, Lichtquelle - GU10. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Applique da esterno rotonda, sorgente luminosa - GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

**CZ** Venkovní kruhové nástěnné svítidlo, světelný zdroj - GU10. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

**SK** Vonkajšie kruhové nástenné svietidlo, svetelný zdroj - GU10. Svietidlo je dostupné v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

MIDO



# MIDO

MIDO 1


#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



5131504 GU10 - - -


40 €

IP 54



MIDO 2


#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------



5131604 2xGU10 - - -

45 €

IP 54



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outer angular wall light. Replaceable light source with GU10 base. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

**DE** Äußere eckige Wandleuchte. Austauschbare Lichtquelle mit GU10-Sockel. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

**Anwendung:** allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Applique angolare esterna. Sorgente luminosa sostituibile con base GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

**CZ** Vnější hranaté nástenné svítidlo. Vyměnitelný světelný zdroj s páticou GU10. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným výzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

**SK** Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Vyemenniteľný svetelný zdroj s päticou GU10. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziach, s jednosmerným alebo obojsmerným výzaraním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).


**ROMY**



# ROMY

ROMY 1

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------




5132004 GU10 - - -

48 €

A




1 - 3 m



ROMY 2

#	W	K	lm		EUR***
---	---	---	----	--	--------




5132104 2xGU10 - - -

58 €

A



1 - 3 m



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Square outdoor wall light in the shape of a precision cube with COB LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

**DE** Quadratische Außenwandleuchte in Form eines Präzisionswürfels mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Applique quadrata per esterni a forma di cubo di precisione con COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

**CZ** Čtvercové vnější nástěnné svítidlo ve tvaru přesné kostky, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

**SK** Štvorcové vonkajšie nástenné svietidlo v tvaru presnej kocky, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziach, s jednosmerným alebo obojsmerným svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).





TOMY




# TOMY


## TOMY 1

	#	W	K	lm		EUR***
	5132234	4,5	3.000	450	-	75 €



## TOMY 2

	#	W	K	lm		EUR***
	5132334	2x4,5	3.000	2x450	-	85 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).

**DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Apparecchio da parete per esterno a superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Fascio luminoso regolabile separatamente su e giù. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).

**CZ** Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).


**SK** Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Nastaviteľný svetelný lúč oddelené hore a dole. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.


**Použitie:** dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie).

**BLADE**




# BLADE

BLADE	#	W	K	lm		EUR***
	5131334	2x6	3.000	2x225	-	96 €



Adjustable light beam up to 100°



100°

0°

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.  
 Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.  
 Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.  
 Možnosť nastavení úhlu vyzářování samostatně smérem nahoru i dolů od 0° do 100°.  
 Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH





- EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED and diffuse ambient light. Housing made of aluminum, diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite.  
**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und diffusem Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED e luce ambiente diffusa. Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Obdélníkové nástenné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj - SMD LED a s rozptýleným osvětlením okolí. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici v antracitové barvě.  
**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj - SMD LED a s rozptýleným osvetlením okolia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii v antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

# KVADER



# KVADER

KVADER	#	W	K	lm		EUR***
	5130134	2x4,5	3.000	2x360	-	80 €
	5130134DT	2x4,5	3.000	2x360	TRIAC	106 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



<b>EN</b>	Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color. <b>Application:</b> general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
<b>DE</b>	An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit. <b>Anwendung:</b> Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
<b>IT</b>	Apparecchio da parete per esterno di superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite. <b>Applicazione:</b> illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
<b>CZ</b>	Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě. <b>Použití:</b> všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
<b>SK</b>	Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo. Dostupné v antracitovej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




BLOCK



# BLOCK

BLOCK	#	W	K	lm		EUR***
	5100434	2x3	3.000	2x200	-	60 €
	5100434DT	2x3	3.000	2x200	TRIAC	82 €
	5100434D	2x3	3.000	2x200	DALI/PUSH	98 €



A



60°

3 - 6 m



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.

**Application:** Decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).

**DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.

**Anwendung:** Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).

**IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.

**Applicazione:** illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).

**CZ** Série nástenných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupňem krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.

**Použití:** dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).

**SK** Séria nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krycia IP65, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach, vo farbe: biela a antracitová.

**Použitie:** dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).

**FLAT II**



# FLAT II

FLAT II S	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €

FLAT II S	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-	60 €


FLAT II L	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €

FLAT II L	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-	72 €

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepinac baryv světla  
Prepinac farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Outdoor wall light with SMD LED and diffuse ambient light. Aluminum housing, polycarbonate diffuser. In a version with and without motion sensor and with the option of switching the light color 3000K or 4000K. Available in anthracite.

**Application:** general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).

**DE** Außenwandleuchte mit SMD-LED und diffusem Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Polycarbonat-Diffusor. In einer Version mit und ohne Bewegungssensor und mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K oder 4000K umzuschalten. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

**IT** Applique da esterno con SMD LED e luce ambiente diffusa. Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in versione con e senza sensore di movimento e con la possibilità di commutare il colore della luce a 3000K o 4000K. Disponibile in antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).

**CZ** Venkovní nástenné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici ve verzích se senzorem pohybu a bez něj a s možností přepnutí barev světla 3000K nebo 4000K. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

**SK** Vonkajšie nástenné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii vo verzii so senzorom pohybu a bez neho a s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K alebo 4000K. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




# HUGO II




# HUGO II


HUGO II	#	W	K	lm		EUR***
	5400154	9	2 CCT**	540	-	55 €



HUGO II HF	#	W	K	lm		EUR***
	5400254	9	2 CCT**	540	-	70 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepiñac barev světla  
 Prepiñac farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.

**Application:** general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).

**DE** Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).

**IT** Lampada da parete per esterno di superficie tonda, quadrata e rettangolare. Dotato di SMD LED. Dimensioni e altezza molto ridotte. Custodia in alluminio. Disponibile nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).

**CZ** Venkovní nástenné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody).

**SK** Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie chodníkov(vchod, terasa, schody).

**STEP ON**






# STEP ON


## STEP ON R

	#	W	K	lm		EUR***
	5130434	3	3.000	175	-	45 €




## STEP ON Q S

	#	W	K	lm		EUR***
	5130534	3	3.000	175	-	45 €



## STEP ON Q L

	#	W	K	lm		EUR***
	5130634	6	3.000	256	-	60 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.

**Application:** general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs).

**DE** Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe).

**IT** Faretti da incasso per esterni con IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale).

**CZ** Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště).

**SK** Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj – COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody).






# SPLASH


SPLASH	#	W	K	lm		EUR***
--------	---	---	---	----	--	--------

	2111031	7	3.000	550	-	48 €
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	68 €
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	84 €



SPLASH	#	W	K	lm		EUR***
--------	---	---	---	----	--	--------

	2111033	7	3.000	525	-	48 €
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	68 €
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	84 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.

**Application:** general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).

**DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).

**IT** Faretti da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.

**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, ingressi, terrazze, servizi igienici).

**CZ** Zápuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).

**SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziach: pevnnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

**MAX 1 | MAX 2**



# MAX 1 | MAX 2


## MAX 1

	#	W	K	lm		EUR***
	2231531	8	3.000	735	-	32 €
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231541	8	4.000	735	-	32 €
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €

**W**



1 - 3 m




## MAX 1

	#	W	K	lm		EUR***
	2231533	8	3.000	735	-	32 €
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	52 €
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	68 €
	2231543	8	4.000	735	-	32 €
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	52 €
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	68 €

**B**



1 - 3 m




## MAX 2

	#	W	K	lm		EUR***
	2231631	8	3.000	735	-	37 €
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231641	8	4.000	735	-	37 €
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €

**W**



1 - 3 m




## MAX 2

	#	W	K	lm		EUR***
	2231633	8	3.000	735	-	37 €
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	57 €
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	73 €
	2231643	8	4.000	735	-	37 €
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	57 €
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	73 €

**B**



1 - 3 m



MAX 1



MAX 2



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.  
**Application:** general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- IT** Faretti da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoko výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytom IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.




VIGO



# VIGO


## VIGO S

	#	W	K	lm		EUR***
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-	50 €
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	87 €
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-	50 €
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	87 €




## VIGO S

	#	W	K	lm		EUR***
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-	50 €
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	87 €
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-	50 €
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC	85 €
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	87 €




## VIGO M

	#	W	K	lm		EUR***
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	107 €
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	107 €




## VIGO M

	#	W	K	lm		EUR***
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	107 €
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-	65 €
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC	100 €
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	107 €



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




**EN** Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.  
**Application:** general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).

**DE** Quadratische oder rechteckige Wandeinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).

**IT** Incasso a parete per esterni di forma quadrata o rettangolare, equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore antracite.  
**Applicazione:** illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).

**CZ** Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště).


**SK** Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie chodníkov(vchod, terasa, schodisko).






# STEP IN


STEP IN Q	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

  <b>A</b>	5100334	3	3.000	100	-	35 €
					 	





STEP IN S	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

  <b>A</b>	5141434	3,6	3.000	106	-	60 €
					 	



STEP IN L	#	W	K	lm		EUR***
-----------	---	---	---	----	--	--------

  <b>A</b>	5141534	8,5	3.000	250	-	99 €
					 	



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Square recessed light for indoor or outdoor installation with protection class IP66, equipped with SMD LED with the possibility of switching the light color. Aluminum and glass housing. Available in white or black color. The package also includes a mounting box.

**Application:** corridors, stairs, walkways.

**DE** Quadratische Einbauleuchte für die Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium und Glas. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox.

**Anwendung:** Flure, Treppen, Gehwege.

**IT** Faretti da incasso quadrato per installazione interna o esterna con grado di protezione IP66, dotato di SMD LED con possibilità di commutare il colore della luce. Custodia in alluminio e vetro. Disponibile nel colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio.

**Applicazione:** corridoi, scale, passerelle.

**CZ** Hranaté zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP66, Světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku a skla. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice.

**Použití:** chodby, schody, chodníky.

**SK** Hranaté zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krycia IP66, Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka a skla. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica.

**Použitie:** chodby, schody, chodníky.





**WALK II QG**





# WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm		EUR***
	2390751	5	3 CCT**	300	-	40 €





WALK II QG	#	W	K	lm		EUR***
	2390753	5	3 CCT**	300	-	40 €



\*\* 3CCT SWITCH

WALL BOX



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepinac baryv světla  
 Prepinac farby svetla

Included  
 Inklusive  
 Incluso  
 V balení  
 V balení



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Outdoor adjustable reflector for wall, ceiling or floor mounting with ground spike. Light source - GU10 LED. The lamp is made of aluminum, tempered glass. Available in anthracite color.

**Application:** accented outdoor lighting of outdoor spaces (gardens, trees, walls).

**DE** Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspieß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.

**Anwendung:** Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände).

**IT** Riflettore orientabile da esterno per montaggio a parete, soffitto o pavimento con picchietto. Sorgente luminosa: GU10 LED. La lampada è realizzata in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.

**Applicazione:** illuminazione esterna accentata di spazi esterni (giardini, alberi, muri).

**CZ** Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zed' nebo podlahu se zemním hrotom. Světelný zdroj - GU10 LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové farbe.

**Použití:** bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda).

**SK** Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotom. Svetelný zdroj -GU10 LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.


**Použitie:** akcentované vonkajšie osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny).

**NAVY**



# NAVY

NAVY	#	W	K	lm		EUR***
 <span>A</span> <span></span> <span></span>	5131204	GU10	-	-	-	39 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



# PROJECT LIGHT

## EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.

**DE**

LED-Beleuchtungslösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen.  
Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt.  
Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.

**IT**

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici – consultare il sito web per maggiori dettagli.

**CZ**

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty - více viz web.

**SK**

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dátá pre svetelné výpočty – viac vidí web.



**EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.

**Application:** general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).

**DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

**IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in policarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).

**CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozicí ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

**SK** Kruhové stropné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v bielej alebo čiernej farbe.


**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

KAPA ON

# KAPA ON


## KAPA ON 14

	#	W	K	lm	+	EUR***
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-	72 €
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	97 €
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	108 €




## KAPA ON 14

	#	W	K	lm	+	EUR***
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-	72 €
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	97 €
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	108 €




## KAPA ON 19

	#	W	K	lm	+	EUR***
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-	90 €
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	125 €
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	132 €




## KAPA ON 19

	#	W	K	lm	+	EUR***
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-	90 €
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	125 €
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	132 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Recessed p. 439  
Eingebaut s. 439  
Incasso p. 439  
Zápuštěná str. 439  
Zápuštěná str. 439



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and with motion sensor. <b>Application:</b> general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
<b>DE</b>	Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen- Bewegungssensor. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohnoder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
<b>IT</b>	Plafoniera tonda da superficie per interni in IP44, equipaggiata con LED SMD. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Corpo in ABS e diffusore in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e con sensore di movimento. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
<b>CZ</b>	Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
<b>SK</b>	Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach, ako aj prevedenie s pohybovým senzorom. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpelne, chodby, šatníky, schodiská).



JOTA II



# JOTA II



## JOTA II 26

	#	W	K	lm		EUR***
	1470151	12	2 CCT**	1.200	-	24 €





## JOTA II 33

	#	W	K	lm		EUR***
	1470251	18	2 CCT**	1.800	-	27 €




## JOTA II 33 HF

	#	W	K	lm		EUR***
	1470351	18	2 CCT**	1.800	-	38 €



\*\* 2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




**EN** A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency - up to 160 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance.  
**Application:** general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

**DE** Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrierräume).

**IT** Una serie di fari professionali antipolvere con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Efficienza molto elevata – fino a 160 lm/W. Disponibile in 2 misure. Potenza regolabile su un ampio intervallo. Resistenza IK08.  
**Applicazione:** illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).

**CZ** Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilej oceli. Velič vysoká účinnost - až 160 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08.  
**Použití:** všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).


**SK** Série profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Velič vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostach. Nastaviteľný výkon vo veľkom rozsahu. Odolnosť IK08.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).




# DUSTER PRO


## DUSTER PRO 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1240751	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-	55 €
	1240751D	40*	3 CCT**	6.400	DALI/PUSH	100 €
	1240751EM	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-	129 €



## DUSTER PRO 150

	#	W	K	lm		EUR***
	1240851	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-	65 €
	1240851D	40*	3 CCT**	8.000	DALI/PUSH	110 €
	1240851EM	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-	139 €





## HF SENSOR

	#	EUR***	SUSPENSION KIT	#	Length	EUR***
	6229400	23 €		6990106	2,5m	15 €

\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby svetla  
Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



- EN** A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance.  
**Application:** general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz - 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrierräume).
- IT** Una gamma di luci antipolvere economiche e funzionali con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada e il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Alta efficienza: 140 lm/W. Disponibile in 2 misure. Resistenza IK08.  
**Applicazione:** illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilej oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08.  
**Použití:** všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Súria ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušlechtitej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkosťach. Odolnosť IK08.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).


HULK



# HULK

## HULK 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1240441	22-40*	4.000	3.080-5.600	-	35 €
	1240441D	40	4.000	5.600	DALI/PUSH	80 €




160° 20 m<sup>2</sup>



## HULK 150

	#	W	K	lm		EUR***
	1240541	29-50*	4.000	4.060-7.000	-	45 €
	1240541D	50	4.000	7.000	DALI/PUSH	90 €




160° 25 m<sup>2</sup>



## HF SENSOR

	#	EUR***	SUSPENSION KIT	#	Length	EUR***
	6229400	23 €		6990106	2,5m	15 €

\* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color. <b>Application:</b> general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).
<b>DE</b>	Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).
<b>IT</b>	Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).
<b>CZ</b>	Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).
<b>SK</b>	Prachotesné svietidlo so stupňom krycia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).



**LEO II**




# LEO II

## LEO II 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1240251	40	3 CCT**	4.400	-	45 €

1260



20 m<sup>2</sup>




57  
70

## LEO II 120 LK

	#	W	K	lm		EUR***
	1240351	40	3 CCT**	4.400	-	48 €

1330




20 m<sup>2</sup>



57  
70

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světa  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Dust-proof luminaire with protection class IP66. Available in one length (120 cm) and in a version for continuous assembly. This light already has continuous wiring (marked LK). Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. IK10 resistance. Available in white. <b>Application:</b> general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
<b>DE</b>	Staubgeschützte Leuchte mit Schutzart IP66. Erhältlich in einer Länge (120 cm) und in einer Version für die kontinuierliche Montage. Diese Leuchte verfügt bereits über eine durchgehende Verkabelung (gekennzeichnet mit LK). Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. IK10-Beständigkeit. Erhältlich in Weiß. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
<b>IT</b>	Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66. Disponibile in un'unica lunghezza (120 cm) e nella versione per montaggio continuo. Questa luce è già dotata di cablaggio continuo (contrassegnato LK). Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in policarbonato. Resistenza IK10. Disponibile in bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
<b>CZ</b>	Prachotěsné svítidlo s krytím IP66. K dispozici v jedné délce (120cm) a ve verzii určené pro průběžnou montáž. Toto svítidlo má již v sobě průběžnou kabeláž (označení LK). Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Odolnost IK10. K dispozici v bílé barvě. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prásnych a vlhkych priestorov (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
<b>SK</b>	Prachotesné svietidlo s krytom IP66. K dispozícii v jednej dĺžke (120cm) a vo verzii určenej na priebežnú montáž. Toto svietidlo má už v sebe priebežnú kabeláž (označenie LK). Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Odolnosť IK10. K dispozícii v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prásnych a vlhkych priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).


**LIGA**



# LIGA

## LIGA 120 LK

	#	W	K	lm		EUR***
	1240641	40	4.000	5.200	-	43 €



120° 25 m<sup>2</sup>



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.

**Application:** general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).

**DE** Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.

**Anwendung:** allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleideräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).

**IT** Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC. Disponibile in 2 dimensioni.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).

**CZ** Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barev světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.

**Použití:** všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).

**SK** Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostach.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (čatne, pivnice, chodby, schodiská).

**HENO**




# HENO

## HENO 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1235051	38	3 CCT**	3.800	-	78 €
	1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	123 €



20 m<sup>2</sup>




## HENO 150


	#	W	K	lm		EUR***
	1235151	60	3 CCT**	6.000	-	98 €
	1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH	143 €



30 m<sup>2</sup>



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes.

**Application:** general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers). Also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.

**DE** Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern), auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.

**IT** Plafoniera lineare professionale progettata per installazione interna con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con trattamento superficiale bianco, il paralume è in alluminio e un diffusore a dispersione in PC con un basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 misure.

**Applicazione:** illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento adatto a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, spazi di lavoro con computer), adatto anche come sostituto delle vecchie luci fluorescenti durante le ristrutturazioni - spazi amministrativi e commerciali.

**CZ** Profesionální lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysokovýkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, těnido z hliníku a PC rozptylového difúzoru s nízkým indexem oslnění. K dispozici v 2 velikostech.

**Použití:** všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači), vhodné také jako nahraď starších žárovkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.

**SK** Profesionálne lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj - vysokovýkonné LED SMD. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkosťach.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebny, pracovné priestory s počítačmi), vhodné tiež ako nahradá starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciach – administratívne a komerčné priestory.


**SIMA**



# SIMA


## SIMA 120

	#	W	K	lm		EUR***
	1410141	35	4.000	4.300	-	88 €
	1410141D	35	4.000	4.300	DALI/PUSH	133 €



## SIMA 150

	#	W	K	lm		EUR***
	1410241	50	4.000	6.200	-	106 €
	1410241D	50	4.000	6.200	DALI/PUSH	151 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.

**Application:** general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

**DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

**IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).

**CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).

**SK** Štíhle lineárne stropné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostach, v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).



NOLII




10



# NOLI II


## NOLI II 90 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	75 €
	1237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	104 €
	1237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	115 €

15 m<sup>2</sup>


## NOLI II 90 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	75 €
	1237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	104 €
	1237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	115 €

15 m<sup>2</sup>


## NOLI II 120 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	90 €
	1238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	107 €
	1238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	133 €

20 m<sup>2</sup>

## NOLI II 120 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	90 €
	1238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	107 €
	1238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	133 €


20 m<sup>2</sup>



# NOLI II


## NOLI II 150 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	115 €
	1238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	185 €
	1238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	179 €



## NOLI II 150 P

	#	W	K	lm		EUR***
	1238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	115 €
	1238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	185 €
	1238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	179 €



## CONNECTOR



	#	EUR***	CONNECTOR	#	EUR***
	6239401	8 €		6239403	8 €

## PRISMATIC DIFFUSER

	#	Type	EUR***
	6239100	90	9 €
	6239300	120	10 €
	6239200	150	12 €

\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla

Suspended p. 463  
Pendelleuchte s. 463  
Sospeso p. 463  
Závesné str. 463  
Závesné str. 463

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

# EASY-R ON

- EN** Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.  
**Application:** general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio da superficie tondo per montaggio in interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.  
**Applicazione:** illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, zone d'ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Kruhové stropné nebo nástenné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).






# EASY-R ON


## EASY-R ON M

	#	W	K	lm		EUR***
	2190531	12	3.000	1.080	-	17 €
	2190741	12	4.000	1.200	-	17 €



## EASY-R ON L

	#	W	K	lm		EUR***
	2190631	18	3.000	1.620	-	25 €
	2190841	18	4.000	1.800	-	25 €



Recessed p.  
Eingeblaut s.  
Incasso p.  
Zápustná str.  
Zápustná str.



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Round, simple, functional and reliable ceiling light in 2 sizes, intended for surface or recessed installation in the interior. Light source - SMD LED. The lamp is made of polycarbonate. It is available in white. <b>Application:</b> general lighting, intended for residential or commercial spaces (hallways, cloakrooms, entrance areas, toilets, storage rooms).
<b>DE</b>	Runde, einfache, funktionale und zuverlässige Deckenleuchte in 2 Größen, vorgesehen für die Aufputz- oder Einbaumontage im Innenraum. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Polycarbonat. Es ist in Weiß erhältlich. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, WC, Abstellraum).
<b>IT</b>	Plafoniera rotonda, semplice, funzionale e affidabile in 2 dimensioni, destinata all'installazione in superficie o ad incasso in interni. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in policarbonato. È disponibile in bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, servizi igienici, magazzini).
<b>CZ</b>	Kruhové, jednoduché, funkčné a spoľahlivé stropné svietidlo vo 2 veľkostech, určené pre povrchovou alebo zapustenú montáž v interériu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozícii je v bielé farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlení, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skriňe, vstupné priestory, WC, komora).
<b>SK</b>	Kruhové, jednoduché, funkčné a spoľahlivé stropné svietidlo v 2 veľkostiach, určené pre povrchovú alebo zapustenú montáž v interérii. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).




EIKO ON



# EIKO ON


## EIKO ON M

	#	W	K	lm		EUR***
	1470451	12	3 CCT**	780	-	15 €



## EIKO ON L

	#	W	K	lm		EUR***
	1470551	18	3 CCT**	1.170	-	20 €



ø 225



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH




<b>EN</b>	Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
<b>DE</b>	Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniert präzisionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schweizer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
<b>IT</b>	Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Comutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
<b>CZ</b>	Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm kryt IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barev světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
<b>SK</b>	Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krycia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svetidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach a v bielej a čiernej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

**KAPA**

# KAPA


## KAPA 14

	#	W	K	lm		EUR***
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-	39 €
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	64 €
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	75 €




## KAPA 14

	#	W	K	lm		EUR***
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-	39 €
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	64 €
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	75 €




## KAPA 19

	#	W	K	lm		EUR***
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-	52 €
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	87 €
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	94 €




## KAPA 19

	#	W	K	lm		EUR***
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-	52 €
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	87 €
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	94 €



\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světla  
Prepiñac farby světla

Ceiling p. 415  
Decke s. 415  
Soffitto p. 415  
Stropné str. 415  
Stropné str. 415



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**EN** Circular recessed light for indoor installation with low installation height. Light source - LED SMD. The lamp is made of PC+ABS, the opal diffuser is made of polycarbonate. Available in 2 sizes, in white.

**Application:** general lighting of residential or commercial spaces (hallway, office, entrance area, workplaces, rooms).

**DE** Kreisförmige Einbauleuchte für den Inneneinbau mit geringer Einbauhöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus PC+ABS, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, in Weiß.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Gewerberäumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

**IT** Faretti da incasso circolare per installazione interna con altezza di installazione ridotta. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in PC+ABS, il diffusore opalino è in policarbonato. Disponibile in 2 misure, nel colore bianco.

**Applicazione:** illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (corridoi, uffici, ingressi, luoghi di lavoro, stanze).

**CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z PC+ABS, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

**SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z PC+ABS, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostach, v bielej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).


**GAMA**



# GAMA


## GAMA 18

	#	W	K	lm		EUR***
	2460351	15	3 CCT**	1.650	-	30 €
	2460351D	15	3 CCT**	1.650	DALI/PUSH	67 €



## GAMA 23


	#	W	K	lm		EUR***
	2460451	21	3 CCT**	2.310	-	40 €
	2460451D	21	3 CCT**	2.310	DALI/PUSH	82 €



## GAMA 18 SURFACE KIT

	#	EUR***	GAMA 23 SURFACE KIT	#	EUR***
	6469601	8 €		6469501	11 €

\*\* 3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiñac barev světa  
Prepiñac farby světla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color. <b>Application:</b> general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
<b>DE</b>	Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
<b>IT</b>	Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in 3 misure, colore bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
<b>CZ</b>	Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. <b>Použití:</b> obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).
<b>SK</b>	Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostach a bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora).

**EASY-R**



# EASY-R

## EASY-R S

	#	W	K	lm		EUR***
	2190231	6	3.000	540	-	15 €

**W**




160°

1 - 3 m



∅ 105



## EASY-R M

	#	W	K	lm		EUR***
	2190331	12	3.000	1.080	-	18 €
	2190341	15	4.000	1.500	-	18 €

**W**




160°

2 - 4 m



∅ 155



## EASY-R L

	#	W	K	lm		EUR***
	2190431	18	3.000	1.620	-	21 €
	2190441	18	4.000	1.800	-	21 €

**W**



160°

3 - 6 m



∅ 210



Ceiling p. 435  
Decke s. 435  
Soffitto p. 435  
Stropné str. 435  
Stropné str. 435

\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH




ALFA II





<b>EN</b>	Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color. <b>Application:</b> general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
<b>DE</b>	Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniert präzisativer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
<b>IT</b>	Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Comutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
<b>CZ</b>	Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barev světla. S nastavitelným výkonom. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
<b>SK</b>	Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krycia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepinanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svietidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostach a v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

**ALFA II**






# ALFA II

## ALFA II 17

	#	W	K	lm		EUR***
	2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-	56 €
	2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH	93 €



∅ 145



Ø 170


86

## ALFA II 19

	#	W	K	lm		EUR***
	2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	63 €
	2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	105 €



∅ 165



Ø 190

90

## ALFA II 24

	#	W	K	lm		EUR***
	2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	69 €
	2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	111 €



∅ 205




Ø 235

100


\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH


LOOP IN/OUT DRIVER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby svetla  
Prepiňač farby svetla



Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Smyčkovateľný driver  
Slučkovateľný driver



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



- EN** A series of professional linear angular recessed spotlights designed for indoor installation. LED POWER COB light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes, with direct or lateral light direction (wall washer). Version in white.  
**Application:** general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (showroom, corridor, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe professioneller linearer eckiger Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich. LED POWER COBLichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, mit direkter oder seitlicher Lichtlenkung (Wallwasher). Ausführung in weiß.  
**Anwendung:** Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Showroom, Korridor, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Una serie di faretti da incasso angolari lineari professionali pensati per l'installazione in ambienti interni. Sorgente luminosa LED POWER COB. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in 2 diverse dimensioni, con direzione della luce diretta o laterale (wallwasher). Versione in bianco.  
**Applicazione:** illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (showroom, corridoi, ingressi, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).
- CZ** Série profesionálních lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED POWER COB. Velmi nízký stupeň oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech, s přímým nebo bočním směrováním světla (wallwasher). Provedení v bílé barvě.  
**Použití:** všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (showroom, chodba, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Séria profesionálnych lineárnych hranatých zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED POWER COB. Veľmi nízky stupeň oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostach, s priamym alebo bočným smerovaním svetla (wallwasher). Prevedenie v bielej farbe.  
**Použitie:** všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (showroom, chodba, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).





# TECO

## TECO 5

	#	W	K	lm		EUR***
	2312741	15	4.000	1.500	-	90 €
	2312741DT	15	4.000	1.500	TRIAC	115 €
	2312741D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	127 €



195 x 45

50  
 55  
205

## TECO 10

	#	W	K	lm		EUR***
	2312841	30	4.000	3.000	-	130 €
	2312841DT	30	4.000	3.000	TRIAC	162 €
	2312841D	30	4.000	3.000	DALI/PUSH	170 €



385 x 45

50  
 55  
395

## TECO WW

	#	W	K	lm		EUR***
	2312941	15	4.000	1.500	-	106 €
	2312941DT	15	4.000	1.500	TRIAC	138 €
	2312941D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	146 €



195 x 45


50  
 55  
205



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 3 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. . The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white. <b>Application:</b> general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
<b>DE</b>	Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichteilicht. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung in gewöhnlichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).
<b>IT</b>	Una nuova generazione di pannelli LED professionali di illuminazione progettati per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è in 3 dimensioni, con accessori. Basso consumo energetico con elevata resa luminosa. . La lampada è realizzata in alluminio, diffusore prismato PS. Potenza regolabile. Disponibile in bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale congressi, scuole).
<b>CZ</b>	Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartonu a na povrch. Prizmatický difuzor s nízkym indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je v 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonom. . Svítidlo je vyrobena z hliníku, prizmatický PS difuzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).
<b>SK</b>	Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia chipov. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PS difúzor. Nastaviteľný výkon. K dispozícii v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).







# LENA PRO

## LENA PRO 60

	#	W	K	lm		EUR***
	2510151	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	55 €
	2510151DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	90 €
	2510151D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	98 €





20 m<sup>2</sup>



## LENA PRO 62

	#	W	K	lm		EUR***
	2510251	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	55 €
	2510251DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	90 €
	2510251D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	98 €





20 m<sup>2</sup>



## LENA PRO 120

	#	W	K	lm		EUR***
	2510351	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	58 €
	2510351DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	93 €
	2510351D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	101 €




20 m<sup>2</sup>




\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH


LOOP IN/OUT DRIVER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla



Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Loop in loop out driver  
Smyčkovatelný driver  
Slučkovateľný driver



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



**LENA PRO**



# LENA PRO

## SURFACE KIT

60 # EUR\*\*\*



1229901

## SURFACE KIT

62 # EUR\*\*\*



1229601

25 €


## SURFACE KIT

120 # EUR\*\*\*



1229501

30 €



3229801

9 €

## SUSPENSION KIT

## SDK KIT

# EUR\*\*\*



2229701

## EMERGENCY KIT

# EUR\*\*\*



6229101

84 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	A new generation of economical and at the same time professional LED panel lighting for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Opal or prismatic diffuser with low glare index. Stray light. The lamp is available in 3 sizes with accessories. Low power consumption with high light output. The lamp is made of steel, opal or prismatic PS diffuser. Available in white. <b>Application:</b> general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
<b>DE</b>	Eine neue Generation wirtschaftlicher und zugleich professioneller LED-Panelbeleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Opaler oder prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Streulicht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Die Lampe besteht aus Stahl, Opal oder prismatischem PS-Diffusor. Erhältlich in Weiß. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen).
<b>IT</b>	Una nuova generazione di pannelli LED economici e allo stesso tempo professionali per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore opale o prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è disponibile in 3 dimensioni con accessori. Basso consumo energetico con elevata emissione luminosa. La lampada è realizzata con diffusore in acciaio, opalino o prismatizzato PS. Disponibile in bianco. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale conferenze, scuole).
<b>CZ</b>	Nová generace ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svítidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvím. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svítidlo je vyrobeno z ocele, opálový alebo prizmatický PS difúzor. K dispozícii v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie v komerčných prostoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).
<b>SK</b>	Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podlhádu, kazet, sadrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svietidlo je vyrobené z ocele, opálový alebo prizmatický PS difúzor. K dispozícii v bielej farbe. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).


NELA



# NELA



## NELA 60

	#	W	UGR	K	lm	+	EUR***
	2237041	33	-	4.000	3.960	-	30 €
	2237041D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	73 €
	2237141	33	< 19	4.000	3.630	-	34 €
	2237141D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	77 €




## NELA 62

	#	W	UGR	K	lm	+	EUR***
	2237441	33	-	4.000	3.960	-	30 €
	2237441D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	73 €
	2237541	33	< 19	4.000	3.630	-	34 €
	2237541D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	77 €



## NELA 120

	#	W	UGR	K	lm	+	EUR***
	2237241	33	-	4.000	3.960	-	34 €
	2237241D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	77 €
	2237341	33	< 19	4.000	3.630	-	38 €
	2237341D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	81 €



## SURFACE KIT

	#	Type	EUR***
	1229901	60	25 €
	1229601	62	25 €
	1229501	120	30 €



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



- EN** Professional, powerful reflector luminaire with IP65 protection. Very high efficiency. Adjustable output, protection class IK08, specially developed driver with 6kV overvoltage protection.  
**Application:** general lighting in public, production, storage and industrial areas, including dusty and damp areas (garages, warehouses, industrial storage halls, industrial sites, production halls).
- DE** Professionelle, leistungsstarke Reflektorleuchte mit Schutzart IP65. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung, Schutzklasse IK08, Speziell Entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industriebereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Lagerhäuser, Industrie Lagerhallen, Industriegelände, Produktionshallen).
- IT** Riflettore professionale e potente con protezione IP65. Efficienza molto elevata. Uscita regolabile, classe di protezione IK08, driver appositamente sviluppato con protezione da sovrattensione di 6kV.  
**Applicazione:** illuminazione generale in aree pubbliche, produttive, di stoccaggio e industriali, comprese le aree polverose e umide (garage, magazzini, depositi industriali, siti industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoko výkonné reflektorové světlo se stupněm krytí IP65. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s ochranou proti přepěti 6kV.  
**Použití:** všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklad, průmyslové sklad, průmyslové areály, výrobné haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektoričné svetlo so stupňom krycia IP65. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s ochranou proti prepätiu 6kV.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklad, priemyselné sklad, priemyselné areály, výrobné haly).


**HBAY II**



# HBAY II

HBAY II 31	#	W	K	lm		EUR***
------------	---	---	---	----	--	--------

	3450153DA	100-200*	2 CCT**	16.500-33.000	0-10V	128 €



REFLECTOR	#	Material	EUR***	REFLECTOR	#	Material	EUR***
-----------	---	----------	--------	-----------	---	----------	--------

	6450406	PC	45 €		6450500	AL	55 €
--	---------	----	------	--	---------	----	------

PC OPTICS	#	Type	EUR***	DALI CONVERTER	#	EUR***
	6450300	120°	14 €		LF-SCD010B	37 €



PIR SENSOR	#		EUR***	REMOTE CONTROL	#	EUR***
	6454600	12m	35 €		6454700	60 €

BRACKET	#	EUR***
	6459903	25 €



\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 2CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



<b>EN</b>	Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV. <b>Application:</b> general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).
<b>DE</b>	Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV. <b>Anwendung:</b> Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrierräume, Produktionshallen).
<b>IT</b>	Faretto professionale ad alte prestazioni con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Efficienza molto elevata. Potenza regolabile. Resistenza IK08. Driver appositamente progettato con protezione da sovratensione 6kV. <b>Applicazione:</b> illuminazione generale in spazi pubblici, produttivi, magazzini e industriali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, magazzini, spazi industriali, capannoni di produzione).
<b>CZ</b>	Profesionální, vysoko výkonné reflektoričkové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepěťovou ochranou 6kV. <b>Použití:</b> všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, skladы, průmyslové prostory, výrobní haly).
<b>SK</b>	Profesionálne, vysoko výkonné reflektoričkové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepáťovou ochranou 6kV. <b>Použitie:</b> všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, skladы, priemyselné priestory, výrobné haly).




**HBAY ECO**




# HBAY ECO


HBAY ECO	#	W	K	lm		EUR***
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>B</span> <span></span> <span> 90°</span> <span>100 m²</span> </div>	3450643	80-150*	4.000	12.800-24.000	-	78 €



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.

**Application:** general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).

**DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.

**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).

**IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.

**Applicazione:** illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).


**CZ** Lineární závesné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem.

K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).

**SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostach, v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).




NOLI II P-Z



# NOLI II P-Z


## NOLI II 90 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	116 €
	3237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	145 €
	3237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	156 €




## NOLI II 90 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	116 €
	3237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	145 €
	3237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	156 €




## NOLI II 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	131 €
	3238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	166 €
	3238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	174 €



## NOLI II 120 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	131 €
	3238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	166 €
	3238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	174 €






# NOLI II P-Z


## NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	156 €
	3238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	226 €
	3238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	213 €



## NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm		EUR***
	3238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	156 €
	3238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	226 €
	3238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	213 €



## CONNECTOR



	#	EUR***	CONNECTOR	#	EUR***
	6239401	8 €		6239403	8 €

## PRISMATIC DIFFUSER

	#	Type	EUR***
	6239100	90	9 €
	6239300	120	10 €
	6239200	150	12 €

\* ADJUSTABLE POWER

\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač barev světla  
Prepiňač farby svetla

Ceiling p. 433  
Decke s. 433  
Soffitto p. 433  
Stropné str. 433  
Stropné str. 433



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



LINO II SYSTEM



**EN** Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes, with a prismatic diffuser and in white or black.

**Application:** stores, showrooms, business premises, residences.

**DE** Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, mit prismatischem Diffusor und in Weiß oder Schwarz.

**Anwendung:** Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.

**IT** Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni, con diffusore prismatico e nei colori bianco o nero.

**Applicazione:** negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.

**CZ** Lineární systém osvětlení spojiteľný do sestav. K dispozici jsou závesy, konektory, přívody a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech, s prizmatickým difuzorem a v bílé nebo černé barvě.

**Použití:** obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.

**SK** Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prívody a ďalšie komponenty. Vyrobéné z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, s prizmatickým difúzorom a v bielej alebo čiernej farbe.

**Použitie:** obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidencie.


# LINO II SYSTEM

## LINO II 90

#	EUR***
6314151* **	132 €
6314151D	192 €
6314153* **	132 €
6314153D	192 €




CRI 90+  
tune white option  
Z G A



## LINO II 120

#	EUR***
6314251* **	162 €
6314251D	209 €
6314253* **	162 €
6314253D	209 €



CRI 90+  
tune white option  
Z G A

## INDIRECT LED KIT

#	Type	EUR***
6314450	90	20 €
6314550	120	30 €
6314650	150	40 €




## LINO II 150

#	EUR***
6314351* **	192 €
6314351D	246 €
6314353* **	192 €
6314353D	246 €



CRI 90+  
tune white option  
Z G A




## LIGHT CORNER

#	W	K	lm	+	EUR***
6315351	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-	99 €
6315351D	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH	135 €
6315353	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-	99 €
6315353D	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH	135 €

## CORNER

#	EUR***
6313001	50 €
6313003	50 €



## CONNECTOR

#	EUR***
6314700	17 €




## CANOPY

#	EUR***
6311801	14 €
6311803	14 €



## END CAPS

#	EUR***
6311001	9 €
6311003	9 €



2 Pcs in one package  
2 Stk. in einer Packung  
2 Pz. in unico pacchetto  
2 Ks v jednom balení  
2 Ks v jednom balení

## SUSPENSION KIT

#	Length	EUR***
6311700	2,5m	14 €



2 Pcs in one package  
2 Stk. in einer Packung  
2 Pz. in unico pacchetto  
2 Ks v jednom balení  
2 Ks v jednom balení

## PRISMATIC DIFFUSER


#	Length	EUR***
6319900	1m	25 €



Max length 10m.  
Max. Länge 10 m.  
Lunghezza massima 10m.  
Délka max 10m.  
Délka max 10m.

## OPAL DIFFUSER


#	Length	EUR***
6319800	1m	25 €




Max length 10m.  
Max. Länge 10 m.  
Lunghezza massima 10m.  
Délka max 10m.  
Délka max 10m.

# LINO II SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia




Suspended version | Hängende Version | Versione sospesa | Závesná verze | Závesná verzia



\* ADJUSTABLE POWER



\*\* 3CCT SWITCH



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon

Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepiňač farby světla  
Prepiňač farby svetla



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

# LINO LASER SYSTEM

## LINO LASER


120 # K EUR\*\*\*

	6312533*	3.000	188 €
	6312533D	3.000	235 €
	6312543*	4.000	188 €
	6312543D	4.000	235 €

UGR <16 CRI 90+ Z A

## INDIRECT LED KIT


# Type EUR\*\*\*



6310853 120 22 €

## END CAPS

# EUR\*\*\*

	6311003	■	9 €
--	---------	---	-----

2 Pcs in one package  
2 Stk. in einer Packung  
2 Pz. in unico pacchetto  
2 Ks v jednom balení  
2 Ks v jednom balení

## CONNECTOR

# EUR\*\*\*

	6314700		17 €
---	---------	--	------

## CABLE 3M


# Type EUR\*\*\*

	6311500	3x0,75	12 €
	6311600	3x0,75	15 €

## CANOPY

# EUR\*\*\*

	6311803	■	14 €
---	---------	---	------



## SUSPENSION KIT

# Length EUR\*\*\*

	6311700	2,5m	14 €
---	---------	------	------

2 Pcs in one package  
2 Stk. in einer Packung  
2 Pz. in unico pacchetto  
2 Ks v jednom balení  
2 Ks v jednom balení


## CORNER

# EUR\*\*\*


	6313003	■	50 €
--	---------	---	------

# LINO LASER SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verzia




Suspended version | Hängende Version | Závesná verze | Závesná verzia




\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH



XENO




- EN** System of linear, modular luminaires that can be connected to form endless lines. Available with 2 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white color.  
**Application:** stores, showrooms, business premises, warehouses, production lines.
- DE** System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 2 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Hergestellt aus Metall. Erhältlich in weißer Farbe.  
**Anwendung:** Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien.
- IT** Sistema di apparecchi lineari e modulari che possono essere collegati per formare linee infinite. Disponibile con 2 diverse ottiche e in versione dimmerabile. Sono disponibili giunti, cerniere, alimentatori e altri componenti. Realizzato in metallo. Disponibile in colore bianco.  
**Applicazione:** negozi, showroom, locali commerciali, magazzini, linee di produzione.
- CZ** Systém lineárních, modulárních svítidel spojiteľný do sestav. K dispozícii se 2 rôznymi optiky a ve stmívatelné verzi. K dispozícii jsou spojky, závesy, napájení a ďalšie komponenty. Vyrobeno z kovu. K dispozícii v bielej farbe.  
**Použitie:** prodejny, výstavné miestnosti, obchodné priestory, sklady, výrobné linky.
- SK** Systém lineárnych, modulárnych svietidiel spájateľný do zostáv. K dispozícii s 2 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobéné z kovu. K dispozícii v bielej farbe.  
**Použitie:** predajne, výstavné miestnosti, obchodné priestory, sklady, výrobné linky.

# XENO


## XENO RAIL

	#	Type	Length	EUR***
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	45 €
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	90 €




## XENO LED 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6351441D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	120 €




## XENO LED EM 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6350241DEM90	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	220 €



## XENO LED EM 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6350241DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	220 €





# XENO


## TRACK MODULE

#	Type	EUR***
6350601	150	100 €



## DALI SENSOR MODULE

#	Type	EUR***
6353001	150	145 €



## END CAP

#	EUR***
6350801	2 €



## COVER

#	Type	EUR***
6350501	150	12 €



## POWER TERMINAL

#	EUR***
6351000	7 €



## END BOX

#	EUR***
6350901	15 €



## PG 13,5

#	EUR***
6351200	1 €




## SUSPENSION

#	Length	EUR***
6350700	2,5m	8 €



\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastaviteľný výkon  
Nastaviteľný výkon




\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

# XENO IP54


## XENO RAIL

	#	Type	Length	EUR***
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	45 €
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	90 €




## XENO IP54 LED 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6351541D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	190 €




## XENO IP54 LED 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6351741D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	190 €



## XENO IP54 LED EM 150

	#	W	K	lm		EUR***
	6351841DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	290 €





# XENO

## IP54 COVER


#	Type	EUR***
6351901	150	28 €



## IP54

### END CAP

#	EUR***
6352001	12 €



## IP54 END BOX

#	EUR***
6352101	40 €

## SUSPENSION


#	Lenght	EUR***
6350700	2,5m	8 €

## SILICONE IP KIT

#	EUR***
6352200	7 €

#	EUR***
6351200	1 €

\* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power  
 Einstellbare Leistung  
 Potenza regolabile  
 Nastaviteľný výkon  
 Nastaviteľný výkon



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH



**EN** Professional emergency light for indoor installation. Autotest, 3 hours of autonomy. Mounting options: hanging, ceiling, wall. The package contains all the necessary pictograms. The lamp is made of plastic with a white surface treatment and a high-quality diffuser.

**Application:** emergency lighting for all public and social spaces.

**DE** Professionelle Notleuchte für die Inneninstallation. Autotest, 3 Stunden Autonomie. Montagemöglichkeiten: hängend, Decke, Wand. Das Paket enthält alle notwendigen Piktogramme. Die Leuchte besteht aus Kunststoff mit weißer Oberflächenbehandlung und einem hochwertigen Streudiffusor.

**Anwendung:** Notbeleuchtung für alle öffentlichen und sozialen Räume.

**IT** Luce di emergenza professionale per installazione interna. Autotest, 3 ore di autonomia. Possibilità di montaggio: sospensione, soffitto, parete. La confezione contiene tutti i pittogrammi necessari. La lampada è realizzata in plastica con trattamento superficiale bianco e diffusore di alta qualità.

**Applicazione:** illuminazione di emergenza per tutti gli spazi pubblici e sociali.

**CZ** Profesionální nouzové svítidlo určené pro montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonominost. Možnost montáže: závesné, stropní, nástenné. V balení jsou všechny potřebné piktogramy. Svítidlo je vyrobeno z plastu v bílé povrchové úpravě, s kvalitním rozptylovým difuzorem.

**Použití:** nouzové osvětlení vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory.

**SK** Profesionálne núdzové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonominost. Možnosť montáže: závesné, stropné, nástenné. V balení sú všetky potrebné piktogramy. Svietidlo je vyrobené z plastu v bielej povrchovej úprave, s kvalitným rozptylovým difúzorom.

**Použitie:** núdzové osvetlenie vhodné pre všetky verejná a spoločenské priestory.


**SAFE ALL | SAFE ON**



# SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL	#	W	K	lm		EUR***
----------	---	---	---	----	--	--------


	1440161	2	6.000	50	-	35 €
--	---------	---	-------	----	---	------



CRI  
80+ EM  
3h

SAFE ON	#	W	K	lm		EUR***
---------	---	---	---	----	--	--------

	1440261	3	6.000	130	-	30 €
--	---------	---	-------	-----	---	------



IP  
65 CRI  
80+ EM  
3h

SAFE ALL RECESSED KIT	#	EUR***
--------------------------	---	--------

	6449901	5 €
--	---------	-----

SAFE ALL



SAFE ON



SAFE ALL RECESSED KIT



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# DEFINITION

---

**EN** Luminaires with the Tune white option pictogram - These luminaires can be dimmed for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. This option is available for **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW** versions. More info at [www.led2.eu](http://www.led2.eu).



**DE** Leuchten mit dem Optionspiktogramm „Tune White Option“ – Diese Leuchten können gegen Aufpreis gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Diese Option ist für die Versionen **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW** und **CSTW** verfügbar. Weitere Informationen unter [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

**IT** Apparecchi con pittogramma dell'opzione Tune White Option- Questi apparecchi possono essere dimmerati a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma del bianco caldo e del bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Maggiori informazioni su [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

**CZ** Svítidla s piktogramem možnosti Tune white option- Tato svítidla lze za příplatek stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Tato možnost je dostupná pro verze **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Více informací na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

**SK** Svetidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svietidlá je možné za príplatok stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Viac info na stránke [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

---

**EN** Luminaires with the **ZigBee option** pictogram – Luminaires with the **ZBTW** label can be dimmed wirelessly using a remote control for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. Luminaires marked **ZB** can be wirelessly dimmed using a remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 481-482. The lamp with **ZigBee 3.0** technology can also be paired with smart installations **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. More info on the [www.led2.eu](http://www.led2.eu) website.



**DE** Leuchten mit dem **ZigBee-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **ZBTW**-Label können gegen Aufpreis per Fernbedienung kabellos gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Leuchten mit der Kennzeichnung **ZB** können gegen Aufpreis per Fernbedienung drahtlos gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 481-482. Die Lampe mit **ZigBee 3.0**-Technologie kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf der [www.led2.eu](http://www.led2.eu)-Website.

**IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale ZigBee** – Gli apparecchi con etichetta **ZBTW** possono essere dimmerati senza fili tramite telecomando a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma bianco caldo e bianco neutro. Gli apparecchi contrassegnati con **ZB** possono essere dimmerati in modalità wireless utilizzando un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 481-482. La lampada con tecnologia **ZigBee 3.0** può essere abbinata anche alle installazioni smart **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni sul sito [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

**CZ** Svítidla s piktogramem **ZigBee option** – Svítidla s označením **ZBTW** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **ZB** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 481-482. Svítidlu se **ZigBee 3.0** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Vice info na stránce [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

**SK** Svetidlá s piktogramom **ZigBee option** – Svetidlá s označením **ZBTW** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrátovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **ZB** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrátovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 481-482. Svetidllo so **ZigBee 3.0** technológiou je možné tiež spárať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

---

**EN** Luminaires with the **CASAMBI option** pictogram – Luminaires with the **CSTW** label can be wirelessly dimmed and change the color of the light in the range of warm white and neutral white for an additional fee using a phone application or remote control. **CS**-marked lamps can be wirelessly dimmed using a phone application or remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 483-484. The lamp with **CASAMBI Bluetooth** technology can also be paired with **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY** smart installations. More info on [www.led2.eu](http://www.led2.eu) and [www.casambi.com](http://www.casambi.com).



**DE** Leuchten mit dem **CASAMBI-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **CSTW**-Label können gegen Aufpreis per Telefonanwendung oder Fernbedienung drahtlos gedimmt werden und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß ändern. Mit **CS** gekennzeichnete Lampen können gegen eine zusätzliche Gebühr drahtlos über eine Telefonanwendung oder eine Fernbedienung gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 483-484. Die Lampe mit **CASAMBI Bluetooth**-Technologie kann auch mit den intelligenten Installationen **PHILIPS HUE** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf [www.led2.eu](http://www.led2.eu) und [www.casambi.com](http://www.casambi.com).

**IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale CASAMBI** – Gli apparecchi con etichetta **CSTW** possono essere dimmerati in modalità wireless e modificare il colore della luce nella gamma bianco caldo e bianco neutro a pagamento utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando. Le lampade con marchio **CS** possono essere regolate in modalità wireless utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 483-484. La lampada con tecnologia **Bluetooth CASAMBI** può essere abbinata anche alle installazioni intelligenti **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni su [www.led2.eu](http://www.led2.eu) e [www.casambi.com](http://www.casambi.com).

**CZ** Svítidla s piktogramem **CASAMBI option** – Svítidla s označením **CSTW** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **CS** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 483-484. Svítidlu s **CASAMBI Bluetooth** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Vice info na stránce [www.led2.eu](http://www.led2.eu) a [www.casambi.com](http://www.casambi.com).

**SK** Svetidlá s piktogramom **CASAMBI option** – Svetidlá s označením **CSTW** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrátovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **CS** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrátovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 483-484. Svetidllo so **CASAMBI Bluetooth** technológiou je možné tiež spárať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke [www.led2.eu](http://www.led2.eu) a [www.casambi.com](http://www.casambi.com).

---

# INSTRUCTION

---

Use this guide or the configurator at [www.led2.eu](http://www.led2.eu) to create a code for ordering  
 Nutzen Sie diese Anleitung oder den Konfigurator auf [www.led2.eu](http://www.led2.eu), um einen Code für die Bestellung zu erstellen  
 Utilizza questa guida o il configuratore su [www.led2.eu](http://www.led2.eu) per creare un codice per l'ordine  
 Vytvoření kódu pro objednání použijte tento návod nebo konfiguračník na stránce [www.led2.eu](http://www.led2.eu)  
 Vytvorenie kódu pre objednanie použite tento návod alebo konfiguračor na stránke [www.led2.eu](http://www.led2.eu)

BELLA SLIM 48, W



1271651      38      2 CCT\*  
 1271651D      38      2 CCT\*

< 15 m<sup>2</sup>


DTW	DALI Tunable white
ZB	ZigBee
ZBTW	ZigBee Tunable white
CS	Casambi
CSTW	Casambi Tunable white

**Examples**

1271651DTW	DALI Tunable white
1271651ZB	ZigBee
1271651ZBTW	ZigBee Tunable white
1271651CS	Casambi
1271651CSTW	Casambi Tunable white

**USER MANUAL DOWNLOAD  
DALI**MANUALE D'USO  
DALIDALI  
BENUTZER HANDBUCH**UŽIVATEĽSKÁ PRÍRÚCKA  
DALI****USER MANUAL DOWNLOAD  
ZIGBEE**MANUALE D'USO  
ZIGBEEZIGBEE  
BENUTZER HANDBUCH**UŽIVATEĽSKÁ PRÍRÚCKA  
ZIGBEE****USER MANUAL DOWNLOAD  
TRIAC DIM**MANUALE D'USO  
TRIAC DIMTRIAC DIM  
BENUTZER HANDBUCH**UŽIVATEĽSKÁ PRÍRÚCKA  
TRIAC DIM****USER MANUAL DOWNLOAD  
CASAMBI**MANUALE D'USO  
CASAMBICASAMBI  
BENUTZER HANDBUCH**UŽIVATEĽSKÁ PRÍRÚCKA  
CASAMBI**

# ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER	#	Info	EUR***
	SR-ZG9001K8-DIM	<p>Wall dimmer <b>4-channel</b>. Single color remote control that enables switch and dimming control. Works with <b>Zigbee LED2 lights</b>. Compatible with existing frames from <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indor <b>30m</b>.</p> <p>Wanddimmer <b>4-Kanal</b>. Einfarbige Fernbedienung, die die Schalter- und Dimmsteuerung ermöglicht. Funktioniert mit <b>Zigbee LED2-Leuchten</b>. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer da parete a <b>4 canali</b>. Telecomando monocolore che consente il controllo dell'accensione e della regolazione. Funziona con le luci <b>Zigbee LED2</b>. Compatibile con i telai esistenti di <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievač <b>4-kanálový</b>. Jednobarevné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání spínání a stmívání. Funguje se <b>světly Zigbee LED2</b>. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítivou lze spárovat pouze jeden dálkový ovládač. Dosah vnitřní <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievač <b>4-kanálový</b>. Jednofarebné diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie spínania a stmievania. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmami od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný <b>30m</b>.</p>	36 €
	SR-ZG9001K8-CCT	<p>Wall dimmer <b>1-channel</b>. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with <b>Zigbee LED2 lights</b>. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indor <b>30m</b>.</p> <p>Wanddimmer <b>1-Kanal</b>. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit <b>Zigbee LED2-Leuchten</b>. Es ist möglich, 2 Lichtszenen zu speichern. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer da parete a <b>1 canale</b>. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci <b>Zigbee LED2</b>. È possibile salvare 2 scenari luminosi. Compatibile con i telai esistenti di <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievač <b>1-kanálový</b>. Laditeľné biele diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmēnu teploty barev a stmievanie. Funguje tak <b>svetlami Zigbee LED2</b>. Je možné použiť 2 svetelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmami od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a snadno se namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnitřní <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievač <b>1-kanálový</b>. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievanie. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmami od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný <b>30m</b>.</p>	60 €
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	<p>Dimmer <b>4-channel</b> tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with <b>Zigbee LED2 lights</b>. It is possible to save 4 light scenes. Only one remote control can be paired with one luminaire. <b>230 V</b> is required to power the device. Installation in the installation box <b>KU 68</b>. Range indor <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer <b>4-Kanal</b> Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit <b>Zigbee LED2-Leuchten</b>. Es ist möglich, 4 Lichtszenen zu speichern. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Für die Stromversorgung des Geräts sind <b>230 V</b> erforderlich. Einbau in die Installationsdose <b>KU 68</b>. Reichweite im Innenbereich <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer Telecomando bianco sintonizzabile a <b>4 canali</b> che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci <b>Zigbee LED2</b>. È possibile salvare 4 scenari luminosi. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Per alimentare il dispositivo è necessaria una tensione di <b>230 V</b>. Installazione nella scatola di installazione <b>KU 68</b>. Portata interna <b>30m</b>.</p> <p>Stmívač <b>4-kanálový</b> Tunable white dálkový ovládač, který umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se <b>světly Zigbee LED2</b>. Lze uložit 4 světelné scény. S jednou svítivou lze spárovat pouze jeden dálkový ovládač. K napájení zařízení je zapotřebí napětí <b>230 V</b>. Montáž do instalacní krabice <b>KU 68</b>. Dosah indor <b>30m</b>.</p> <p>Stmívač <b>4-kanálový</b> Tunable white diaľkový ovládač, ktorý umožňuje zmenu teploty farby a stmievanie. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. Je možné uložiť 4 svetelné scény. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Na napájanie zariadenia je potrebné napätie <b>230 V</b>. Montáž do inštalačnej krabice <b>KU 68</b>. Dosah indor <b>30m</b>.</p>	55 €



# ZIGBEE REMOTE CONTROL

## WALL DIMMER & TW

#	Info	EUR***
   <b>SR-ZGP2801K4-CCT-E</b>	<p>Wall dimmer <b>1-channel</b>. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with <b>Zigbee LED2 lights</b>. Compatible with existing frames from <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. 20 remote controls can be paired with one luminaire. Range indoor <b>30m</b>.</p> <p>Wanddimmer <b>1-Kanal</b>. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit <b>Zigbee LED2-Leuchten</b>. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer da parete a <b>1 canale</b>. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le <b>luci Zigbee LED2</b>. Compatibile con i telai esistenti di <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b>, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile abbinare 20 telecomandi a un apparecchio. Portata interna <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievací <b>1-kanálový</b>. Tunable white dálkové ovládání, ktoré umožňuje změnu teploty barev a stmievání. Funguje so <b>svetly Zigbee LED2</b>. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilné se stávajúcimi rámy od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a snadno sa namontuje na stenu. S jedným svietidлом je možné spárovat 20 diaľkových ovládačov. Dosah v interiéru <b>30m</b>.</p> <p>Nástenný stmievací <b>1-kanálový</b>. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmiavanie. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rárami od <b>Beker, Gira, Jung, Merten</b> a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovat 20 diaľkových ovládačov. Dosah v interiéri <b>30m</b>.</p>	60 €

## REMOTE CONTROLLER

#	Info	EUR***
   <b>SR-ZG2803-G4-5C</b>	<p>Dimmer <b>4-channel</b> tunable white and RGB remote control that allows tunable control of white, RGB and dimming. Works with <b>Zigbee LED2 lights</b>. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer <b>4-Kanal</b>-Fernbedienung mit abstimmbarem Weiß und RGB, die eine abstimmmbare Steuerung von Weiß, RGB und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit <b>Zigbee LED2-Leuchten</b>. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich <b>30m</b>.</p> <p>Dimmer Telecomando sintonizzabile bianco e RGB a <b>4 canali</b> che consente il controllo sintonizzabile del bianco, RGB e dell'attenuazione. Funziona con le <b>luci Zigbee LED2</b>. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna <b>30m</b>.</p> <p>Ručný dálkový ovládač <b>4-kanálový</b> Tunable white a RGB, ktorý umožňuje změnu teploty barev, RGB a stmiavanie. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. S jednou svitlinou lze spárovat pouze jeden dálkový ovládač. Dosah vnútorný <b>30m</b>.</p> <p>Ručný diaľkový ovládač <b>4-kanálový</b> Tunable white a RGB, ktorý umožňuje zmenu teploty farby, RGB a stmiavanie. Funguje so <b>svetlami Zigbee LED2</b>. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný <b>30m</b>.</p>	47 €



\*\*\* Price without VAT  
 Preis ohne MwSt  
 Prezzo senza IVA  
 Cena bez DPH  
 Cena bez DPH

# CASAMBI REMOTE CONTROL

## XPRESS SWITCH

**BLACK**

#

**Info**

**EUR\*\*\***

  	<b>TRI 28002213</b> <b>Casambi Black</b>	Wall-mounted remote control with <b>4 dimming</b> circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit <b>4 Dimmkreisen</b> und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con <b>4 circuiti</b> di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástenné dálkové ovládání se <b>4 okruhy</b> stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so <b>4 okruhmi</b> strmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	360 €
--	---	--	-------

## EXPRESS SWITCH

**WHITE**

#

**Info**

**EUR\*\*\***

  	<b>TRI 28002420</b> <b>Casambi White</b>	Wall-mounted remote control with <b>4 dimming</b> circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit <b>4 Dimmkreisen</b> und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con <b>4 circuiti</b> di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástenné dálkové ovládání se <b>4 okruhy</b> stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so <b>4 okruhmi</b> strmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	360 €
--	---	--	-------

## NIKO CONTROLLER

#

**Info**

**EUR\*\*\***


  	<b>NIKO 360-21001</b> <b>White</b>	Wall-mounted remote control with <b>4 dimming</b> circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit <b>4 Dimmkreisen</b> und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con <b>4 circuiti</b> di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástenné dálkové ovládání se <b>4 okruhy</b> stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástenné diaľkové ovládanie so <b>4 okruhmi</b> strmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	130 €
---	---------------------------------------	--	-------



# MAG CONTROL

TUYA CONTROLLER	#	Info	EUR***
	<b>450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48</b>	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	550 €
CASAMBI CONTROLLER	#	Info	EUR***
	<b>450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48</b>	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	690 €
VOICE CONTROLLER	#	Info	EUR***
  	<b>450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48</b>	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through CASAMBI App and/or with voice commands through Amazon Alexa or Google Home. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die CASAMBI-App und/oder mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Home. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app CASAMBI e/o con comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Home. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace CASAMBI a/nebo hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín pomocou aplikácie CASAMBI a/alebo hlasom cez Amazon Alexa alebo Google Home.	970 €

MAG TRACK 48V



MAG CONTROLLER



\*\*\* Price without VAT  
Preis ohne MwSt  
Prezzo senza IVA  
Cena bez DPH  
Cena bez DPH

## Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

## Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

## Colore Chiaro

Parte degli apparecchi del catalogo Led2 sono forniti in due colorazioni di luce. In 3.000 K - bianco caldo e 4.000 K - bianco neutro. Gli apparecchi in bianco caldo sono più adatti per l'uso in applicazioni residenziali mentre gli apparecchi in bianco neutro sono adatti per l'uso commerciale. Il colore della luce influenza il comportamento dell'uomo, poiché durante il giorno siamo attivi e quindi la luce bianca fredda e neutra è associata alle attività quotidiane. Il colore della luce cambia durante il giorno e diventa più caldo prima del tramonto, quindi l'ultima luce del giorno è calda. Grazie a questi aspetti, dopo una giornata di attività alla luce del giorno, è naturale irradiare una luce bianca calda (3.000 K) nello spazio abitativo, donandogli un senso di relax. Nelle realizzazioni amministrative e commerciali ha senso far brillare un bianco neutro (4.000 K), che provoca sensazioni di attività e non distorce il bianco nelle aree in cui opera la grafica.

## Barva světla


Časť svetidel v katalógu LED2 dodávame ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svetidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktívni a tedy studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennimi aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů nebo poslední denní světlo vidíme teplé. Díky témtu aspektůmu je po celém dni stráveném aktivitou na denném světle přirozeně svítit v obytných prostorach teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkresluje bílou.

## Farba svetla

Časť svetidel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svetidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciach a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplýva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratíve a komerčných realizáciach má zmysel svietiť neutrálhou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskresluje bielu.



## Light color (K)



## Licht farbe (K)

## Barva světla (K)

## Farba svetla (K)

## CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

## CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

## CRI


L'indice di resa cromatica è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

## CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízké CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednutie, svetelné zdroje v používacom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme len zdrojmi, ktoré toto kritérium splňajú.

## CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednutie, svetelné zdroje v používacom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium splňajú.



## Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

## Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühbirnen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Klassische Glühbirne	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

## Flusso luminoso

Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

## Světelny tok

Světelny tok, udávaný v lumenech (lm), je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň približně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parametr aby svítivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si umíte prohlédnout světelny tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidlech v katalógu.

Klasická žárovka	Světelny tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

## Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenoch (lm), je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete alespoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarvkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlach v katalógu.

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

## Flicker free lights

### All Led2 lights are supplied with a flicker free driver (transformer)

Flicker refers to the rapid fluctuation of the brightness of the LED light source, which occurs several times per second. Due to the high flicker rate, it is often invisible to the eye. However, it can have neurological and physiological effects on our body. For example, you may experience headaches, eye strain or fatigue due to excessive flickering of light. Flicker is mostly imperceptible, but in a few cases you can observe it. Flicker can be observed in the form of vertical striped lines using a smartphone after launching the camera near the LED light.

## Flicker free Leuchten

### Alle Led2-Leuchten werden mit einem Flicker free Treiber (Transformator) geliefert.

Flicker bezieht sich auf die schnelle Schwankung der Helligkeit der LED-Lichtquelle, die mehrmals pro Sekunde auftritt. Aufgrund der hohen Flimmerrate ist dies für das Auge oft unsichtbar. Es kann jedoch neurologische und physiologische Auswirkungen auf unseren Körper haben. Beispielsweise können Sie aufgrund übermäßigen Lichtflackerns Kopfschmerzen, Augenüberanstrengung oder Müdigkeit verspüren. Flicker ist meist nicht wahrnehmbar, aber in einigen Fällen können Sie es beobachten. Flicker kann in Form vertikaler Streifenlinien beobachtet werden, wenn Sie mit einem Smartphone die Kamera in die Nähe des LED-Lichts richten.

## Luci Flicker free

### Tutte le luci Led2 sono fornite con un driver Flicker free (trasformatore)

Flicker si riferisce alla rapida fluttuazione della luminosità della sorgente luminosa a LED, che si verifica più volte al secondo. A causa dell'elevata frequenza di sfarfallio, è spesso invisibile all'occhio. Tuttavia, può avere effetti neurologici e fisiologici sul nostro corpo. Ad esempio, potresti provare mal di testa, affaticamento degli occhi o affaticamento a causa dell'eccessivo sfarfallio della luce. Flicker è per lo più impercettibile, ma in alcuni casi puoi osservarlo. Flicker può essere osservato sotto forma di linee a strisce verticali utilizzando uno smartphone dopo aver avviato la fotocamera vicino alla luce a LED.

## Flicker free svítidla



### Všechna světla Led2 jsou dodávána s Flicker free driverem (transformátorem)

Flicker označuje rychlé kolísání jasu LED světelného zdroje, ke kterému dochází několikrát za sekundu. Kvůli vysoké frekvenci blikání je často pro oko neviditelný. Na naše tělo však může mít neurologické a fyziologické účinky. Můžete například pocítovat bolesti hlavy, únavu očí nebo únavu v důsledku nadměrného blikání světla. Flicker je většinou nepostřehnutelný, ale v několika případech to můžete pozorovat. Flicker lze pozorovat ve formě zvislých pruhovaných čár pomocí smartphonu po spuštění fotoaparátu v blízkosti LED světla.

## Flicker free svietidlá


### Všetky svietidlá Led2 sú dodávané s flicker free driverom (transformátorom)

Flicker (blikanie) označuje rýchle kolísanie jasu svetla LED svetelného zdroja, ktoré sa vyskytuje niekoľkokrát za sekundu. Vďaka vysokej rýchlosťi blikania je často pre oči neviditeľné. Môže však mať neurologické a fyziologické účinky na naše telo. Môžete na príklad pocítiť bolesť hlavy, únavu očí alebo únavu v dôsledku nadmerného blikania svetla. Blikanie väčšinou nepostrehnuteľné, v niekoľkých prípadoch ho môžete pozorovať. Flicker môžete pozorovať vo forme zvislých pruhovaných čiar pomocou smartfónu po spustení kamery v blízkosti LED svietidla.



## IP Ratings

IP Ratings explained in bathroom zones.



### EN Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

### Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

### Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

### DE Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

### Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

### Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

### IT Zone 1

Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

### Zone 2

60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

### Zone 3

Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

### CZ Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

### Zone 2

60 cm kolem mokrých prostor potřebujete IP44.

### Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

### SK Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

### Zone 2

60 cm okolo mokrých priestorov potrebujete IP44.

### Zone 3

Do ostatných priestor kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

## # Index

450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48.	484	1229601 .....	456	1251431DT .....	52
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48.	484	1229901 .....	454	1251433 .....	52
450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48 .	484	1229901 .....	456	1251433D .....	52
0380100 .....	122	1234251 .....	80	1251433DT .....	52
0380100 .....	250	1234251 .....	374	1251441 .....	52
0380200 .....	124	1234251D .....	80	1251441D .....	52
0380200 .....	252	1234251D .....	374	1251441DT .....	52
0380300 .....	126	1234253 .....	80	1251443 .....	52
0380300 .....	254	1234253 .....	374	1251443D .....	52
1010151 .....	72	1234253D .....	80	1251443DT .....	52
1010151D .....	72	1234253D .....	374	1271651 .....	140
1010151DT .....	72	1235051 .....	428	1271651D .....	140
1010153 .....	72	1235051D .....	428	1271651DT .....	140
1010153D .....	72	1235151 .....	428	1271653 .....	140
1010153DT .....	72	1235151D .....	428	1271653D .....	140
1100501 .....	364	1235451 .....	416	1271653DT .....	140
1100604 .....	364	1235451D .....	416	1271657 .....	140
1110131 .....	68	1235451DT .....	416	1271657D .....	140
1110900 .....	38	1235453 .....	416	1271657DT .....	140
1110931 .....	38	1235453D .....	416	1271658 .....	140
1110933 .....	38	1235453DT .....	416	1271658D .....	140
1150451 .....	54	1235551 .....	416	1271658DT .....	140
1150451D .....	54	1235551D .....	416	1271751D .....	144
1150451DT .....	54	1235551DT .....	416	1271751DT .....	144
1150453 .....	54	1235553 .....	416	1271753D .....	144
1150453D .....	54	1235553D .....	416	1271753DT .....	144
1150453DT .....	54	1235553DT .....	416	1271757D .....	144
1150551 .....	56	1237951 .....	433	1271757DT .....	144
1150551D .....	56	1237951D .....	433	1271758D .....	144
1150551DT .....	56	1237951DT .....	433	1271758DT .....	144
1150553 .....	56	1237953 .....	433	1272051 .....	130
1150553D .....	56	1237953D .....	433	1272051D .....	130
1150553DT .....	56	1237953DT .....	433	1272051DT .....	130
1150651 .....	58	1238151 .....	433	1272053 .....	130
1150651D .....	58	1238151D .....	433	1272053D .....	130
1150651DT .....	58	1238151DT .....	433	1272053DT .....	130
1150653 .....	58	1238153 .....	433	1272151D .....	130
1150653D .....	58	1238153D .....	433	1272151DT .....	130
1150653DT .....	58	1238153DT .....	433	1272153D .....	130
1151021 .....	54	1238251 .....	434	1272153DT .....	130
1151021D .....	54	1238251D .....	434	1272251 .....	134
1151021DT .....	54	1238251DT .....	434	1272251D .....	134
1151023 .....	54	1238253 .....	434	1272251DT .....	134
1151023D .....	54	1238253D .....	434	1272253 .....	134
1151023DT .....	54	1238253DT .....	434	1272253D .....	134
1151121 .....	56	1240251 .....	424	1272253DT .....	134
1151121D .....	56	1240351 .....	424	1272351D .....	134
1151121DT .....	56	1240441 .....	422	1272351DT .....	134
1151123 .....	56	1240441D .....	422	1272353D .....	134
1151123D .....	56	1240541 .....	422	1272353DT .....	134
1151123DT .....	56	1240541D .....	422	1273151 .....	142
1151221 .....	58	1240641 .....	426	1273151D .....	142
1151221D .....	58	1240751 .....	420	1273151DT .....	142
1151221DT .....	58	1240751D .....	420	1273153 .....	142
1151223 .....	58	1240751EM .....	420	1273153D .....	142
1151223D .....	58	1240851 .....	420	1273153DT .....	142
1151223DT .....	58	1240851D .....	420	1273157 .....	142
1160131 .....	48	1240851EM .....	420	1273157D .....	142
1160231 .....	48	1251131 .....	66	1273157DT .....	142
1183131 .....	98	1251131D .....	66	1273158 .....	142
1183231 .....	98	1251133 .....	66	1273158D .....	142
1183331 .....	98	1251133D .....	66	1273158DT .....	142
1183431 .....	98	1251331 .....	66	1273651D .....	148
1229501 .....	454	1251331D .....	66	1273651DT .....	148
1229501 .....	456	1251431 .....	52	1273653D .....	148
1229601 .....	454	1251431D .....	52	1273653DT .....	148

## # Index

1273751D .....	148	1275751DT .....	108	1480253DT .....	76
1273751DT .....	148	1275753D .....	108	1480351D .....	78
1273753D .....	148	1275753DT .....	108	1480351DT .....	78
1273753DT .....	148	1275851 .....	110	1480353D .....	78
1274251 .....	122	1275851D .....	110	1480353DT .....	78
1274251D .....	122	1275851DT .....	110	1480431 .....	42
1274251DT .....	122	1275853 .....	110	1480431D .....	42
1274253 .....	122	1275853D .....	110	1480431DT .....	42
1274253D .....	122	1275853DT .....	110	1480433 .....	42
1274253DT .....	122	1275858 .....	110	1480433D .....	42
1274351 .....	124	1275858D .....	110	1480433DT .....	42
1274351D .....	124	1275858DT .....	110	1480531 .....	44
1274351DT .....	124	1275951D .....	112	1480531D .....	44
1274353 .....	124	1275951DT .....	112	1480531DT .....	44
1274353D .....	124	1275953D .....	112	1480533 .....	44
1274353DT .....	124	1275953DT .....	112	1480533D .....	44
1274451 .....	126	1275958D .....	112	1480533DT .....	44
1274451D .....	126	1275958DT .....	112	2050131 .....	226
1274451DT .....	126	1276051D .....	114	2050131D .....	226
1274453 .....	126	1276051DT .....	114	2050131DT .....	226
1274453D .....	126	1276053D .....	114	2095131 .....	202
1274453DT .....	126	1276053DT .....	114	2095131 .....	406
1274551 .....	138	1276058D .....	114	2095131D .....	202
1274551D .....	138	1276058DT .....	114	2095131D .....	406
1274551DT .....	138	1312333 .....	156	2095131DT .....	202
1274553 .....	138	1312333D .....	156	2095131DT .....	406
1274553D .....	138	1312343 .....	156	2095133 .....	202
1274553DT .....	138	1312343D .....	156	2095133 .....	406
1274557 .....	138	1314151 .....	150	2095133D .....	202
1274557D .....	138	1314151D .....	150	2095133D .....	406
1274557DT .....	138	1314153 .....	150	2095133DT .....	202
1274558 .....	138	1314153D .....	150	2095133DT .....	406
1274558D .....	138	1314251 .....	150	2095141 .....	202
1274558DT .....	138	1314251D .....	150	2095141 .....	406
1274851 .....	116	1314253 .....	150	2095141D .....	202
1274851D .....	116	1314253D .....	150	2095141D .....	406
1274851DT .....	116	1314351 .....	152	2095141DT .....	202
1274853 .....	116	1314351D .....	152	2095141DT .....	406
1274853D .....	116	1314353 .....	152	2095143 .....	202
1274853DT .....	116	1314353D .....	152	2095143 .....	406
1274857 .....	116	1410141 .....	430	2095143D .....	202
1274857D .....	116	1410141D .....	430	2095143D .....	406
1274857DT .....	116	1410241 .....	430	2095143DT .....	202
1274951D .....	118	1410241D .....	430	2095143DT .....	406
1274951DT .....	118	1430151 .....	86	2095231 .....	202
1274953D .....	118	1430251 .....	86	2095231 .....	406
1274953DT .....	118	1430251EM .....	86	2095231D .....	202
1274957D .....	118	1430351 .....	88	2095231D .....	406
1274957DT .....	118	1430451 .....	92	2095231DT .....	202
1275051D .....	120	1430551 .....	92	2095231DT .....	406
1275051DT .....	120	1430651 .....	92	2095233 .....	202
1275053D .....	120	1430751 .....	86	2095233 .....	406
1275053DT .....	120	1440161 .....	478	2095233D .....	202
1275057D .....	120	1440261 .....	478	2095233D .....	406
1275057DT .....	120	1460151 .....	96	2095233DT .....	202
1275551 .....	104	1460151D .....	96	2095233DT .....	406
1275551D .....	104	1470151 .....	418	2095241 .....	202
1275551DT .....	104	1470251 .....	418	2095241 .....	406
1275553 .....	104	1470351 .....	418	2095241D .....	202
1275553D .....	104	1470451 .....	438	2095241D .....	406
1275553DT .....	104	1470551 .....	438	2095241DT .....	202
1275651D .....	106	1480151 .....	74	2095241DT .....	406
1275651DT .....	106	1480153 .....	74	2095243 .....	202
1275653D .....	106	1480251D .....	76	2095243 .....	406
1275653DT .....	106	1480251DT .....	76	2095243D .....	202
1275751D .....	108	1480253D .....	76	2095243D .....	406

## # Index

2095243DT .....	202	2190841 .....	436	2235753D .....	188
2095243DT .....	406	2229701 .....	454	2235753DT .....	188
2111031 .....	198	2231531 .....	200	2236151 .....	448
2111031 .....	402	2231531 .....	404	2236151D .....	448
2111031D .....	198	2231531D .....	200	2236251 .....	448
2111031D .....	402	2231531D .....	404	2236251D .....	448
2111031DT .....	198	2231531DT .....	200	2236351 .....	448
2111031DT .....	402	2231531DT .....	404	2236351D .....	448
2111033 .....	198	2231533 .....	200	2236651DT .....	184
2111033 .....	402	2231533 .....	404	2236653DT .....	184
2111033D .....	198	2231533D .....	200	2236751DT .....	184
2111033D .....	402	2231533D .....	404	2236753DT .....	184
2111033DT .....	198	2231533DT .....	200	2236851DT .....	186
2111033DT .....	402	2231533DT .....	404	2236853DT .....	186
2150151 .....	178	2231541 .....	200	2237041 .....	456
2150151D .....	178	2231541 .....	404	2237041D .....	456
2150151DT .....	178	2231541D .....	200	2237141 .....	456
2150153 .....	178	2231541D .....	404	2237141D .....	456
2150153D .....	178	2231541DT .....	200	2237241 .....	456
2150153DT .....	178	2231541DT .....	404	2237241D .....	456
2150251 .....	180	2231543 .....	200	2237341 .....	456
2150251D .....	180	2231543 .....	404	2237341D .....	456
2150251DT .....	180	2231543D .....	200	2237441 .....	456
2150253 .....	180	2231543D .....	404	2237441D .....	456
2150253D .....	180	2231543DT .....	200	2237541 .....	456
2150253DT .....	180	2231543DT .....	404	2237541D .....	456
2150651 .....	182	2231631 .....	200	2250131 .....	192
2150651D .....	182	2231631 .....	404	2250133 .....	192
2150651DT .....	182	2231631D .....	200	2250231 .....	194
2150653 .....	182	2231631D .....	404	2250231DT .....	194
2150653D .....	182	2231631DT .....	200	2250233 .....	194
2150653DT .....	182	2231631DT .....	404	2250233DT .....	194
2151021 .....	178	2231633 .....	200	2250331 .....	196
2151021D .....	178	2231633 .....	404	2250331D .....	196
2151021DT .....	178	2231633D .....	200	2250331DT .....	196
2151023 .....	178	2231633D .....	404	2250333 .....	196
2151023D .....	178	2231633DT .....	200	2250333D .....	196
2151023DT .....	178	2231633DT .....	404	2250333DT .....	196
2151121 .....	180	2231641 .....	200	2250431 .....	216
2151121D .....	180	2231641 .....	404	2250431D .....	216
2151121DT .....	180	2231641D .....	200	2250431DT .....	216
2151123 .....	180	2231641D .....	404	2250433 .....	216
2151123D .....	180	2231641DT .....	200	2250433D .....	216
2151123DT .....	180	2231641DT .....	404	2250433DT .....	216
2151221 .....	182	2231643 .....	200	2250531 .....	216
2151221D .....	182	2231643 .....	404	2250531D .....	216
2151221DT .....	182	2231643D .....	200	2250531DT .....	216
2151223 .....	182	2231643D .....	404	2250533 .....	216
2151223D .....	182	2231643DT .....	200	2250533D .....	216
2151223DT .....	182	2231643DT .....	404	2250533DT .....	216
2182331 .....	220	2235251 .....	440	2250631 .....	218
2182431 .....	220	2235251D .....	440	2250631D .....	218
2182531 .....	220	2235251DT .....	440	2250631DT .....	218
2182631 .....	220	2235253 .....	440	2250633 .....	218
2182731 .....	222	2235253D .....	440	2250633D .....	218
2182831 .....	222	2235253DT .....	440	2250633DT .....	218
2182931 .....	222	2235351 .....	440	2250641 .....	218
2183031 .....	222	2235351D .....	440	2250641D .....	218
2190231 .....	444	2235351DT .....	440	2250641DT .....	218
2190331 .....	444	2235353 .....	440	2250643 .....	218
2190341 .....	444	2235353D .....	440	2250643D .....	218
2190431 .....	444	2235353DT .....	440	2250643DT .....	218
2190441 .....	444	2235751 .....	188	2250731 .....	218
2190531 .....	436	2235751D .....	188	2250731D .....	218
2190631 .....	436	2235751DT .....	188	2250731DT .....	218
2190741 .....	436	2235753 .....	188	2250733 .....	218

## # Index

2250733D .....	218	3237951D .....	463	3273253DT .....	260
2250733DT .....	218	3237951DT .....	463	3273257 .....	260
2250831 .....	210	3237953 .....	463	3273257D .....	260
2250831D .....	210	3237953D .....	463	3273257DT .....	260
2250841 .....	216	3237953DT .....	463	3273258 .....	260
2250841D .....	216	3238151 .....	463	3273258D .....	260
2250841DT .....	216	3238151D .....	463	3273258DT .....	260
2250843 .....	216	3238151DT .....	463	3273351D .....	264
2250843D .....	216	3238153 .....	463	3273351DT .....	264
2250843DT .....	216	3238153D .....	463	3273353D .....	264
2250931 .....	210	3238153DT .....	463	3273353DT .....	264
2250931D .....	210	3238251 .....	464	3273357D .....	264
2250931DT .....	210	3238251D .....	464	3273357DT .....	264
2250933 .....	210	3238251DT .....	464	3273358D .....	264
2250933D .....	210	3238253 .....	464	3273358DT .....	264
2250933DT .....	210	3238253D .....	464	3273451D .....	284
2251031 .....	210	3238253DT .....	464	3273451DT .....	284
2251031D .....	210	3251431 .....	292	3273453D .....	284
2251031DT .....	210	3251431D .....	292	3273453DT .....	284
2252631 .....	208	3251431DT .....	292	3273551D .....	284
2252631D .....	208	3251433 .....	292	3273551DT .....	284
2252631DT .....	208	3251433D .....	292	3273553D .....	284
2252633 .....	208	3251433DT .....	292	3273553DT .....	284
2252633D .....	208	3251441 .....	292	3273851D .....	266
2252633DT .....	208	3251441D .....	292	3273851DT .....	266
2252641 .....	208	3251441DT .....	292	3273853D .....	266
2252641D .....	208	3251443 .....	292	3273853DT .....	266
2252641DT .....	208	3251443D .....	292	3273951D .....	266
2252643 .....	208	3251443DT .....	292	3273951DT .....	266
2252643D .....	208	3270951D .....	282	3273953D .....	266
2252643DT .....	208	3270951DT .....	282	3273953DT .....	266
2312741 .....	450	3270953D .....	282	3274251 .....	250
2312741D .....	450	3270953DT .....	282	3274251D .....	250
2312741DT .....	450	3271051D .....	282	3274251DT .....	250
2312841 .....	450	3271051DT .....	282	3274253 .....	250
2312841D .....	450	3271053D .....	282	3274253D .....	250
2312841DT .....	450	3271053DT .....	282	3274253T .....	250
2312941 .....	450	3271151D .....	288	3274351 .....	252
2312941D .....	450	3271151DT .....	288	3274351D .....	252
2312941DT .....	450	3271153D .....	288	3274351T .....	252
2390551 .....	170	3271153DT .....	288	3274353 .....	252
2390553 .....	170	3271851 .....	258	3274353D .....	252
2390651 .....	170	3271851D .....	258	3274353DT .....	252
2390653 .....	170	3271851DT .....	258	3274451 .....	254
2390751 .....	172	3271853 .....	258	3274451D .....	254
2390751 .....	410	3271853D .....	258	3274451DT .....	254
2390753 .....	172	3271853DT .....	258	3274453 .....	254
2390753 .....	410	3271857 .....	258	3274453D .....	254
2460351 .....	442	3271857D .....	258	3274453DT .....	254
2460351D .....	442	3271857DT .....	258	3274651D .....	290
2460451 .....	442	3271858 .....	258	3274651DT .....	290
2460451D .....	442	3271858D .....	258	3274653D .....	290
2510151 .....	452	3271858DT .....	258	3274653DT .....	290
2510151D .....	452	3271951D .....	262	3274751D .....	290
2510151DT .....	452	3271951DT .....	262	3274751DT .....	290
2510251 .....	452	3271953D .....	262	3274753D .....	290
2510251D .....	452	3271953DT .....	262	3274753DT .....	290
2510251DT .....	452	3271957D .....	262	3274851 .....	244
2510351 .....	452	3271957DT .....	262	3274851D .....	244
2510351D .....	452	3271958D .....	262	3274851DT .....	244
2510351DT .....	452	3271958DT .....	262	3274853 .....	244
3091833 .....	294	3273251 .....	260	3274853D .....	244
3091833D .....	294	3273251D .....	260	3274853DT .....	244
3091833DT .....	294	3273251DT .....	260	3274857 .....	244
3229801 .....	454	3273253 .....	260	3274857D .....	244
3237951 .....	463	3273253D .....	260	3274857DT .....	244

## # Index

3274951D .....	246	3312333 .....	274	5130534 .....	400
3274951DT .....	246	3312333D .....	274	5130634 .....	400
3274953D .....	246	3312343 .....	274	5130734 .....	372
3274953DT .....	246	3312343D .....	274	5130834 .....	370
3274957D .....	246	3312433 .....	274	5130934 .....	370
3274957DT .....	246	3312433D .....	274	5131204 .....	412
3275051D .....	248	3312443 .....	274	5131334 .....	390
3275051DT .....	248	3312443D .....	274	5131434 .....	382
3275053D .....	248	3314151 .....	268	5131504 .....	384
3275053DT .....	248	3314151D .....	268	5131604 .....	384
3275057D .....	248	3314153 .....	268	5131731 .....	34
3275057DT .....	248	3314153D .....	268	5131731 .....	360
3275151D .....	276	3314251 .....	270	5131734 .....	34
3275151DT .....	276	3314251D .....	270	5131734 .....	360
3275153D .....	276	3314253 .....	270	5131834 .....	382
3275153DT .....	276	3314253D .....	270	5131834DT .....	382
3275157D .....	276	3314351 .....	272	5132004 .....	386
3275157DT .....	276	3314351D .....	272	5132104 .....	386
3275251D .....	278	3314353 .....	272	5132234 .....	388
3275251DT .....	278	3314353D .....	272	5132334 .....	388
3275253D .....	278	3314851 .....	268	5141434 .....	408
3275253DT .....	278	3314851D .....	268	5141534 .....	408
3275257D .....	278	3314853 .....	268	5200154 .....	376
3275257DT .....	278	3314853D .....	268	5200154D .....	376
3275351D .....	280	3314951 .....	270	5200254 .....	378
3275351DT .....	280	3314951D .....	270	5200254D .....	378
3275353D .....	280	3314953 .....	270	5233953 .....	380
3275353DT .....	280	3314953D .....	270	5233953D .....	380
3275357D .....	280	3315051 .....	272	5234654 .....	366
3275357DT .....	280	3315051D .....	272	5234751 .....	168
3275551 .....	232	3315053 .....	272	5234751 .....	396
3275551D .....	232	3315053D .....	272	5234754 .....	168
3275551DT .....	232	3450153DA .....	458	5234754 .....	396
3275553 .....	232	3450643 .....	460	5234851 .....	168
3275553D .....	232	3490633 .....	296	5234851 .....	396
3275553DT .....	232	3490633D .....	296	5234854 .....	168
3275651D .....	234	3490633DT .....	296	5234854 .....	396
3275651DT .....	234	3490733 .....	296	5320234 .....	362
3275653D .....	234	3490733D .....	296	5320234D .....	362
3275653DT .....	234	3490733DT .....	296	5320234DT .....	362
3275751D .....	236	3490833 .....	294	5400154 .....	398
3275751DT .....	236	3490833D .....	294	5400254 .....	398
3275753D .....	236	3490833DT .....	294	6090203 .....	332
3275753DT .....	236	3490933 .....	294	6090207 .....	332
3275851 .....	238	3490933D .....	294	6090231 .....	332
3275851D .....	238	3490933DT .....	294	6090233 .....	332
3275851DT .....	238	4070555 .....	162	6090303 .....	334
3275853 .....	238	4070655 .....	162	6090307 .....	334
3275853D .....	238	4070755 .....	164	6090331DT .....	334
3275853DT .....	238	4070855 .....	164	6090333DT .....	334
3275858 .....	238	4070955 .....	162	6090403 .....	336
3275858D .....	238	4071055 .....	164	6090407 .....	336
3275858DT .....	238	4100131 .....	166	6090431 .....	336
3275951D .....	240	4100231 .....	166	6090433 .....	336
3275951DT .....	240	5100334 .....	408	6090441 .....	336
3275953D .....	240	5100434 .....	394	6090443 .....	336
3275953DT .....	240	5100434D .....	394	6090490 .....	336
3275958D .....	240	5100434DT .....	394	6091833D .....	318
3275958DT .....	240	5111131 .....	82	6091843D .....	318
3276051D .....	242	5111131 .....	368	6092131 .....	308
3276051DT .....	242	5111134 .....	82	6092131D .....	308
3276053D .....	242	5111134 .....	368	6092133 .....	308
3276053DT .....	242	5130134 .....	392	6092133D .....	308
3276058D .....	242	5130134DT .....	392	6092141 .....	308
3276058DT .....	242	5130334 .....	366	6092141D .....	308
3301033 .....	296	5130434 .....	400	6092143 .....	308

## # Index

6092143D .....	308	6094331D .....	302	6279301 .....	286
6092231D .....	308	6094333 .....	302	6279303 .....	286
6092233D .....	308	6094333D .....	302	6301033D .....	320
6092241D .....	308	6094341 .....	302	6301131 .....	344
6092243D .....	308	6094341D .....	302	6301131D .....	344
6092701 .....	324	6094343 .....	302	6301133 .....	344
6092701 .....	326	6094343D .....	302	6301133D .....	344
6092701 .....	328	6094631 .....	340	6301231 .....	310
6092703 .....	324	6094631D .....	340	6301231D .....	310
6092703 .....	326	6094633 .....	340	6301233 .....	310
6092703 .....	328	6094633D .....	340	6301233D .....	310
6092801 .....	324	6094641 .....	340	6301241D .....	310
6092801 .....	326	6094641D .....	340	6301243D .....	310
6092803 .....	324	6094643 .....	340	6310853 .....	469
6092803 .....	326	6094643D .....	340	6311001 .....	467
6092901 .....	323	6094700 .....	340	6311003 .....	469
6092903 .....	323	6094800 .....	340	6311003 .....	469
6093001 .....	323	6094900 .....	340	6311500 .....	467
6093003 .....	323	6095031 .....	342	6311500 .....	469
6093101 .....	323	6095031D .....	342	6311600 .....	467
6093103 .....	323	6095033 .....	342	6311600 .....	469
6093201 .....	323	6095033D .....	342	6311700 .....	467
6093203 .....	323	6095041 .....	342	6311700 .....	469
6093301 .....	325	6095041D .....	342	6311801 .....	467
6093303 .....	325	6095043 .....	342	6311803 .....	467
6093401 .....	325	6095043D .....	342	6311803 .....	469
6093403 .....	325	6095331 .....	338	6312533 .....	469
6093501 .....	325	6095331D .....	338	6312533D .....	469
6093503 .....	325	6095333 .....	338	6312543 .....	469
6093601 .....	325	6095333D .....	338	6312543D .....	469
6093603 .....	325	6095341 .....	338	6313001 .....	467
6093700 .....	324	6095341D .....	338	6313003 .....	467
6093700 .....	328	6095343 .....	338	6313003 .....	469
6093801 .....	323	6095343D .....	338	6314151 .....	467
6093801 .....	325	6099803 .....	342	6314151D .....	467
6093801 .....	327	6099903 .....	340	6314153 .....	467
6093803 .....	323	6229101 .....	454	6314153D .....	467
6093803 .....	325	6229400 .....	420	6314251 .....	467
6093803 .....	327	6233751 .....	346	6314251D .....	467
6093901 .....	323	6233753 .....	346	6314253 .....	467
6093901 .....	325	6234951 .....	346	6314253D .....	467
6093901 .....	327	6234953 .....	346	6314351 .....	467
6093903 .....	323	6239100 .....	434	6314351D .....	467
6093903 .....	325	6239100 .....	464	6314353 .....	467
6093903 .....	327	6239200 .....	434	6314353D .....	467
6094000 .....	324	6239200 .....	464	6314450 .....	467
6094000 .....	328	6239300 .....	434	6314550 .....	467
6094001 .....	324	6239300 .....	464	6314650 .....	467
6094001 .....	328	6239401 .....	434	6314700 .....	467
6094131 .....	306	6239401 .....	464	6314700 .....	469
6094131D .....	306	6239403 .....	434	6315351 .....	467
6094133 .....	306	6239403 .....	464	6315351D .....	467
6094133D .....	306	6251433D .....	318	6315353 .....	467
6094141 .....	306	6251443D .....	318	6315353D .....	467
6094141D .....	306	6251660 .....	52	6319800 .....	467
6094143 .....	306	6251660 .....	292	6319900 .....	467
6094143D .....	306	6251670 .....	52	6350241DEM90 .....	473
6094231 .....	304	6251670 .....	292	6350241DEM120 .....	473
6094231D .....	304	6251801 .....	52	6350301 .....	473
6094233 .....	304	6251801 .....	292	6350301 .....	475
6094233D .....	304	6251803 .....	52	6350401 .....	473
6094241 .....	304	6251803 .....	292	6350401 .....	475
6094241D .....	304	6251807 .....	52	6350501 .....	474
6094243 .....	304	6251807 .....	292	6350601 .....	474
6094243D .....	304	6252933D .....	300	6350700 .....	474
6094331 .....	302	6253033D .....	300	6350700 .....	476

## # Index

6350801 .....	474	6480307 .....	78	6499503 .....	327
6350901 .....	474	6480631 .....	314	6499601 .....	327
6351000 .....	474	6480633 .....	314	6499603 .....	327
6351200 .....	474	6480641 .....	314	6499701 .....	327
6351200 .....	476	6480643 .....	314	6499703 .....	327
6351441D .....	473	6480731D .....	314	6499801 .....	327
6351541D .....	475	6480733D .....	314	6499803 .....	327
6351741D .....	475	6480741D .....	314	6499901 .....	327
6351841DEM120 .....	475	6480743D .....	314	6499903 .....	327
6351901 .....	476	6480831 .....	312	6990106 .....	420
6352001 .....	476	6480831D .....	312	7091833 .....	348
6352101 .....	476	6480833 .....	312	7091833D .....	348
6352200 .....	476	6480833D .....	312	7091843 .....	348
6353001 .....	474	6480841 .....	312	7091843D .....	348
6360101 .....	349	6480841D .....	312	7251431 .....	347
6360103 .....	349	6480843 .....	312	7251431D .....	347
6360201 .....	349	6480843D .....	312	7251431DT .....	347
6360203 .....	349	6480931D .....	312	7251433 .....	347
6360301 .....	349	6480933D .....	312	7251433D .....	347
6360303 .....	349	6480941D .....	312	7251433DT .....	347
6360401 .....	349	6480943D .....	312	7251441 .....	347
6360403 .....	349	6480953D .....	312	7251441D .....	347
6360501 .....	349	6481031 .....	316	7251441DT .....	347
6360503 .....	349	6481031D .....	316	7251443 .....	347
6360601 .....	349	6481033 .....	316	7251443D .....	347
6360603 .....	349	6481033D .....	316	7251443DT .....	347
6360701 .....	349	6481041 .....	316	7301033 .....	348
6360703 .....	349	6481041D .....	316	7301033D .....	348
6360801 .....	349	6481043 .....	316	7490133 .....	348
6360803 .....	349	6481043D .....	316	7490133D .....	348
6360901 .....	349	6481131D .....	316	7490143 .....	348
6360903 .....	349	6481133D .....	316	7490143D .....	348
6361001 .....	349	6481141D .....	316	7490333 .....	348
6361003 .....	349	6481143D .....	316	7490333D .....	348
6361101 .....	349	6481153D .....	316	7490343 .....	348
6361103 .....	349	6489903 .....	42	7490343D .....	348
6361201 (L) .....	349	6489903 .....	44	7490433 .....	347
6361203 (L) .....	349	6489907 .....	42	7490433D .....	347
6361301 (R) .....	349	6489907 .....	44	7490443 .....	347
6361303 (R) .....	349	6490133 .....	320	7490443D .....	347
6361401 .....	349	6490133D .....	320	7490533 .....	347
6361403 .....	349	6490143 .....	320	7490533D .....	347
6361501 .....	349	6490143D .....	320	7490543 .....	347
6361503 .....	349	6490231 .....	300	7490543D .....	347
6420101 .....	324	6490231D .....	300	11508211 .....	60
6420101 .....	325	6490233 .....	300	11508211D .....	60
6420101 .....	328	6490233D .....	300	11508211DT .....	60
6420103 .....	324	6490241 .....	300	11508213 .....	60
6420103 .....	325	6490241D .....	300	11508213D .....	60
6449901 .....	478	6490243D .....	300	11508231 .....	60
6450300 .....	458	6490333 .....	320	11508231D .....	60
6450406 .....	458	6490333D .....	320	11508231DT .....	60
6450500 .....	458	6490343 .....	320	11508233 .....	60
6454600 .....	458	6490343D .....	320	11508233D .....	60
6454700 .....	458	6490433 .....	318	11508233DT .....	60
6459903 .....	458	6490433D .....	318	11508251 .....	62
6469501 .....	442	6490443 .....	318	11508251D .....	62
6469601 .....	442	6490443D .....	318	11508251DT .....	62
6469701 .....	96	6490533 .....	318	11508253 .....	62
6469703 .....	96	6490533D .....	318	11508253D .....	62
6469801 .....	96	6490543 .....	318	11508253DT .....	62
6469803 .....	96	6490543D .....	318	11508311 .....	60
6469900 .....	96	6491001 .....	323	11508311D .....	60
6480107 .....	74	6491003 .....	323	11508311DT .....	60
6480207 .....	76	6499501 .....	327	11508313 .....	60

## # Index

11508313D .....	60	32750537DT .....	248
11508313DT .....	60	A132451 .....	358
11508315 .....	60	A132453 .....	358
11508315D .....	60	A132551 .....	354
11508315DT .....	60	A132553 .....	354
11508331 .....	60	A139903 .....	354
11508331D .....	60	A139903 .....	356
11508331DT .....	60	A1325519 .....	356
11508333 .....	60	A1325529 .....	356
11508333D .....	60	LF-SCD010B .....	458
11508333DT .....	60	NIKO 360-21001 WHITE .....	483
11508335 .....	62	SR-ZG2803-G4-5C .....	482
11508335D .....	62	SR-ZG9001K8-CCT .....	481
11508335DT .....	62	SR-ZG9001K8-DIM .....	481
11508351 .....	62	SR-ZG9001T4-CCT-EU .....	482
11508351D .....	62	SR-ZGP2801K4-CCT-E .....	481
11508351DT .....	62	TRI 28002213 CASAMBI BLACK .....	483
11508353 .....	62	TRI 28002420 CASAMBI WHITE .....	483
11508353D .....	62		
11508353DT .....	62		
11508355 .....	62		
11508355D .....	62		
11508355DT .....	62		
12748537 .....	116		
12748537D .....	116		
12748537DT .....	116		
12749537D .....	118		
12749537DT .....	118		
12750537D .....	120		
12750537DT .....	120		
21507211 .....	204		
21507211D .....	204		
21507211DT .....	204		
21507213 .....	204		
21507213D .....	204		
21507213DT .....	204		
21507231 .....	204		
21507231D .....	204		
21507231DT .....	204		
21507233 .....	204		
21507233D .....	204		
21507233DT .....	204		
21507311 .....	204		
21507311D .....	204		
21507311DT .....	204		
21507313 .....	204		
21507313D .....	204		
21507313DT .....	204		
21507315 .....	206		
21507315D .....	206		
21507315DT .....	206		
21507331 .....	204		
21507331D .....	204		
21507331DT .....	204		
21507333 .....	204		
21507333D .....	204		
21507333DT .....	204		
21507335 .....	206		
21507335D .....	206		
21507335DT .....	206		
32748537 .....	244		
32748537D .....	244		
32748537DT .....	244		
32749537D .....	246		
32749537DT .....	246		
32750537D .....	248		

## A-Z Index

ALFA II 17 .....	448	CIRCLE 120 P-Z .....	284	EASY-R ON L .....	436
ALFA II 19 .....	448	CIRCLE SET 2 P-Z .....	290	EASY-R ON M .....	436
ALFA II 24 .....	448	CIRCLE SET 2 P-Z .....	290	EASY-R S .....	444
BASE .....	349	CIRCLE SET 3 P-Z .....	290	EIKO ON L .....	438
BELLA SLIM 28 .....	138	CIRCLE SET 3 P-Z .....	290	EIKO ON M .....	438
BELLA SLIM 28 .....	138	CIRO 60 P-Z .....	276	EMERGENCY KIT .....	454
BELLA SLIM 28 .....	138	CIRO 60 P-Z .....	276	END BOX .....	474
BELLA SLIM 28 .....	138	CIRO 60 P-Z .....	276	END CAP .....	349
BELLA SLIM 48 .....	140	CIRO 80 P-Z .....	278	END CAP .....	323
BELLA SLIM 48 .....	140	CIRO 80 P-Z .....	278	END CAP .....	323
BELLA SLIM 48 .....	140	CIRO 80 P-Z .....	278	END CAP .....	474
BELLA SLIM 48 .....	140	CIRO SET 2 P-Z .....	280	END CAPS .....	467
BELLA SLIM 48 P-Z .....	258	CIRO SET 2 P-Z .....	280	END CAPS .....	469
BELLA SLIM 48 P-Z .....	258	CIRO SET 2 P-Z .....	280	EXPRESS SWITCH WHITE .....	483
BELLA SLIM 48 P-Z .....	258	CONNECTOR .....	349	FEEDER DALI .....	323
BELLA SLIM 48 P-Z .....	258	CONNECTOR .....	434	FEEDER DALI .....	323
BELLA SLIM 58 .....	142	CONNECTOR .....	434	FEEDER DALI .....	325
BELLA SLIM 58 .....	142	CONNECTOR .....	464	FEEDER DALI .....	325
BELLA SLIM 58 .....	142	CONNECTOR .....	464	FEEDER DALI .....	327
BELLA SLIM 58 .....	142	CONNECTOR .....	467	FEEDER DALI .....	327
BELLA SLIM 58 P-Z .....	260	CONNECTOR .....	469	FLAT II L .....	168
BELLA SLIM 58 P-Z .....	260	CONNECTOR DALI .....	323	FLAT II L .....	168
BELLA SLIM 58 P-Z .....	260	CONNECTOR DALI .....	323	FLAT II L .....	396
BELLA SLIM 58 P-Z .....	260	CONNECTOR DALI .....	325	FLAT II L .....	396
BELLA SLIM 78 .....	144	CONNECTOR DALI .....	325	FLAT II S .....	168
BELLA SLIM 78 .....	144	CONNECTOR DALI .....	327	FLAT II S .....	168
BELLA SLIM 78 .....	144	CONNECTOR DALI .....	327	FLAT II S .....	396
BELLA SLIM 78 .....	144	CORNER .....	467	FLAT II S .....	396
BELLA SLIM 78 P-Z .....	262	CORNER .....	469	FLEXI CONNECTOR .....	349
BELLA SLIM 78 P-Z .....	262	CORNER-H DALI .....	323	GAMA 18 .....	442
BELLA SLIM 78 P-Z .....	262	CORNER-H DALI .....	323	GAMA 18 SURFACE KIT .....	442
BELLA SLIM 78 P-Z .....	262	CORNER-H DALI .....	327	GAMA 23 .....	442
BELLA SLIM 98 P-Z .....	264	CORNER-H DALI .....	327	GAMA 23 SURFACE KIT .....	442
BELLA SLIM 98 P-Z .....	264	CORNER-V DALI .....	323	HBAY ECO .....	460
BELLA SLIM 98 P-Z .....	264	CORNER-V DALI .....	323	HBAY II 31 .....	458
BELLA SLIM 98 P-Z .....	264	CORNER-V DALI .....	327	HENO 120 .....	428
BENO 1 .....	382	CORNER-V DALI .....	327	HENO 150 .....	428
BENO 2 .....	382	COVER .....	474	HERO .....	342
BLADE .....	390	CUBE .....	82	HERO .....	342
BLOCK .....	394	CUBE .....	82	HF SENSOR .....	96
BOX .....	48	CUBE .....	368	HF SENSOR .....	420
BRACKET .....	458	CUBE .....	368	HIDE .....	208
BUTTON II .....	72	DALI CONVERTER .....	458	HIDE .....	208
BUTTON II .....	72	DALI SENSOR MODULE .....	474	HONEYCOMB .....	340
CABLE 3M .....	467	DECO COVER 1M .....	324	HONEYCOMB .....	342
CABLE 3M .....	469	DECO COVER 1M .....	324	HUGO II .....	398
CABLE KIT 5X0,75 .....	324	DECO COVER 1M .....	325	HUGO II HF .....	398
CABLE KIT 5X0,75 .....	324	DECO COVER 1M .....	325	HULK 120 .....	422
CABLE KIT 5X0,75 .....	328	DECO COVER 1M .....	328	HULK 150 .....	422
CABLE KIT 5X0,75 .....	328	DECO COVER 1M .....	328	IN CORNER-H DALI .....	325
CANOPY .....	467	DRIVER 100W DALI .....	324	IN CORNER-H DALI .....	325
CANOPY .....	469	DRIVER 100W DALI .....	324	IN CORNER-V DALI .....	325
CANOPY 30 .....	286	DRIVER 100W DALI .....	326	IN CORNER-V DALI .....	325
CANOPY 30 .....	286	DRIVER 100W DALI .....	326	INDIRECT LED KIT .....	467
CASAMBI CONTROLLER .....	484	DRIVER 100W DALI .....	328	INDIRECT LED KIT .....	469
CHARGER TABLE .....	354	DRIVER 100W DALI .....	328	IN END CAP .....	325
CHARGER TABLE .....	356	DRIVER 250W DALI .....	324	IN END CAP .....	325
CIRCLE 3 P-Z .....	288	DRIVER 250W DALI .....	324	IN TRACK 2M DALI .....	325
CIRCLE 3 P-Z .....	288	DRIVER 250W DALI .....	326	IN TRACK 2M DALI .....	325
CIRCLE 60 P-Z .....	282	DRIVER 250W DALI .....	326	IP54 COVER .....	476
CIRCLE 60 P-Z .....	282	DRUM .....	376	IP54 END BOX .....	476
CIRCLE 80 P-Z .....	282	DRUM HF .....	376	IP54 END CAP .....	476
CIRCLE 80 P-Z .....	282	DUSTER PRO 120 .....	420	JOTA II 26 .....	418
CIRCLE 100 P-Z .....	284	DUSTER PRO 150 .....	420	JOTA II 33 .....	418
CIRCLE 100 P-Z .....	284	EASY-R L .....	444	JOTA II 33 HF .....	418
CIRCLE 120 P-Z .....	284	EASY-R M .....	444	KAPA 14 .....	440

## A-Z Index

KAPA 14 . . . . .	440	LINO LASER 120 . . . . .	156	MIDO 1 . . . . .	384
KAPA 19 . . . . .	440	LINO LASER 120 . . . . .	469	MIDO 2 . . . . .	384
KAPA 19 . . . . .	440	LINO LASER 120 P/N-Z . . . . .	274	MIKY 40 Z . . . . .	294
KAPA ON 14 . . . . .	416	LINO LASER 120 P-Z . . . . .	274	MIKY SLIM 35 Z . . . . .	294
KAPA ON 14 . . . . .	416	LIVE CENTER . . . . .	349	MIKY SLIM 55 Z . . . . .	294
KAPA ON 19 . . . . .	416	LOCO Z . . . . .	296	MILA 40 . . . . .	130
KAPA ON 19 . . . . .	416	LOOK II . . . . .	340	MILA 40 . . . . .	130
KERRY . . . . .	380	LOOK II . . . . .	340	MILA 60 . . . . .	130
KERRY HF . . . . .	380	LOW END CAP . . . . .	327	MILA 60 . . . . .	130
KLIP . . . . .	204	LOW END CAP . . . . .	327	MILO 40 . . . . .	134
KLIP . . . . .	204	LOW TRACK 2M DALI . . . . .	327	MILO 40 . . . . .	134
KLIP . . . . .	204	LOW TRACK 2M DALI . . . . .	327	MILO 60 . . . . .	134
KLIP . . . . .	204	LUKY . . . . .	52	MILO 60 . . . . .	134
KLIP . . . . .	206	LUKY . . . . .	52	MIRA . . . . .	374
KLIP . . . . .	206	LUKY Z . . . . .	292	MIRA . . . . .	374
KLIP ON . . . . .	60	LUKY Z . . . . .	292	MIRA 25 . . . . .	80
KLIP ON . . . . .	60	LUNA L . . . . .	372	MIRA 25 . . . . .	80
KLIP ON . . . . .	60	MAG KONO Z . . . . .	320	MONO SLIM 40 . . . . .	122
KLIP ON . . . . .	60	MAGLASER II 12 . . . . .	312	MONO SLIM 40 . . . . .	122
KLIP ON . . . . .	60	MAGLASER II 12 . . . . .	312	MONO SLIM 40 P-Z . . . . .	250
KLIP ON . . . . .	62	MAGLASER II 24 . . . . .	312	MONO SLIM 40 P-Z . . . . .	250
KLIP ON . . . . .	62	MAGLASER II 24 . . . . .	312	MONO SLIM 60 . . . . .	124
KLIP ON . . . . .	62	MAGLASER II TILT . . . . .	314	MONO SLIM 60 . . . . .	124
KLIP ON . . . . .	62	MAGLASER II TILT . . . . .	314	MONO SLIM 60 P-Z . . . . .	252
KONO Z . . . . .	296	MAGLINE II 30 . . . . .	316	MONO SLIM 60 P-Z . . . . .	252
KUBO . . . . .	366	MAGLINE II 30 . . . . .	316	MONO SLIM 80 . . . . .	126
KVADER . . . . .	392	MAGLINE II 60 . . . . .	316	MONO SLIM 80 . . . . .	126
LEFT L-FEED . . . . .	349	MAGLINE II 60 . . . . .	316	MONO SLIM 80 P-Z . . . . .	254
LEFT LIVE END . . . . .	349	MAG LOCO Z . . . . .	320	MONO SLIM 80 P-Z . . . . .	254
LENA PRO 60 . . . . .	452	MAG LUKY Z . . . . .	318	MOON 40 . . . . .	116
LENA PRO 62 . . . . .	452	MAG MIKY 40 Z . . . . .	318	MOON 40 . . . . .	116
LENA PRO 120 . . . . .	452	MAG MIKY SLIM 35 Z . . . . .	318	MOON 40 . . . . .	116
LEO II 120 . . . . .	424	MAG MIKY SLIM 55 Z . . . . .	318	MOON 40 . . . . .	116
LEO II 120 LK . . . . .	424	MAG OCCO Z . . . . .	320	MOON 40 P/N-Z . . . . .	244
LEON . . . . .	338	MAGO II M . . . . .	306	MOON 40 P/N-Z . . . . .	244
LEON . . . . .	338	MAGO II M . . . . .	306	MOON 40 P/N-Z . . . . .	244
LIGA 120 LK . . . . .	426	MAGO II S . . . . .	304	MOON 40 P/N-Z . . . . .	244
LIGHT CORNER . . . . .	467	MAGO II S . . . . .	304	MOON 60 . . . . .	118
LINEAR 2 . . . . .	210	MAGO II XS . . . . .	302	MOON 60 . . . . .	118
LINEAR 5 . . . . .	210	MAGO II XS . . . . .	302	MOON 60 . . . . .	118
LINEAR 5 . . . . .	210	MAG OLLI . . . . .	310	MOON 60 . . . . .	118
LINEAR 10 . . . . .	210	MAG OLLI . . . . .	310	MOON 60 P/N-Z . . . . .	246
LINEAR ON 5 . . . . .	66	MAGO ZOOM . . . . .	308	MOON 60 P/N-Z . . . . .	246
LINEAR ON 5 . . . . .	66	MAGO ZOOM . . . . .	308	MOON 60 P/N-Z . . . . .	246
LINEAR ON 10 . . . . .	66	MAG SHOT . . . . .	314	MOON 60 P/N-Z . . . . .	246
LINO II 90 . . . . .	467	MAG SHOT . . . . .	314	MOON 80 . . . . .	120
LINO II 90 P . . . . .	150	MATRIX 1 . . . . .	334	MOON 80 . . . . .	120
LINO II 90 P . . . . .	150	MATRIX 1 . . . . .	334	MOON 80 . . . . .	120
LINO II 90 P/N-Z . . . . .	268	MATRIX 2 . . . . .	336	MOON 80 . . . . .	120
LINO II 90 P/N-Z . . . . .	268	MATRIX 2 . . . . .	336	MOON 80 P/N-Z . . . . .	248
LINO II 90 P-Z . . . . .	268	MAX 1 . . . . .	200	MOON 80 P/N-Z . . . . .	248
LINO II 90 P-Z . . . . .	268	MAX 1 . . . . .	200	MOON 80 P/N-Z . . . . .	248
LINO II 120 . . . . .	467	MAX 1 . . . . .	404	MOON 80 P/N-Z . . . . .	248
LINO II 120 P . . . . .	150	MAX 1 . . . . .	404	NAVY . . . . .	412
LINO II 120 P . . . . .	150	MAX 2 . . . . .	200	NELA 60 . . . . .	456
LINO II 120 P/N-Z . . . . .	270	MAX 2 . . . . .	200	NELA 62 . . . . .	456
LINO II 120 P/N-Z . . . . .	270	MAX 2 . . . . .	404	NELA 120 . . . . .	456
LINO II 120 P-Z . . . . .	270	MAX 2 . . . . .	404	NIKO CONTROLLER . . . . .	483
LINO II 120 P-Z . . . . .	270	MAXO . . . . .	300	NOLI II 90 P . . . . .	433
LINO II 150 . . . . .	467	MAXO MINI . . . . .	300	NOLI II 90 P . . . . .	433
LINO II 150 P . . . . .	152	MAXO MINI . . . . .	300	NOLI II 90 P-Z . . . . .	463
LINO II 150 P . . . . .	152	MAXO WW . . . . .	300	NOLI II 90 P-Z . . . . .	463
LINO II 150 P/N-Z . . . . .	272	MAYO S . . . . .	308	NOLI II 120 P . . . . .	433
LINO II 150 P/N-Z . . . . .	272	MAYO S . . . . .	308	NOLI II 120 P . . . . .	433
LINO II 150 P-Z . . . . .	272	MEDO S . . . . .	364	NOLI II 120 P-Z . . . . .	463
LINO II 150 P-Z . . . . .	272	MEDO S . . . . .	364	NOLI II 120 P-Z . . . . .	463

## A-Z Index

NOLI II 150 P . . . . .	434	RING . . . . .	336	SPLASH . . . . .	402
NOLI II 150 P . . . . .	434	RINGO II 40 P/N . . . . .	104	SPLASH . . . . .	402
NOLI II 150 P-Z . . . . .	464	RINGO II 40 P/N . . . . .	104	SPOT II A . . . . .	178
NOLI II 150 P-Z . . . . .	464	RINGO II 40 P/N-Z . . . . .	232	SPOT II A . . . . .	178
OCCO Z . . . . .	296	RINGO II 40 P/N-Z . . . . .	232	SPOT II B . . . . .	180
OLLI . . . . .	344	RINGO II 60 P/N . . . . .	106	SPOT II B . . . . .	180
OLLI . . . . .	344	RINGO II 60 P/N . . . . .	106	SPOT II C . . . . .	182
OPAL DIFFUSER . . . . .	467	RINGO II 60 P/N-Z . . . . .	234	SPOT II C . . . . .	182
OPTICS . . . . .	52	RINGO II 60 P/N-Z . . . . .	234	SQUARE III 22 . . . . .	92
OPTICS . . . . .	292	RINGO II 80 P/N . . . . .	108	SQUARE III 28 . . . . .	92
OPTICS . . . . .	340	RINGO II 80 P/N . . . . .	108	SQUARE III 40 . . . . .	92
PC OPTICS . . . . .	458	RINGO II 80 P/N-Z . . . . .	236	STATIC . . . . .	226
PG 13,5 . . . . .	474	RINGO II 80 P/N-Z . . . . .	236	STEP IN L . . . . .	408
PG 13,5 . . . . .	476	RING SLIM . . . . .	96	STEP IN Q . . . . .	408
PIR SENSOR . . . . .	458	RING SLIM . . . . .	96	STEP IN S . . . . .	408
POWER TERMINAL . . . . .	474	ROLL . . . . .	48	STEP ON Q L . . . . .	400
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	434	ROLO . . . . .	34	STEP ON Q S . . . . .	400
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	464	ROLO . . . . .	34	STEP ON R . . . . .	400
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	122	ROLO . . . . .	360	SURFACE KIT . . . . .	456
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	124	ROLO . . . . .	360	SURFACE KIT 60 . . . . .	454
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	126	ROLO MAX . . . . .	362	SURFACE KIT 62 . . . . .	454
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	250	ROMY 1 . . . . .	386	SURFACE KIT 120 . . . . .	454
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	252	ROMY 2 . . . . .	386	SUSPENSION . . . . .	474
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	254	ROUND III 22 . . . . .	86	SUSPENSION . . . . .	476
PRISMATIC DIFFUSER . . . . .	467	ROUND III 28 . . . . .	86	SUSPENSION 7M . . . . .	349
PUCK . . . . .	68	ROUND III 28 EM . . . . .	86	SUSPENSION KIT . . . . .	328
QUADO L . . . . .	370	ROUND III 28 HF . . . . .	86	SUSPENSION KIT . . . . .	324
QUADO S . . . . .	370	ROUND III 40 . . . . .	88	SUSPENSION KIT . . . . .	420
QUADRA 60 . . . . .	164	ROXY . . . . .	358	SUSPENSION KIT . . . . .	454
QUADRA 90 . . . . .	164	ROXY . . . . .	358	SUSPENSION KIT . . . . .	467
QUADRA 120 . . . . .	164	ROXY MINI . . . . .	354	SUSPENSION KIT . . . . .	469
RAY M . . . . .	196	ROXY MINI . . . . .	354	T-CONNECTOR . . . . .	327
RAY M . . . . .	196	ROXY MINI . . . . .	356	T-CONNECTOR . . . . .	327
RAY S . . . . .	194	ROXY MINI . . . . .	356	T-CONNECTOR . . . . .	349
RAY S . . . . .	194	SAFE ALL . . . . .	478	T-CONNECTOR . . . . .	323
RAY XS . . . . .	192	SAFE ALL RECESSED KIT . . . . .	478	T-CONNECTOR . . . . .	323
RAY XS . . . . .	192	SAFE ON . . . . .	478	TECO 5 . . . . .	450
REFLECTOR . . . . .	336	SATIN RING . . . . .	38	TECO 10 . . . . .	450
REFLECTOR . . . . .	458	SATURN SLIM 60 . . . . .	148	TECO WW . . . . .	450
REFLECTOR . . . . .	458	SATURN SLIM 60 . . . . .	148	TINY . . . . .	38
REMOTE CONTROL . . . . .	458	SATURN SLIM 60 P-Z . . . . .	266	TINY . . . . .	38
REMOTE CONTROLLER . . . . .	482	SATURN SLIM 60 P-Z . . . . .	266	TINY II L . . . . .	44
RENO . . . . .	332	SATURN SLIM 80 . . . . .	148	TINY II L . . . . .	44
RENO . . . . .	332	SATURN SLIM 80 . . . . .	148	TINY II M . . . . .	42
RIGHT L-FEED . . . . .	349	SATURN SLIM 80 P-Z . . . . .	266	TINY II M . . . . .	42
RIGHT LIVE END . . . . .	349	SATURN SLIM 80 P-Z . . . . .	266	TOMY 1 . . . . .	388
RING . . . . .	42	SDK KIT . . . . .	454	TOMY 2 . . . . .	388
RING . . . . .	42	SILICONE IP KIT . . . . .	476	TONDA 60 . . . . .	162
RING . . . . .	44	SIMA 120 . . . . .	430	TONDA 90 . . . . .	162
RING . . . . .	44	SIMA 150 . . . . .	430	TONDA 120 . . . . .	162
RING . . . . .	52	SLIM-Q L . . . . .	222	TORO 40 P/N . . . . .	110
RING . . . . .	52	SLIM-Q M . . . . .	222	TORO 40 P/N . . . . .	110
RING . . . . .	52	SLIM-Q ON, L . . . . .	98	TORO 40 P/N . . . . .	110
RING . . . . .	74	SLIM-Q ON, S . . . . .	98	TORO 40 P/N-Z . . . . .	238
RING . . . . .	76	SLIM-Q S . . . . .	222	TORO 40 P/N-Z . . . . .	238
RING . . . . .	78	SLIM-Q XS . . . . .	222	TORO 40 P/N-Z . . . . .	238
RING . . . . .	96	SLIM-R L . . . . .	220	TORO 60 P/N . . . . .	112
RING . . . . .	96	SLIM-R M . . . . .	220	TORO 60 P/N . . . . .	112
RING . . . . .	292	SLIM-R ON, L . . . . .	98	TORO 60 P/N . . . . .	112
RING . . . . .	292	SLIM-R ON, S . . . . .	98	TORO 60 P/N-Z . . . . .	240
RING . . . . .	292	SLIM-R S . . . . .	220	TORO 60 P/N-Z . . . . .	240
RING . . . . .	332	SLIM-R XS . . . . .	220	TORO 60 P/N-Z . . . . .	240
RING . . . . .	332	SOLO . . . . .	378	TORO 80 P/N . . . . .	114
RING . . . . .	334	SOLO HF . . . . .	378	TORO 80 P/N . . . . .	114
RING . . . . .	334	SPLASH . . . . .	198	TORO 80 P/N . . . . .	114
RING . . . . .	336	SPLASH . . . . .	198	TORO 80 P/N-Z . . . . .	242

## A-Z Index

TORO 80 P/N-Z .....	242	ZERO II TILT .....	186
TORO 80 P/N-Z .....	242	ZERO II XL .....	184
TRACK 2M .....	349	ZERO II XL .....	184
TRACK 2M DALI .....	323	ZETA L .....	218
TRACK 2M DALI .....	323	ZETA L .....	218
TRACK 3M .....	349	ZETA M .....	218
TRACK KONO .....	348	ZETA M .....	218
TRACK LOCO .....	348	ZETA ON M .....	78
TRACK LUKY .....	347	ZETA ON M .....	78
TRACK LUKY .....	347	ZETA ON S .....	76
TRACK MIKY 40 .....	348	ZETA ON S .....	76
TRACK MIKY SLIM 35 .....	347	ZETA ON XS .....	74
TRACK MIKY SLIM 55 .....	347	ZETA ON XS .....	74
TRACK MODULE .....	474	ZETA S .....	216
TRACK OCCO .....	348	ZETA S .....	216
TUBO II .....	366	ZETA XS .....	216
TUBUS II A .....	54	ZETA XS .....	216
TUBUS II A .....	54		
TUBUS II B .....	56		
TUBUS II B .....	56		
TUBUS II C .....	58		
TUBUS II C .....	58		
TUYA CONTROLLER .....	484		
VIGO M .....	202		
VIGO M .....	202		
VIGO M .....	406		
VIGO M .....	406		
VIGO S .....	202		
VIGO S .....	202		
VIGO S .....	406		
VIGO S .....	406		
VOICE CONTROLLER .....	484		
WALK II Q .....	170		
WALK II Q .....	170		
WALK II QG .....	172		
WALK II QG .....	172		
WALK II QG .....	410		
WALK II QG .....	410		
WALK II R .....	170		
WALK II R .....	170		
WALL DIMMER .....	481		
WALL DIMMER & TW .....	481		
WALL DIMMER & TW .....	481		
WALL DIMMER & TW .....	482		
WALL Q .....	166		
WALL R .....	166		
X-CONNECTOR .....	349		
XENO IP54 LED 150 .....	475		
XENO IP54 LED 150 .....	475		
XENO IP54 LED EM 150 .....	475		
XENO LED 150 .....	473		
XENO LED EM 150 .....	473		
XENO LED EM 150 .....	473		
XENO RAIL .....	473		
XENO RAIL .....	475		
XPRESS SWITCH BLACK .....	483		
YOYO 65 .....	346		
YOYO 65 .....	346		
YOYO 120 .....	346		
YOYO 120 .....	346		
YPSO 30 .....	96		
ZENO .....	188		
ZENO .....	188		
ZERO II M .....	184		
ZERO II M .....	184		
ZERO II TILT .....	186		

#	Lamp order code Bestellcode der Lampe Codice ordine lampada Objednací kód lampy Objednávací kód lampy		Green colour Grüne Farbe Colore verde Zelená farba Zelená farba		Light emission Lichtemission Emissione di luce Způsob vyzářování Spôsob vyžarovania
W	Power consumption Stromverbrauch Consumo di energia Spotřeba energie Spotreba energie		Champagne colour Farbe Champagne Colore champagne Barva champagne Farba champagne		Beam angle Abstrahlwinkel Angolo del fascio luminoso Vyzářovací úhel Vyzárovací uhol
K	Light colour in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Colore della luce in Kelvin Barva světla udávaná v Kelvinech Farba svetla udávaná v Kelvinoch		Gold colour Goldfarbe Colore oro Zlatá barva Zlatá farba		Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Area di illuminazione consigliata Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia
lm	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio Svetelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svetelný tok v lumenoach - netto hodnota zo svietidiela		Coffee colour Kaffeefarbe Colore del caffè Kávová barva Kávová farba		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Distanza consigliata tra le lampade Doporučené rozestupy mezi svítidlami Odporúčané rozostupy medzi svietidlami
- +	Dimming options Dimmoptionen Opzioni di oscuramento Možnosti stínívání Možnosti stŕievania		Black colour Schwarze Farbe Colore nero Černá barva Čierna farba		Mounting hole Montageloch Foro di montaggio Montážní otvor Montážny otvor
	Motion sensor Bewegungssensor Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor		Anthracite colour Anthrazitfarben Colore antracite Antracitová barva Antracitová farba		Color rendering index Farbwiedergabeindex Indice di resa cromatica Index výkreslení barev Index podania farieb
	Motion sensor Bewegungssensor Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor		Chrome colour Chromfarbe Colore cromo Chromová barva Chromová farba		48V Luminaire 48V Leuchte Apparecchio 48V Svítidlo na 48V Svietidlo na 48V
	Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza Svitidlo s nouzovým osvetlením udájúcim dĺžku svietenia pri nouzi Svitidlo s nádzorovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas nádzorového stavu				
	Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J) Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J) Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J) Svitidlo s mechanickou odolnosťou, odolné vŕci dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J) Svitidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)				
	Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred deštem Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred daždom				
	Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a pred striekajúcou vodou Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou				
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro gli spruzzi d'acqua Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a pred striekajúcou vodou Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkolvek nástrojom a pred striekajúcou vodou				
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiore Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a pred tryskajúcou vodou Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkolvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou				
	Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiore Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzívne tryskajúcou vodou Svitidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkolvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom				
	This value describes the dazzling effect of the lighting system at a particular position of the observer. In offices, this value can be at most 19 Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen Questo valore descrive l'effetto abbagliante del sistema di illuminazione in una particolare posizione dell'osservatore. Negli uffici, questo valore può essere al massimo 19 Tato hodnota popisuje oslnujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétni poloze pozorovateľa. V kanceláriach tato hodnota môže byť najviac 19 Táto hodnota opisuje oslnujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétej polohe pozorovateľa. V kanceláriach táto hodnota môže byť najviac 19				



All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at [www.led2.eu](http://www.led2.eu). Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Errors and changes reserved.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z neustálého vývoje LED důvodu technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na [www.led2.eu](http://www.led2.eu). Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Chyby a změny vyhrazeny.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf [www.led2.eu](http://www.led2.eu) immer auf dem neuesten Stand. Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tutte le informazioni presenti nel catalogo sono valide al momento dell'emissione.

A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su [www.led2.eu](http://www.led2.eu). Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono reperibili sul sito [www.led2.eu](http://www.led2.eu).

Errori e modifiche riservati.

**Copyright and visualizations by** Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.

**Image & Product photo** Gábor Kanovits, aFIAP, JMPRO.SK

**Visualizations & Product photo** Rastislav Peteraj

**Other foto** Shutterstock, Freepik

**Layout & Graphics** Ladislav Sípos, Jakub Kasa, team Led2

© 2025



[www.led2.eu](http://www.led2.eu)

**Led<sup>2</sup>**<sup>®</sup>  
L I G H T I N G

YOUR PARTNER

